

MĚSTSKÝ ÚŘAD KROMĚŘÍŽ
ODBOR STAVEBNÍHO ÚŘADU A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
767 01 Kroměříž, Velké náměstí 115/1

vyřizuje	Kateřina Dostálíková
oddělení	ekologie krajiny
e-mail	katerina.dostalikova@mestokm.cz
telefon	+420 573 321 323
číslo řízení	R/2024/13794
číslo záměru	Z/2024/26086
datum	25.09.2024
počet stran	5

Závazné stanovisko

podle § 2 odst. 1 a § 6 zákona č. 148/2023 Sb., o jednotném environmentálním stanovisku (dále jen „ZJES“)

Městský úřad Kroměříž, odbor stavebního úřadu a životního prostředí, jako věcně a místně příslušný orgán pro vydání jednotného environmentálního stanoviska dle § 15 písm. a) ZJES v rámci výkonu přenesené působnosti podle § 61 odst. 1 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, na základě žádosti:

název: Telekomunikační vedení - KM-Zlámanka

žadatel: cyrilek.net z.s., Spáčilova 3194/38, 767 01 Kroměříž, IČ 26671875, *zastoupen na základě plné moci:* Markem Pokorným, Míškovice 219, 768 52 Míškovice, IČ 86993135

podklad pro: povolení stavby

den podání žádosti: 04.09.2024

záměr: telekomunikační vedení (optická síť), která bude vybudována v obci Zlámanka (část města Kroměříže) a bude se skládat z ochranných trubek pro následné zafouknutí optických kabelů.

Telekomunikační vedení je navrženo do všech zastavěných částí obce včetně oblastí, které jsou vedeny jako plánované pro výstavbu.

Navrhované vedení povede převážně ve volném terénu, pouze tam, kde není možné uložení do volného terénu, tak povede vedení ve zpevněné ploše (chodníku). Křížení vjezdu, chodníků, komunikací, silnic a vodního toku bude provedeno bezvýkopovou technologií (podvrtem).

Pro obsluhu telekomunikačního vedení bude vybudován telekomunikační sloupek, který bude umístěn k zadní stěně požární zbrojnice (č. p. 33) v centru obce. Dále budou pro obsluhu telekomunikačního vedení vybudovány kabelové komory, které budou u místní komunikace mezi č. p. 71 a č. p. 67, u č. p. 69, před č. p. 52, před č. p. 26, u č. p. 36, u č. p. 33, před č. p. 74, u č. p. 40, před č. p. 42, na okraji areálu kulturního domu, za příkopou silnice III/43220.

Od telekomunikačního sloupku povede postupně telekomunikační vedení do všech částí obce. Jedna část telekomunikačního vedení povede severovýchodně podél místní komunikace blíže k zástavbě rodinných domů. Vedení povede převážně ve volném terénu s křížením vjezdů k jednotlivým domům. Trasa bude končit u č. p. 71. Trasa se rozvětví v KK4, kdy část trasy povede přes ostrůvek v centru obce a povede k domům č. p. 60 - č. p. 1.

Druhá část telekomunikačního vedení povede od telekomunikačního sloupku a bude pokračovat podél komunikace tvořené z dlažby (slepá ulice) vedoucí mezi rodinnými domy. Část trasy povede vedle této komunikace a na konci domu č. p. 31 přejde trasa do této komunikace a bude

v ní pokračovat až do konce dlážděného povrchu. Poté bude pokračovat okolo č. p. 36 a v nezpevněné cestě povede až k domu s č. p. 37.

Třetí část telekomunikačního vedení povede od sloupku směrem k domu č. p. 22, kde dojde k rozvětvení, menší část bude pokračovat k domu č. p. 39 a druhá část povede podél stávající zástavby rodinných domů až k domu č. p. 40. Na této trase dojde ke křížení VT Zlámanský potok (podvrst v hl. 1,2 m pod dnem koryta). Od domu s č. p. dojde k dalšímu rozvětvení vedení, kdy část trasy povede kolem bývalé školy k ostatním domům a přes silnici III/43220 ke kostelu a k rodinnému domu. Druhá část trasy bude pokračovat k zástavbě dalších rodinných domů (z druhé strany návsí). Po křížení místní komunikace dojde k rozvětvení vedení, kdy jedna část povede podél zástavby rodinných domů směrem zpět k potoku a druhá část povede okolo parkoviště u kulturního domu. Následně přejde vedení na druhou stranu příjezdu ke kulturnímu domu a bude pokračovat areálem ke kulturnímu domu č. p. 78 a poté ve volném terénu okolo bytového domu a následně kolem pastvin až k místu, kde dojde ke křížení silnice III/43220 a následnému napojení na stávající vedení.

Od trasy budou vycházet přípravy pro telekomunikační přípojky pro vybrané objekty, které budou končit u paty objektů. Případné napojení bude řešeno na základě ustanovení § 2i zákona 416/2009 Sb.

umístění záměru: hydrologické pořadí: 4-12-02-1190-0-00 určení polohy místa záměru orientačně souřadnicemi určenými v souřadnicovém systému Jednotné trigonometrické síť katastrální: X 1161781,7667; Y 542114,6960. Stavba kříží drobný vodní tok Zlámanský potok (IDVT 1019+4497). Daná lokalita se nachází v povodí vodního útvaru povrchových vod MOV_1120 "Kotojedka od toku Olšinka po ústí do toku Morava".

katastrální území: Zlámanka

pozemek parc. č.: st. 72, 83, 95, parc. č. 2, 63, 66/2, 99/1, 180/25, 290/4, 306/2, 577/3, 672/1, 730/1, 825/6, 1023/1, 1207/1, 1207/2, 1208, 1211/2, 1211/10, 1211/16, 1211/17, 1211/19, 1211/20, 1211/21, 1211/26, 1212, 1213/2, 1222, 1226/1, 1433/1, 1433/4, 1434/1, 1434/2, 1453

projektová dokumentace: vypracoval: Marek Pokorný, Míškovice 219, 768 52 Míškovice, IČ 86993135, ČKAIT 1302417, ID dokumentace: SR00X002MDP8

vydává v souladu s § 149 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), a podle § 6 odst. 1 ZJES toto

SOUHLASNÉ JEDNOTNÉ ENVIRONMENTÁLNÍ STANOVISKO:

I.

Záměr „**Telekomunikační vedení - KM-Zlámanka**“ je z hlediska vlivů na všechny dotčené složky životního prostředí **přípustný**

Odůvodnění:

Vzhledem k tomu, že předmětný záměr podléhá povolování podle zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů se namísto správních úkonů stanovených jinými právními předpisy v oblasti ochrany životního prostředí dle § 2 odst. 1 ZJES vydává toto jednotné environmentální stanovisko (dále jen „JES“).

Charakteristika záměru:

Stavba telekomunikačního vedení (optická síť), která bude vybudována v obci Zlámanka (část města Kroměříže) a bude se skládat z ochranných trubek pro následné zafouknutí optických kabelů.

Telekomunikační vedení je navrženo do všech zastavěných částí obce včetně oblastí, které jsou vedeny jako plánované pro výstavbu.

Navrhované vedení povede převážně ve volném terénu, pouze tam, kde není možné uložení do volného terénu, tak povede vedení ve zpevněné ploše (chodníku). Křížení vjezdu, chodníků, komunikací, silnic a vodního toku bude provedeno bezvýkopovou technologií (podvrtem).

Pro obsluhu telekomunikačního vedení bude vybudován telekomunikační sloupek, který bude umístěn k zadní stěně požární zbrojnice (č. p. 33) v centru obce. Dále budou pro obsluhu telekomunikačního vedení vybudovány kabelové komory, které budou u místní komunikace mezi č. p. 71 a č. p. 67, u č. p. 69, před č. p. 52, před č. p. 26, u č. p. 36, u č. p. 33, před č. p. 74, u č. p. 40, před č. p. 42, na okraji areálu kulturního domu, za příkopou silnice III/43220.

Od telekomunikačního sloupku povede postupně telekomunikační vedení do všech částí obce. Jedna část telekomunikačního vedení povede severovýchodně podél místní komunikace blíže k zástavbě rodinných domů. Vedení povede převážně ve volném terénu s křížením vjezdů k jednotlivým domům. Trasa bude končit u č. p. 71. Trasa se rozvětví v KK4, kdy část trasy povede přes ostrůvek v centru obce a povede k domům č. p. 60 - č. p. 1.

Druhá část telekomunikačního vedení povede od telekomunikačního sloupku a bude pokračovat podél komunikace tvořené z dlažby (slepá ulice) vedoucí mezi rodinnými domy. Část trasy povede vedle této komunikace a na konci domu č. p. 31 přejde trasa do této komunikace a bude v ní pokračovat až do konce dlážděného povrchu. Poté bude pokračovat okolo č. p. 36 a v nezpevněné cestě povede až k domu s č. p. 37.

Třetí část telekomunikačního vedení povede od sloupku směrem k domu č. p. 22, kde dojde k rozvětvení, menší část bude pokračovat k domu č. p. 39 a druhá část povede podél stávající zástavby rodinných domů až k domu č. p. 40. Na této trase dojde ke křížení VT Zlámanský potok (podvrst v hl. 1,2 m pod dnem koryta). Od domu s č. p. dojde k dalšímu rozvětvení vedení, kdy část trasy povede kolem bývalé školy k ostatním domům a přes silnici III/43220 ke kostelu a k rodinnému domu. Druhá část trasy bude pokračovat k zástavbě dalších rodinných domů (z druhé strany návsí). Po křížení místní komunikace dojde k rozvětvení vedení, kdy jedna část povede podél zástavby rodinných domů směrem zpět k potoku a druhá část povede okolo parkoviště u kulturního domu. Následně přejde vedení na druhou stranu příjezdu ke kulturnímu domu a bude pokračovat areálem ke kulturnímu domu č. p. 78 a poté ve volném terénu okolo bytového domu a následně kolem pastvin až k místu, kde dojde ke křížení silnice III/43220 a následnému napojení na stávající vedení.

Od trasy budou vycházet přípravy pro telekomunikační přípojky pro vybrané objekty, které budou končit u paty objektů. Případné napojení bude řešeno na základě ustanovení § 2i zákona 416/2009 Sb.

Doručené podklady:

Dne 04.09.2024 Městský úřad Kroměříž, odbor stavebního úřadu a životního prostředí, obdržel žádost, jejíž součástí byla plná moc a projektová dokumentace k záměru. Příslušný orgán shledal doručené podklady za úplné a mohl přistoupit k vydání tohoto jednotného environmentálního stanoviska.

Předmětným záměrem budou dotčeny složky životního prostředí, chráněné následujícími zákony:

– zákon č. 254/2001 Sb., o vodách, a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon“)

Záměrem nebudou dotčeny zájmy chráněné těmito zákony:

- zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů
- zákon č. 289/1995 Sb., o lesích, a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů
- zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů.
- zákon č. 62/1988 Sb., o geologických pracích, ve znění pozdějších předpisů
- zákon č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví, ve znění pozdějších předpisů
- zákona č. 114/92 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů
- zákon č. 541/2020 Sb., zákon o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon o odpadech“)

Vodoprávní úřad posoudil soulad záměru se zákonem č. 254/2001 Sb., vodní zákon a zjistil, že s výše uvedeným záměrem lze souhlasit, neboť jsou splněny podmínky ustanovení § 5 odst. 3) a dále, že provedení záměru nemůže vést ke zhoršení stavu nebo ekologického potenciálu útvaru povrchové vody nebo ke zhoršení stavu útvaru podzemní vody nebo znemožnění dosažení

dobrého stavu nebo dobrého ekologického potenciálu útvaru povrchové vody nebo dobrého stavu útvaru podzemní vody.

Záměr kříží drobný vodní tok a podléhá vydání souhlasu vodoprávního úřadu dle § 17 odst. 1) písm. a) vodního zákona. Vzhledem k tomu, že se jedná o záměr vyžadující jednotné environmentální stanovisko souhlas podle § 17 odst. 1) se nevydává.

K žádosti bylo přiloženo souhlasné stanovisko s podmínkami správce povodí a správce vodního toku (zn:PM-29213/2024/5203/PI ze dne 12.07.2024).

Vzhledem k tomu, že předmětný záměr je z hlediska vlivů na všechny dotčené složky životního prostředí přípustný, dospěl příslušný orgán k závěru, že záměr lze ve vztahu k zájmům chráněným na úseku ochrany životního prostředí realizovat, a tedy vydat souhlasné jednotné environmentální stanovisko.

Na vydání JES se podílely tyto oprávněné úřední osoby:

– zákon č. 254/2001 Sb., vodní zákon – Miloslava Procházková

Platnost tohoto závazného stanoviska je 5 let ode dne jeho vydání s tím, že může být na žádost žadatele prodloužena v souladu s § 7 odst. 2 ZJES.

Poučení

Závazné stanovisko ve smyslu § 149 správního řádu není samostatným rozhodnutím a nelze se proti němu odvolat. Jeho obsah je závazný pro výrokovou část správního rozhodnutí vydávaného v následném řízení podle § 1 ZJES. Obsah závazného stanoviska lze napadnout v rámci odvolání proti rozhodnutí, které bylo závazným stanoviskem podmíněno, postupem dle ustanovení § 149 odst. 7 správního řádu.

Informace:

Navrženou stavbou dojde ke křížení vodního toku Zlámanský potok (významného krajinného prvku - VKP), které bude řešeno protlakem. Dle výkresu D.2 - řez č. 1. - křížení VT Zlámanský potok nedojde k ohrožení nebo oslabení ekologicko-stabilizační funkce VKP a orgán ochrany přírody nebude vydávat závazné stanovisko ve smyslu § 4 odst. 2 ZOPK.

Orgán ochrany ZPF upozorňuje, že při stavebních pracích prováděných na pozemcích pod ochranou ZPF, je nutné respektovat a dodržovat zásady ochrany zemědělského půdního fondu dle zákona 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu a vyhlášky č. 271/2019 Sb., o stanovení postupů k zajištění ochrany zemědělského půdního fondu (§ 11 – 15).

Při výkopových pracích bude odděleně ukládána ornice od výkopové zeminy a následně při zpětném ukládání bude dodrženo správné uložení vrstev podle původního stavu.

Bc. Alena Kotasová
vedoucí oddělení ekologie krajiny
odboru stavebního úřadu a životního prostředí
Městského úřadu Kroměříž

Doručí se:

Žadatel:

Marek Pokorný, Míškovice 219, 768 52 Míškovice, IČ 86993135, r8kti4

Na vědomí:

Město Kroměříž, Odbor investic, Velké náměstí 115/1, 797 01 Kroměříž, IČ 00287351, IDDS
bg2bfur

Ve smyslu ustanovení § 10 odst. 1 ZJES se závazné stanovisko zasílá příslušnému obecnímu
úřadu k vyvěšení na úřední desku:

Město Kroměříž, Velké náměstí 115/1, 797 01 Kroměříž, IČ 00287351