

**MĚSTSKÝ ÚŘAD KROMĚŘÍŽ**  
**ODBOR STAVEBNÍHO ÚŘADU A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ**  
**767 01 Kroměříž, Velké náměstí 115/1**

---

<b>vyřizuje</b>	Kateřina Dostálíková
<b>oddělení</b>	ekologie krajiny
<b>e-mail</b>	katerina.dostalikova@mestokm.cz
<b>telefon</b>	+420 573 321 323
<b>číslo řízení</b>	R/2024/8310
<b>číslo záměru</b>	Z/2024/18926
<b>datum</b>	15.10.2024
<b>počet stran</b>	4

## Závazné stanovisko

podle § 2 odst. 1 a § 6 zákona č. 148/2023 Sb., o jednotném environmentálním stanovisku (dále jen „ZJES“)

Městský úřad Kroměříž, odbor stavebního úřadu a životního prostředí, jako věcně a místně příslušný orgán pro vydání jednotného environmentálního stanoviska dle § 15 písm. a) ZJES v rámci výkonu přenesené působnosti podle § 61 odst. 1 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, na základě žádosti:

**název:** REKO VTL TU 250003, PROP. Bezměrov, REKO VTL TU PS Bezměrov

**žadatel:** GasNet, s.r.o., Klíšská 940/96, 400 01 Ústí nad Labem - Klíše, IČ 27295567, *osoba oprávněná jednat jménem právnické osoby:* Ing. Monika Pitoňáková, nar. 25.01.1974, *zástupce žadatele:* GasNet Služby, s.r.o., Plynárenská 499/1, 602 00 Brno - Zábřovice, IČ 27935311, *osoba oprávněná jednat jménem právnické osoby:* Ing. Monika Pitoňáková, nar. 25.01.1974

**podklad pro:** povolení stavby

**den podání žádosti:** 21.08.2024

**záměr:** výměna tří kusů stávajících trasových uzávěrů vysokotlakého plynovodu (VTL) za nové. Výměna proběhne v místě, kde jsou již současné uzávěry, s výměnou bude řešena i drobná úprava (směrové vyrovnání trasy současné VTL větve ve směru na Kroměříž. Výměna i úprava zařízení se nachází v současném ochranném pásmu VTL plynovodů.

Technická a technologická zařízení (provozní soubory):

PS01 VTL TU

PS02 Uzemnění a ochrana před bleskem

**umístění stavby:** hydrologické pořadí 4-12-01-0760-0-00

Stavba se nachází v záplavovém území Q<sub>20</sub>, Q<sub>100</sub> v AZZÚ. Dle map povodňového ohrožení, které jsou podkladem pro Plán pro zvládnání povodňových rizik v povodí Dunaje, leží předmětný záměr ve středním povodňovém ohrožení. Stavba se nachází v Chráněné oblasti přirozené akumulace vod: Kvartér řeky Moravy a v ochranném pásmu vodních zdrojů. Dle map povodňového ohrožení leží záměr v nízkém a zbytkovém povodňovém ohrožení. Řešená lokalita se nachází ve vodním útvaru povrchových vod (MOV\_0950) Morava od toku Bečva po tok Haná.

**katastrální území:** Bezměrov

**pozemek parc. č.:** 2430, 2441, 2442/1, 2536/1, 2723

**projektová dokumentace:** *projektant:* GasNet Služby, s.r.o., Plynárenská 499/1, 602 00 Brno - Zábřovice, IČ 279 35 311, *dokumentaci zpracoval:* GasNet Služby, s.r.o., Oddělení projektování plynovodů Brno, korespondenční adresa: Tuřanka 1554/115b, 627 00 Brno - Slatina, *hlavní projektant:* Autorizovaný inženýr v oboru technologická zařízení staveb - Ing. Monika Pitoňáková

vedená v seznamu autorizovaných osob ČKAIT pod č. 1005042, ID dokumentace: SR00X001SKEP

vydává v souladu s § 149 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), a podle § 6 odst. 1 ZJES toto

### **SOUHLASNÉ JEDNOTNÉ ENVIRONMENTÁLNÍ STANOVISKO:**

**Záměr „REKO VTL TU 250003, PROP. Bezměrov, REKO VTL TU PS Bezměrov“ je z hlediska vlivů na všechny dotčené složky životního prostředí **přípustný****

za těchto podmínek:

Po dokončení stavby, příp. při kolaudaci stavebník v souladu s § 93a zákona o odpadech zašle, příp. předloží obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností (MěÚ Kroměříž) doklady prokazující, že veškeré opětovně použité stavební výrobky, využití vedlejší produkty a stavební výrobky, které přestaly být odpadem, byly využity v souladu s tímto zákonem a že veškeré získané materiály jsou stavebními výrobky nebo vedlejšími produkty, které se nestaly odpadem, nebo s nimi bylo naloženo jako s odpady v souladu s tímto zákonem a hierarchií odpadového hospodářství.

#### **Odůvodnění:**

Vzhledem k tomu, že předmětný záměr podléhá povolování podle zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů se namísto správních úkonů stanovených jinými právními předpisy v oblasti ochrany životního prostředí dle § 2 odst. 1 ZJES vydává toto jednotné environmentální stanovisko (dále jen „JES“).

#### Charakteristika záměru:

Výměna tří kusů stávajících trasových uzávěrů vysokotlakého plynovodu (VTL) za nové. Výměna proběhne v místě, kde jsou již současné uzávěry, s výměnou bude řešena i drobná úprava (směrové vyrovnání trasy současné VTL větve ve směru na Kroměříž. Výměna i úprava zařízení se nachází v současném ochranném pásmu VTL plynovodů.

K výměně jsou navrženy následující trasové uzávěry:

- AU 25003 – trasový uzávěr oddělující dvě tlakové hladiny 2,5 MPa směr Prostějov a 2,8 MPa směr Kroměříž – dimenze DN300.
- AU 250390 – samostatný trasový vstupní uzávěr z PS Bezměrov – dimenze DN300.

Budou nainstalovány nové uzávěry a krátké úseky upravené trasy VTL plynovodu spolu s osazením novými T-kusy s vodící mříží.

Nově osazeny budou tyto trasové uzávěry:

- Sada 2 ksTU TK-2 DN300, PN40 v nadzemním provedení (místo uzávěru AU 25003).
  - TU TK-1 DN300, PN40 v nadzemním provedení s ochozem DN100 (místo AU 250390).
- Nové uzávěry 2x TK-2 budou umístěny ve společné plošné oplocence 7x4,5 m (bezzákladová stavba) a označeny trasovými výtyčkami.

Nový uzávěr TU TK-1 bude umístěn ve stávající oplocené ploše u RS a PS Bezměrov.

Dále bude upraven uzel trasových uzávěrů 2x TU TK-2 tak, aby došlo ke směrovému vyrovnání větví.

VTL plynovodu. Upravena bude větev ve směru na Prostějov.

VTL DN300 směr Prostějov – vyřezání stáv. plynovodu v délce cca 5,2 m.

VTL DN300 směr Kroměříž – vyřezání stáv. plynovodu v délce cca 3,2 m.

VTL DN300 propojovací větev vč. stáv. uzávěru AU250003 – vyřezání v délce cca 6,6 m.

#### Doručené podklady:

Dne 21.08.2024 Městský úřad Kroměříž, odbor stavebního úřadu a životního prostředí, obdržel žádost, jejíž součástí byla plná moc a projektová dokumentace k záměru. Dne 23.08.2024 byl záměr přes ISSŘ doplněn (bez čísla ID dokumentace). Dne 23.08.2024 byl záměr doplněn přes

ISSŘ pod číslem *ID dokumentace*: SR00X001SKEP. Dne 23.09.2024 byl záměr doplněn přes ISSŘ pod číslem *ID dokumentace*: SR00X001XA48. Příslušný orgán shledal doručené podklady za úplné a mohl přistoupit k vydání tohoto jednotného environmentálního stanoviska.

Předmětným záměrem budou dotčeny složky životního prostředí, chráněné následujícími zákony:

- zákon č. 541/2020 Sb., zákon o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon o odpadech“)
- zákon č. 254/2001 Sb., o vodách, a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon“)

Záměrem nebudou dotčeny zájmy chráněné těmito zákony:

- zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů
- zákon č. 289/1995 Sb., o lesích, a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů
- zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů.
- zákon č. 62/1988 Sb., o geologických pracích, ve znění pozdějších předpisů
- zákon č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví, ve znění pozdějších předpisů
- zákona č. 114/92 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů

Příslušný orgán odpadového hospodářství ve smyslu § 126 písm. k) a § 146 odst. 5 zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, posoudil předložený záměr z hlediska jeho souladu s povinnostmi vyplývajícími z tohoto zákona a prováděcích právních předpisů a vyhodnotil, že za předpokladu splnění podmínek lze udělit souhlasné stanovisko dle § 146 odst. 3 písm. a) a odst. 4. Uskutečněním záměru při dodržení platných právních předpisů na úseku odpadového hospodářství a předložené dokumentace nejsou ohroženy zájmy chráněné zákonem o odpadech a jeho prováděcími předpisy. Nakládání s odpady, vzniklými stavební činností jsou popsány v souhrnné technické zprávě předložené projektové dokumentace. Z hlediska nakládání s odpady nemá správní orgán k projektové dokumentaci žádné námítky.

Vodoprávní úřad posoudil soulad záměru se zákonem č. 254/2001 Sb., vodní zákon a zjistil, že s výše uvedeným záměrem lze souhlasit, neboť jsou splněny podmínky ustanovení § 5 odst. 3) a dále, že provedení záměru nemůže vést ke zhoršení stavu nebo ekologického potenciálu útvaru povrchové vody nebo ke zhoršení stavu útvaru podzemní vody nebo znemožnění dosažení dobrého stavu nebo dobrého ekologického potenciálu útvaru povrchové vody nebo dobrého stavu útvaru podzemní vody.

Záměr se nachází v záplavovém území vodního toku Morava, v ochranném pásmu vodního zdroje a podléhá vydání souhlas vodoprávního úřadu dle § 17 odst. 1) písm. c) a e) vodního zákona. Vzhledem k tomu, že se jedná o záměr vyžadující jednotné environmentální stanovisko souhlas podle § 17 odst. 1) se nevydává.

K žádosti bylo doloženo souhlasné stanovisko správce povodí.

Odůvodnění stanovené podmínky:

Podmínka, týkající se předložení dokladů prokazujících nakládání v souladu se zákonem o odpadech a hierarchií odpadového hospodářství vychází z § 93a zákona o odpadech.

Vzhledem k tomu, že předmětný záměr je z hlediska vlivů na všechny dotčené složky životního prostředí přípustný, dospěl příslušný orgán k závěru, že záměr lze ve vztahu k zájmům chráněným na úseku ochrany životního prostředí realizovat, a tedy vydat souhlasné jednotné environmentální stanovisko.

Na vydání JES se podílely tyto oprávněné úřední osoby:

- zákon č. 541/2020 Sb., zákon o odpadech – Ing. Petr Vodák
- zákon č. 254/2001 Sb., vodní zákon – Jana Urbanová

Platnost tohoto závazného stanoviska je 5 let ode dne jeho vydání s tím, že může být na žádost žadatele prodloužena v souladu s § 7 odst. 2 ZJES.

### **Poučení**

Závazné stanovisko ve smyslu § 149 správního řádu není samostatným rozhodnutím a nelze se proti němu odvolat. Jeho obsah je závazný pro výrokovou část správního rozhodnutí vydávaného v následném řízení podle § 1 ZJES. Obsah závazného stanoviska lze napadnout v rámci odvolání proti rozhodnutí, které bylo závazným stanoviskem podmíněno, postupem dle ustanovení § 149 odst. 7 správního řádu.

Informace:

Orgán ochrany ZPF upozorňuje, že při stavebních pracích prováděných na pozemcích pod ochranou ZPF, je nutné respektovat a dodržovat zásady ochrany zemědělského půdního fondu dle zákona 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu a vyhlášky č. 271/2019 Sb., o stanovení postupů k zajištění ochrany zemědělského půdního fondu (§ 11 – 15).

Při výkopových pracích bude odděleně ukládána ornice od výkopové zeminy a následně při zpětném ukládání bude dodrženo správné uložení vrstev podle původního stavu.

Bc. Alena Kotasová  
vedoucí oddělení ekologie krajiny  
odboru stavebního úřadu a životního prostředí  
Městského úřadu Kroměříž

### **Doručí se:**

Zástupce žadatele:

GasNet Služby, s.r.o., Plynárenská 499/1, 602 00 Brno - Zábřovice, IČ 27935311, IDDS jnnyjs6

Na vědomí:

Obec Bezměrov, Bezměrov 155, 767 01 Kroměříž, IČ 00287041, IDDS 442bmbk

Ve smyslu ustanovení § 10 odst. 1 ZJES se závazné stanovisko zasílá příslušnému obecnímu úřadu k vyvěšení na úřední desku:

Město Kroměříž, Velké náměstí 115/1, 797 01 Kroměříž, IČ 00287351