

MĚSTSKÝ ÚŘAD KROMĚŘÍŽ
ODBOR STAVEBNÍHO ÚŘADU A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
767 01 Kroměříž, Velké náměstí 115/1

vyřizuje Kateřina Dostálíková
oddělení ekologie krajiny
e-mail katerina.dostalikova@mestokm.cz
telefon +420 573 321 323
číslo řízení R/2024/39832
číslo záměru Z/2024/52273
datum 09.12.2024
počet stran 5

Závazné stanovisko

podle § 2 odst. 1 a § 6 zákona č. 148/2023 Sb., o jednotném environmentálním stanovisku (dále jen „ZJES“)

Městský úřad Kroměříž, odbor stavebního úřadu a životního prostředí, jako věcně a místně příslušný orgán pro vydání jednotného environmentálního stanoviska dle § 15 písm. a) ZJES v rámci výkonu přenesené působnosti podle § 61 odst. 1 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, na základě žádosti:

název: Telekomunikační vedení - Záhlinice

žadatel: cyrilek.net z.s., Spáčilova 3194/38, 767 01 Kroměříž, *osoba oprávněná jednat jménem právnické osoby:* Petr Krč, nar. 22.03.1974, *zástupce žadatele:* Ing. Marek Pokorný, Míškovice 219, 768 52 Míškovice, IČ 86993135

podklad pro: povolení stavby

den podání žádosti: 17.10.2024

záměr: rozšíření páteřní telekomunikační sítě s telekomunikačními přípojkami k přilehlým objektům. Telekomunikační vedení (optická síť) bude vybudována v obci Záhlinice (část města Hulín) a bude se skládat z ochranných trubek pro následné zafouknutí optických kabelů. Telekomunikační vedení je navrženo do všech zastavěných částí obce včetně oblastí, které jsou vedeny jako plánované pro výstavbu.

umístění záměru: hydrologické pořadí 4-12-02-1510-0-00, určení polohy místa záměru orientačně souřadnicemi určenými v souřadnicovém systému Jednotné trigonometrické sítě katastrální: X 1156794,37; Y 533390,52. Stavba se částečně nachází v záplavovém území vodního toku Rusava a částečně v ochranném pásmu II. vodního zdroje Kvasice.

katastrální území: Záhlinice

pozemek parc. č.: 15/20, 15/22, 15/23, 15/25, 16, 51, 52/2, 52/3, 74/18, 75/1, 75/8, 76/1, 76/2, 77/11, 77/20, 77/48, 78/1, 78/6, 78/14, 78/28, 80/2, 299/1, 299/10, 299/13, 299/16, 299/17, 299/20, 299/21, 300/2, 300/4, 300/5, 305/5, 320/1, 329/4, 831, 853, 859, 1733, 1734, 1738, 1854, 1855, 1858/1, 1858/2, 1858/3, 1862/9, 1862/17, 1867, 2092, 2341/1, st. 6/1, st. 6/2, st. 33, st. 131, st. 154, st. 155, st. 169, st. 170/1, st. 171, st. 172, st. 173, st. 189, st. 195, st. 224.

projektová dokumentace: *zpracovatel PD:* Ing. Marek Pokorný, Míškovice 219, 768 52 Míškovice, IČ 86993135, ČKAIT 1302417, *ID dokumentace:* SR00X0068U2A

vydává v souladu s § 149 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), a podle § 6 odst. 1 ZJES toto

SOUHLASNÉ JEDNOTNÉ ENVIRONMENTÁLNÍ STANOVISKO:

Záměr „**Telekomunikační vedení - Záhlinice**“ je z hlediska vlivů na všechny dotčené složky životního prostředí **přípustný**.

Odůvodnění:

Vzhledem k tomu, že předmětný záměr podléhá povolování podle zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů se namísto správních úkonů stanovených jinými právními předpisy v oblasti ochrany životního prostředí dle § 2 odst. 1 ZJES vydává toto jednotné environmentální stanovisko (dále jen „JES“).

Charakteristika záměru:

Rozšíření páteřní telekomunikační sítě s telekomunikačními přípojkami k přilehlým objektům. Telekomunikační vedení (optická síť) bude vybudována v obci Záhlinice (část města Hulín) a bude se skládat z ochranných trubek pro následné zafouknutí optických kabelů. Telekomunikační vedení je navrženo do všech zastavěných částí obce včetně oblastí, které jsou vedeny jako plánované pro výstavbu. Navrhované vedení povede převážně ve volném terénu, pouze tam, kde není možné uložení do volného terénu, tak povede vedení ve zpevněné ploše (chodníku). Křížení vjezdu, chodníků, komunikací, silnic a vodního toku bude provedeno bezvýkopovou technologií (podvrtem). Pro obsluhu telekomunikačního vedení bude vybudován telekomunikační sloupek, který bude umístěn k zadní stěně požární zbrojnice (č.p. 18) v centru obce. Dále budou pro obsluhu telekomunikačního vedení vybudovány kabelové komory, které budou umístěny u č.p. 110, u č.p. 114, u výměňkové stanice plynu, u č.p. 78, u č.p. 108, naproti č.p. 111, u č.p. 141, u č.p. 146, naproti č.p. 144, u č.p. 156 (u fotbalového hřiště) ,u č.p. 1, u č.p. 12, u č.p. 28, u č.p. 5, u č.p. 126 a u č.p. 13. Od telekomunikačního sloupku povede postupně telekomunikační vedení do všech částí obce.

Jedna část vedení povede do východní části obce, která je oddělena silnicí I/55. Vedení bude křížit silnici I/55 a dále bude pokračovat podél této silnice. V místě, kde je silnice ohraničena obrubou vedení povede za touto obrubou v minimální vzdálenosti 60 cm. V místě, kde podél silnice vede odvodňovací příkop, povede telekomunikační vedení za vnější hranou této příkopy. V rámci stavby dojde 4x k podvrtnutí silnice I/55. Od trasy podél silnice bude vedení pokračovat podél místních komunikací, podél silnice III/05511 a přímé připojení objektu telekomunikační přípojkou. Telekomunikační vedení vedoucí podél silnice III/05511 povedou po obou stranách této silnice v minimální vzdálenosti 0,6 m od obruby vedoucí podél silnice. Tato silnice bude 2x křížena podvrtem. Následně vedení odbočí podél místních komunikací vedoucí severně a jižně od silnice III/05511. Trasa vedoucí severně od silnice povede po obou stranách místní komunikace a bude končit na konci ulice jako příprava pro případné rozšíření telekomunikačního vedení. Trasa vedoucí jižně od silnice povede podél levé strany místní komunikace, kolem výměňkové stanice plynu a bude pokračovat v předzahrádkách jednotlivých rodinných domů. Část trasy povede i podél pravé strany místní komunikace a bude následně pokračovat do slepé ulice.

Druhá část telekomunikačního vedení povede na západ od telekomunikačního sloupku okolo objektu restaurace a bude pokračovat podél místní komunikace vedoucím centrem obce (místní komunikace kolem kostela). Vedení podél této komunikace povede po obou stranách s následným odbočením do vedlejších uliček pro potřeby připojení objektů. Dále povede vedení uličkou mezi objekty č.p. 42 a č.p. 1 směrem ke škole, a dále bude pokračovat podél místní komunikace vedoucí okolo fotbalového hřiště. Vedení povede po obou stranách komunikace. Vedení vedoucí podél pravé strany komunikace bude pokračovat až na konec ulice, kde dojde k propojení vedení vedoucí uličkou od centra obce. V tomto místě dojde 2x ke křížení VT Kurovický potok a následně bude vedení pokračovat podél komunikace k hospodářskému stavení.

Část vedení, které povede podél levé strany místní komunikace (od silnice I/55 k fotbalovému hřišti) povede do nové ulice za fotbalovým hřištěm s následným rozvětvením vedení pro připojení objektů a jako příprava pro budoucí rozšíření. Od hlavní trasy budou vycházet přípravy pro telekomunikační přípojky pro vybrané objekty, které budou končit u paty objektů.

Doručené podklady:

Dne 17.10.2024 Městský úřad Kroměříž, odbor stavebního úřadu a životního prostředí, obdržel žádost, jejíž součástí byla plná moc a projektová dokumentace k záměru. Dne 25.11.2024 byl záměr přes ISSŘ doplněn pod číslem *ID dokumentace*: SR00X0068U2A. Příslušný orgán shledal doručené podklady za úplné a mohl přistoupit k vydání tohoto jednotného environmentálního stanoviska.

Předmětným záměrem budou dotčeny složky životního prostředí, chráněné následujícími zákony:

– zákon č. 254/2001 Sb., o vodách, a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon“)

Záměrem nebudou dotčeny zájmy chráněné těmito zákony:

- zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů
- zákon č. 62/1988 Sb., o geologických pracích, ve znění pozdějších předpisů
- zákon č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví, ve znění pozdějších předpisů
- zákona č. 114/92 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů
- zákon č. 289/1995 Sb., o lesích, a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů
- zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů
- zákon č. 541/2020 Sb., zákon o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon o odpadech“)

Zákon o vodách:

Vodoprávní úřad posoudil soulad záměru se zákonem č. 254/2001 Sb., vodní zákon a zjistil, že s výše uvedeným záměrem lze souhlasit, neboť jsou splněny podmínky ustanovení § 5 odst. 3) a dále, že provedení záměru nemůže vést ke zhoršení stavu nebo ekologického potenciálu útvaru povrchové vody nebo ke zhoršení stavu útvaru podzemní vody nebo znemožnění dosažení dobrého stavu nebo dobrého ekologického potenciálu útvaru povrchové vody nebo dobrého stavu útvaru podzemní vody.

Záměr se nachází v záplavovém území vodního toku Rusava, v ochranném pásmu vodního zdroje a podléhá vydání souhlasu vodoprávního úřadu dle § 17 odst. 1) písm. c) a e) vodního zákona. Vzhledem k tomu, že se jedná o záměr vyžadující jednotné environmentální stanovisko souhlas podle § 17 odst. 1) se nevydává.

Vzhledem k tomu, že předmětný záměr je z hlediska vlivů na všechny dotčené složky životního prostředí přípustný, dospěl příslušný orgán k závěru, že záměr lze ve vztahu k zájmům chráněným na úseku ochrany životního prostředí realizovat, a tedy vydat souhlasné jednotné environmentální stanovisko.

Na vydání JES se podílely tyto oprávněné úřední osoby:

- zákon č. 254/2001 Sb., vodní zákon – Miloslava Procházková

Platnost tohoto závazného stanoviska je 5 let ode dne jeho vydání s tím, že může být na žádost žadatele prodloužena v souladu s § 7 odst. 2 ZJES.

Poučení:

Závazné stanovisko ve smyslu § 149 správního řádu není samostatným rozhodnutím a nelze se proti němu odvolat. Jeho obsah je závazný pro výrokovou část správního rozhodnutí vydávaného v následném řízení podle § 1 ZJES. Obsah závazného stanoviska lze napadnout v rámci odvolání proti rozhodnutí, které bylo závazným stanoviskem podmíněno, postupem dle ustanovení § 149 odst. 7 správního řádu.

Informace:

Ochrana stávajících dřevin bude zajištěna v souladu s normou ČSN č. 83 90 61 Technologie vegetačních úprav v krajině - Ochrana stromů, porostů a ploch při stavebních pracích a standardem SPPK A01 002:2017 „Ochrana dřevin při stavební činnosti“. Výkopy musí být vedeny mimo chráněný kořenový prostor. V případě nezbytné realizace výkopové činnosti v chráněném kořenovém prostoru je nutno použít šetrnou technologii, např. bezvýkopové technologie - řízené, či neřízené protlaky, ruční výkopy nebo odsávací techniku a chránit kořeny. V chráněném kořenovém prostoru stromů se nesmí provádět navážka, skladovat stavební a jiný materiál ani jej přejíždět stavebními mechanismy. Při hloubení výkopů mohou být na hraně výkopu a mimo chráněný kořenový prostor přerušeny kořeny o průměru do 3 cm, a sice pouze hladkým řezem s následným ošetřením (ihned po vzniku poranění začistit ránu hladkým řezem a zatřít stromovým balzámem či vodou ředitelnou barvou). Kořeny s průměrem nad 3 cm budou zachovány a chráněny před vysycháním a účinky mrazu (včasným záhozem zeminou, zakrytím, vlhčením). Při stavební činnosti musí být minimalizováno riziko poškození nadzemních částí stromu stavební činností a mechanismy (např. ochrana kmene pevnou konstrukcí, předběžný zdravotní řez korunu stromu).

Orgán ochrany ZPF upozorňuje, že při stavebních pracích prováděných na pozemcích pod ochranou ZPF, je nutné respektovat a dodržovat zásady ochrany zemědělského půdního fondu dle zákona 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu a vyhlášky č. 271/2019 Sb., o stanovení postupů k zajištění ochrany zemědělského půdního fondu (§ 11 – 15). Při výkopových pracích bude odděleně ukládána ornice od výkopové zeminy a následně při zpětném ukládání bude dodrženo správné uložení vrstev podle původního stavu. Dočasná doba záboru nepřesáhne 1 rok včetně uvedení do původního stavu.

V k. ú. Záhlinice se nachází nemovité kulturní památky:

– sochy na ohradní zdi hřbitova rej. č. 18221/7-6181

– kostel Nanebevzetí Panny Marie rej. č. 2259/7-6180,

kteřé dle zákresu v situačním výkresu nejsou záměrem telekomunikačního vedení dotčené, proto orgán SPP není příslušný k vyjádření k navrženým zásahům v k. ú. Záhlinice.

Odůvodnění orgánu SPP

Bez zásahu do kulturních památek orgán SPP není příslušný k posouzení záměru v území k. ú. Záhlinice, dle zákona o státní památkové péči 20/1987 Sb., v platném znění.

Před kostelem, který stojí na pozemku parc. č. st. 67 k. ú. Záhlinice, poblíž hlavního vstupu je zakreslena nová telekomunikační přípojka, která však není kreslena se zásahem do kostela a pozemek kostela - parc. č. st. 67 k. ú. Záhlinice není uveden v technické zprávě ve výčtu záměrem dotčených pozemků.

Orgán státní památkové péče (dále orgán SPP) upozorňuje, že v případě vedení telekomunikační přípojky do kostela, nebo v případě jakéhokoliv zásahu a kontaktu přípojky s budovou kostela, je třeba orgánu SPP předložit novou žádost o závazné stanovisko dle § 14 odst. 1 zákona o státní památkové péči.

V případě záměru se zásahem do kulturní památky je oprávněným žadatelem o závazné stanovisko památkové péče jen vlastník kulturní památky, nebo jím zplnomocněná osoba.

K nové žádosti o závazné stanovisko k zásahu do kulturní památky je nutné předložit výkres půdorysu kostela s konkrétním zásahem do kulturní památky a vyznačení všech navrhovaných tras vedení kabelů v kostele vč. upřesnění zda se navrhuje vedení kabelů po omítce nebo se navrhuje zasekání rozvodů do zdiva. Je třeba upřesnit způsob prostupu kabelu do kostela.

Před upřesněním podkladů nové žádosti je vhodné záměr v kulturní památce nejprve konzultovat s příslušnou odbornou organizací, kterou je Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Kroměříži.

Orgán SPP upozorňuje

na zvýšenou obezřetnost při výkopových pracích v blízkosti těchto kulturních památek a na zákonnou povinnost stanovenou vlastníkovi kulturní památky a zhotoviteli prací, aby při provádění prací chránili kulturní památky před poškozením, viz § 9 zákona 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění.

Lokalizace kulturních památek je dostupná na webových stránkách památkového katalogu zde:
<https://www.pamatkovykatalog.cz/uskp/podle-relevance/1/tabulka/?kraj=72&okres=721&h=Z%C3%A1hlinice&chranenoTed=1&hlObj=1&fulltext>

Ing. Petr Vodák
vedoucí oddělení ochrany vod a prostředí
odboru stavebního úřadu a životního prostředí
Městského úřadu Kroměříž

Doručí se:

Zástupce žadatele:

Ing. Marek Pokorný, Míškovice 219, 768 52 Míškovice, IDDS r8kt7i4

Na vědomí:

Město Hulín, nám. Míru 162, 768 24 Hulín, IČ 00287229, IDDS 2prbftx

Ve smyslu ustanovení § 10 odst. 1 ZJES se závazné stanovisko zasílá příslušnému obecnímu úřadu k vyvěšení na úřední desku:

Město Kroměříž, Velké náměstí 115/1, 797 01 Kroměříž, IČ 00287351