SITUACE 1 : 300

S

KAN. SPLAŠKOVÁ "S2-5" PVC250-112 m
KAN. DEŠŤOVÁ "D2-5" PVC300-109 m
VODOVOD "V1"-PE110 -1181 m

VŠ izolovaná:
vnitřní rozměr
120x120cm,
1x vodoměr
OP = 1,5 m - vodovod -
přípojka RD,
PE DN 32, dl. 2 m

Nový elektroměrný rozvaděč,
osazený ve vyzděném pilíři,
NAYY 4x25, ulož. do chráničky

Připojení sjezdu:
žulový dvouřádek

Odvodnění podélným
spádem do líniové štěrbinové
vpusti, ústěné do vsakovacího
drénu

SO-01 Rodinný
dům B21
±0,000 = 204,500

VENKOVNÍ JEDNOTKA
TČ - VÝMĚNÍK+PODSTAVEC

Akumulační
nádrž 3,7 m³

SO-02
kabel NAYY 4x25, ulož. ve výkopu,
v pískovém loži, vedeno v chráničce
s výstražnou fólií, 1 m
SO-03
přípojka PE100RC 32x3 (1"), tř. SDR11,
dl. 2 m, vedeno v chráničce, ukončena
ve VŠ, dále vnitřní rozvod
SO-04
splašková kanalizace,
PVC DN 150, 7 m - vnitřní
rozvod stavby
SO-05
dešťová kanalizace PE DN 125
- akumulace, jímka 3,7m3
d 2,44m,
š 1,65m,
v 1,95m

Úplný výkres založen ve spise.

Legenda inženýrských sítí a přípojek:

stávající:
- veřejná kanalizace, přípojky
- vodovodní řad, přípojky
- kabelové vedení NN, přípojky
- kabelové rozvody, VO
- sdělovací vedení, přípojky

navrhované:
- splašková kanalizace, venkovní rozvod
- vodovodní řad, venkovní rozvod
- kabelové vedení NN, přípojky
- sdělovací vedení, venkovní rozvod

ostatní:
- stávající oplocení
- navrhované oplocení
- požárně nebezpečný prostor

Legenda výplní:

- dotčený objekt - novostavba RD
- stávající zástavba
- místní komunikace - stávající
- komunikace pro pěší - stávající
- vymezení odstupu od komunikace 6 m
- zpevněné plochy - navrhované
- rozhledové trojúhelníky

Legenda stavebních objektů:

SO-01 Rodinný dům
SO-02 Přípojka NN
SO-03 Přípojka vody
SO-04 Kanalizace splašková
SO-05 Kanalizace dešťová
SO-06 Zpevněné plochy
SO-07 Oplocení
SO-08 Terénní a sadové úpravy

S

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ NENAHRAZUJE DOKUMENTACI PRO REALIZACI STAVBY(VYHL.Č.499/2006 Sb.) DLE DOKUMENTACE PRO SP NELZE REALIZOVAT STAVBU. DOKUMENTACI PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY ZAJISTÍ STAVEBNÍK NEBO ZHOTOVITEL STAVBY.

Bpv: 0,000 = 204,500 m.n.m.

Zodpovědný projektant	Vypracoval	Hlavní projektant stavby	Autorizovaný inženýr	**Ing. David ZAPLETAL** Projektování staveb Jabloňová 4243, Kroměříž 767 01 IČO: 87718511, tel.777711305	
Ing. David Zapletal	Ing. David Zapletal	Ing. David Zapletal	Ing. David Zapletal		
		777 711 305			
kraj: Zlínský	místo stavby: p.č. 790/55, k.ú. Kroměříž			formát	2A4
investor - stavebník: Hanácká pole s.r.o., Tovačovského 318/18, 767 01 Kroměříž				datum	05/2024
stavba **NOVOSTAVBA rodinného domu B21, Hanácká pole, Kroměříž**				účel	spol. povolení
				č. zakázky	HP:B21/2024
				č. kopie	
C.Situační výkresy				arch. číslo	HP:F2024/B21
obsah výkresu **C.2 Katastrální situační výkres** **C.3 Koordinační situační výkres**				měřítko **1 : 300**	č. výkresu **C.2** **C.3**