



ODBOR STAVEB DRAH

Nábř. Ludvíka Svobody 1222/12, 110 00 Praha 1

SPIS. ZN.: R/2024/55073
Č.J.: R/2024/55073/4
VYŘIZUJE: Ing. Martin Roedl
TEL.: 602 149 923
E-MAIL: martin.roedl@desu.gov.cz
DATUM: 6. prosince 2024

I. INFORMACE DLE USTANOVENÍ § 9b ODS. 1 ZÁKONA Č. 100/2001 Sb.

II. OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ O POVOLENÍ ODSTRANĚNÍ STAVBY VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU

I. Informace dle ustanovení § 9b odst. 1 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí v platném znění (dále jen „zákon EIA“)

pro odstranění části stavby dráhy:

Modernizace trati Brno - Přerov, 5. stavba Kojetín – Přerov

Spolu s oznámením o zahájení řízení je podle ustanovení „zákonu EIA“, zveřejněna žádost o vydání rozhodnutí – povolení odstranění stavby a následující informace:

Stavební záměr – odstranění stavby „**Modernizace trati Brno - Přerov, 5. stavba Kojetín – Přerov**“, byl posouzen v rámci procesu posuzování vlivů na životní prostředí. Pro záměr bylo Ministerstvem životního prostředí ČR dne 29. srpna 2019 vydáno, dle zákona EIA, souhlasné závazné stanovisko pod č.j. MZP/2017/570/1168. Dokumenty porízené v průběhu posuzování byly v souladu s § 16 odst. 3 zákona EIA, vyvěšeny v elektronické podobě a případně lze o seznámení požádat u správního orgánu, který výše uvedené stanovisko vydal (Ministerstvo životního prostředí, Vršovická 65, 100 10 Praha 10, www.mzp.cz, info@mzp.cz).

Veřejnost může v tomto řízení v souladu s § 9c odst. 1 zákona EIA uplatňovat připomínky k záměru, a to ve lhůtě 30 dnů od zveřejnění informací podle § 9b odst. 1 zákona EIA na úřední desce Dopravního a energetického stavebního úřadu, přičemž dnem zveřejnění se rozumí den vyvěšení této informace. K později uplatněným připomínkám nebude přihlédnuto.

Pokud se v souladu s § 9c odst. 3 zákona EIA podáním písemného oznámení přihlásí do 30 dnů od zveřejnění obec dotčená záměrem nebo dotčená veřejnost podle § 3 písm. i) bod 2 zákona EIA, (tj. právnická osoba soukromého práva, jejímž předmětem činnosti je podle zakladatelského právního jednání ochrana životního prostředí nebo veřejného zdraví, a jejíž hlavní činností není podnikání nebo jiná výdělečná činnost, která vznikla alespoň 3 roky před dnem zveřejnění tohoto oznámení, nebo kterou podporuje svými podpisy nejméně 200 osob, přičemž podpisy musí být doloženy na podporující listině splňující náležitosti § 9e zákona EIA), stává se též účastníkem stavebního řízení.

II. Oznámení zahájení řízení o povolení odstranění stavby veřejnou vyhláškou

Dopravní a energetický stavební úřad, jako stavební úřad ve věcech vyhrazených staveb a staveb s nimi souvisejících, příslušný podle § 30 odst. 1, písm. d) a podle § 33 odst. 2 zák. č. 283/2021 Sb., stavební zákon ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“),

o z n a m u j e

podle § 65 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), všem známým účastníkům řízení zahájení řízení o povolení odstranění části stavby dráhy

Modernizace trati Brno - Přerov, 5. stavba Kojetín – Přerov

v rozsahu

- SO-25-15-08 Žst. Kojetín, demolice
- SO-25-15-08.1 Žst. Kojetín, demolice - Stavědlo č. 2, p.p.č. st. 1011 k.ú. Kojetín
 - SO-25-15-08.2 Žst. Kojetín, demolice - Objekt skladu, p.p.č. st. 1463 k.ú. Kojetín
 - SO-25-15-08.3 Žst. Kojetín, demolice - Výpravní budova, p.p.č. st. 916 k.ú. Kojetín
 - SO-25-15-08.4 Žst. Kojetín, demolice - Stavědlo č. 1, p.p.č. st. 1014 k.ú. Kojetín
 - SO-25-15-08.5 Žst. Kojetín, demolice - Objekt nákladní pokladna, p.p.č. st. 915 k.ú. Kojetín
 - SO-25-15-08.6 Žst. Kojetín, demolice - Budovy a zařízení bez parcelního čísla
- SO-25-15-08.6.1 Žst. Kojetín, demolice - Objekt nákladní rampa
- SO-25-15-08.6.2 Žst. Kojetín, demolice - Útulek pro uklízečky
- SO-27-15-08 Žst. Chropyně, demolice
- SO-27-15-08.1 Žst. Chropyně, demolice - Stavědlo č. 2, p.p.č. 596 k.ú. Chropyně
 - SO-27-15-08.2 Žst. Chropyně, demolice - Výpravní budova, p.p.č. 601 k.ú. Chropyně
 - SO-27-15-08.3 Žst. Chropyně, demolice - Stavědlo č. 1, p.p.č. 603 k.ú. Chropyně
 - SO-27-15-08.4 Žst. Chropyně, demolice - Budovy a zařízení bez parcelního čísla, Objekt nákladní rampa
- SO-28-15-08, Chropyně - Přerov, demolice
- SO-28-15-08.1 Chropyně - Přerov, demolice - Žst. Věžky, p.p.č. st. 122 k.ú. Věžky u Přerova
 - SO-28-15-08.2 Chropyně - Přerov, demolice - Objekt váhy, p.p.č. 1881 k.ú. Bochoř
 - SO-28-15-08.3 Chropyně - Přerov, demolice - Sklad objektu váhy, p.p.č. 1876 k.ú. Bochoř
- SO-31-15-08, Žst. Přerov, demolice
- SO-31-15-08 Žst. Přerov, demolice - Provozní objekt, p.p.č. st. 245 k.ú. Lověšice u Přerova.

Vlastník stavby:

Správa železnic, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1, IČO: 70994234

Žadatel:

MORAVIA CONSULT Olomouc a.s., Legionářská 1085/8, 779 00 Olomouc, IČO: 64610357

Popis odstraňované stavby:

• **SO 25-15-08.1 ŽST Kojetín, demolice – Stavědlo č.2, p.č.st. 1011**

Demolice bude provedena z důvodu změny ovládnání žst. Kojetín z CDP Přerov. Dalším důvodem demolice objektu je kolize s novým kolejovým řešením. Jedná se o zděný přízemní, podsklepený objekt o půdorysných rozměrech cca 7,35 x 4,8m a výšce 4,0 m. Svislý konstrukční systém z cihel pálených plných, horní část nad okny dřevěná, základy kamenné. Střeška je plochá s dřevěnou nosnou konstrukcí a krytinou z asfaltových pásů. Okna objektu jsou plastová, dveře plastové, okna a dveře do závětří dřevěné. Součástí objektu je i betonové schodiště o půdorysných rozměrech 1,4 x 1,6 m. Zastavěná plocha – 38 m², obestavěný prostor - 160 m³.

Umístění objektu: Parcelní číslo st. 1011, k.ú. **Kojetín**. Odstraňovaná stavba obsahuje azbest: ano.

• **SO-25-15-08.2, Žst. Kojetín, demolice - Objekt skladu, p. č. st. 1463**

Demolice bude provedena z důvodu špatného stavebně-technického stavu, výstavby nového technologického objektu a výpravní budovy. Jedná se o zděný jednopodlažní, nepodsklepený objekt o půdorysných rozměrech cca 9,5 x 6,8 m, výšky cca 2,6 m. Svislý konstrukční systém z cihel pálených plných. Střeška je plochá s nosným systémem z dřevěných a ocelových vazníků a vlnitou azbestocementovou krytinou. Dveře jsou plechové. Součástí zděného demolovaného objektu jsou i dvě přístavby z dřevěných latí výšky cca 2,6 m o půdorysných rozměrech cca 3,5 x 6,7 m a 2,6 x 5 m. Zastavěná plocha zděného objektu – 65 m², obestavěný prostor - 190 m³. Zastavěná plocha dřevěných přístaveb – 37 m², obestavěný prostor - 110 m³.

Umístění objektu: Parcelní číslo st. 1463, k.ú. **Kojetín**. Odstraňovaná stavba obsahuje azbest: ano.

• **SO-25-15-08.3, Žst. Kojetín, demolice - Výpravní budova, p. č. st. 916**

Demolice bude provedena z důvodu špatného stavebně-technického stavu a protože provozy v budově obsažené jsou naddimenzované současným potřebám železniční dopravy. Jedná se o zděný třípodlažní, částečně podsklepený objekt o půdorysných rozměrech cca 81,3 x 19,45 m a výšce cca 13,5 m. Budova je založená na betonových / kamenných základech. Svislý konstrukční systém z cihel plných pálených, vodorovná konstrukce dřevěná trámová. Nosným systémem střešky je sedlová a valbová konstrukce

dřevěného krovu se skládanou vláknocementovou krytinou, cca v polovině rozsahu s příměsí azbestu. Okna jsou dřevěná, dveře dřevěné a hliníkové. Objekt bude demolován až po definitivním odpojení technologie a veškerých inženýrských sítí včetně všech doplňujících staveb. Po provedení demolice se terén urovňá a zhutní na úroveň okolního terénu. Demolovaný objekt bude nahrazen objektem novým. Současně s objektem výpravní budovy bude demolován i jednolodní přístřešek pro cestující s plochou střechou s dřevěnou nosnou konstrukcí, plechovou falcovanou krytinou a litinovými sloupy o půdorysných rozměrech cca 79,6 x 5,8 m a výšce cca 4 m. V rámci demolice objektu bude zlikvidována také žumpa, kanalizační, plynová a vodovodní přípojka. Zastavěná plocha zděného objektu – 1226 m², obestavěný prostor - 16551 m³. Zastavěná plocha dřevěných přístaveb – 464 m², obestavěný prostor - 1856 m³.

Umístění objektu: Parcelní číslo st. 916, k.ú. **Kojetín**. Odstraňovaná stavba obsahuje azbest: ano.

· **SO-25-15-08.4, Žst. Kojetín, demolice - Stavědlo č. 1, p. č. st. 1014**

Demolice bude provedena z důvodu změny ovládnání žst. Kojetín z CDP Přerov. Dalším důvodem demolice objektu je kolize s novým kolejovým řešením. Jedná se o zděný přízemní, podsklepený objekt o půdorysných rozměrech cca 8 x 4,5 m a výšce 4,5 m. Svislý konstrukční systém z cihel pálených plných. Střecha je plochá s dřevěnou nosnou konstrukcí a krytinou z asfaltových pásů. Okna objektu jsou dřevěná, dveře plechové. Součástí zděného demolovaného objektu je i přístavek z vlnitého plechu o půdorysných rozměrech 1,9 x 2,4 m a výšce 3 m. Zastavěná plocha – 34 m², obestavěný prostor - 160 m³.

Umístění objektu: Parcelní číslo st. 1014, k.ú. **Kojetín**. Odstraňovaná stavba obsahuje azbest: ano.

· **SO-25-15-08.5, Žst. Kojetín, demolice - Objekt nákladní pokladna, p.č.st. 915**

Demolice bude provedena z důvodu špatného technického stavu budovy a nového navrženého kolejového řešení. Objekt pokladny a skladu je zděný přízemní, nepodsklepený objekt o půdorysných rozměrech cca 36,3 x 11,2 m a výšce cca 5,25 m. Svislý konstrukční systém z cihel pálených plných. Střecha je plochá, (částečně propadá) s dřevěnou nosnou konstrukcí a krytinou z vlnitých azbestocementových šablon. Okna objektu jsou dřevěná, dveře plechové. Objekt je opatřen drátěnými kari sítěmi v otvorech, zamezení přístupu osob. Zastavěná plocha zděného objektu – 558 m², obestavěný prostor - 2900 m³.

Umístění objektu: Parcelní číslo st. 915, k.ú. **Kojetín**. Odstraňovaná stavba obsahuje azbest: ano.

· **SO-25-15-08.6.1, Žst. Kojetín, demolice - Objekt nákladní rampa**

Demolice bude provedena z důvodu špatného technického stavu objektu a kolizi s navrhovaným kolejovým řešením. Objekt rampy je navezená vyvýšenina terénu, se skládaným kamenným povrchem pojízdným nákladní a těžkou dopravou. Podkladní vrstvy jsou předpokládány z hutněného kameniva a štěrkodrtí. Rampa je ze tří stran ukončená žb stěnou tl. cca 0,5m, a v. cca 1,2m. Nájezdová strana rampy volně navazuje na okolní terén. Objekt rampy je nepodsklepený objekt o půdorysných rozměrech cca 26,3 x 15,6 m a výšce cca 1,2 m. Objekt bude demolován kompletně jako celek, na úroveň cca 0,5m pod ú.t. Není napojen na žádné technologie ani inženýrské sítě. Zastavěná plocha zděného objektu – 347 m², obestavěný prostor - 525 m³.

Umístění objektu: Parcelní číslo 5784/195, k.ú. **Kojetín**. Odstraňovaná stavba obsahuje azbest: ne.

· **SO-25-15-08.6.2, Žst. Kojetín, demolice - Útulek pro uklízečky**

Demolice bude provedena z důvodu špatného technického stavu budovy a nového navrženého technického a účelového řešení území. V budoucnu zde bude umístěné parkoviště pro osobní vozidla. Objekt bývalého útulku pro uklízečky, je zděný nepodsklepený objekt o půdorysných rozměrech 10,3 x 7,2 m a výšky cca 3,5m. Svislý konstrukční systém z cihel pálených plných, případně cihelných bloků odpovídající stáří objektu. Střecha je plochá s dřevěnou nosnou konstrukcí a krytinou z vlnitých šablon. Stropy jsou z prefabrikovaných dílců. Okna objektu jsou dřevěná, dveře dřevěné, v oknech a dveřích jsou mříže z karisítí. Zastavěná plocha zděného objektu – 52 m², obestavěný prostor - 275 m³.

Umístění objektu: Parcelní číslo - není, k.ú. **Kojetín**. Odstraňovaná stavba obsahuje azbest: ano.

· **SO-27-15-08.1, Žst. Chropyně, demolice - Stavědlo č. 2, p. č. st. 596**

Demolice bude provedena z důvodu nového kolejového řešení a změny ovládnání žst. Chropyně z CDP Přerov. Jedná se o zděný přízemní, podsklepený objekt o půdorysných rozměrech cca 5,5 x 3,35 m a výšce cca 3,3 m. Přístavba wc a skladu je půdorysných rozměrů cca 4,7 x 1,6 m a výšce cca 2,55 m. Svislý konstrukční systém z cihel pálených plných. Střecha je plochá s dřevěnou nosnou konstrukcí a krytinou z asfaltových pásů. Okna objektu jsou dřevěná, dveře dřevěné. Součástí objektu je i ocelové schodiště z porořstu o půdorysných rozměrech cca 2,3 x 1,1 m. Zastavěná plocha – 31 m², obestavěný prostor 110 m³.

Umístění objektu: Parcelní číslo st. 596, k.ú. **Chropyně**. Odstraňovaná stavba obsahuje azbest: ano

· **SO-27-15-08.2, Žst. Chropyně, demolice - Výpravní budova, p. č. st. 601**

Demolice bude provedena z důvodu špatného stavebně-technického stavu, a protože provozy v budově obsažené jsou naddimenzované současným potřebám železniční dopravy. Jedná se o zděný dvoupodlažní,

částečně podsklepený objekt o půdorysných rozměrech cca 63,2 x 17,0 m a výšce cca 9,0 m. Budova je založená na betonových / kamenných základech. Svislý konstrukční systém z cihel plných pálených, vodorovná konstrukce dřevěná trámová. Nosným systémem střechy je sedlová a valbová konstrukce dřevěného krovu se skládanou keramickou krytinou. Okna jsou dřevěná, dveře dřevěné a hliníkové. Zastavěná plocha – 1019 m², obestavěný prostor 10060 m³.

Umístění objektu: Parcelní číslo st. 601, k.ú. **Chropyně**. Odstraňovaná stavba obsahuje azbest: ano.

• **SO-27-15-08.3, Žst. Chropyně, demolice - Stavědlo č. 1, p. č. st. 603**

Demolice bude provedena z důvodu nového kolejového řešení a změny ovládnání žst. Chropyně z CDP Přerov. Jedná se o zděný přízemní, podsklepený objekt o půdorysných rozměrech cca 5,3 x 3,2 m a výšce cca 4,2 m. Půdorysné rozměry přístavby skladu a WC jsou cca 3,2 x 1,6 m, výšky cca 2,55 m. Svislý konstrukční systém z cihel pálených plných. Střecha je plochá s dřevěnou nosnou konstrukcí a krytinou z asfaltových pásů. Okna objektu jsou dřevěná, dveře dřevěné. Součástí objektu je i betonové schodiště o půdorysných rozměrech 2,3 x 1,5 m. Zastavěná plocha – 28 m², obestavěný prostor 100 m³.

Umístění objektu: Parcelní číslo st. 603, k.ú. **Chropyně**. Odstraňovaná stavba obsahuje azbest: ano.

• **SO-27-15-08.4, Žst. Chropyně, demolice - Budovy a zařízení bez parcelního čísla,**

Objekt nákladní rampa

Demolice bude provedena z důvodu špatného technického stavu objektu a kolizi s navrhovaným kolejovým řešením. Objekt rampy je navezená vyvýšenina terénu, se skládaným kamenným povrchem pojízdným nákladní a těžkou dopravou. Podkladní vrstvy jsou předpokládáné z hutněného kameniva a šterkodrtí. Rampa je ze tří stran ukončená žb stěnou tl. cca 0,5m, a v. cca 1,2m. Nájezdová strana rampy volně navazuje na okolní terén. Objekt rampy je nepodsklepený objekt o půdorysných rozměrech cca 36,5 x 15,9 m a výšce cca 1,2 m. Zastavěná plocha objektu – 523 m², obestavěný prostor - 790 m³.

Umístění objektu: Parcelní číslo - není, k.ú. **Chropyně**. Odstraňovaná stavba obsahuje azbest: ne.

• **SO-28-15-08.1, Chropyně - Přerov, demolice - Žst. Věžky, p. č. st. 122**

Demolice bude provedena z důvodu výstavby nového nadjezdu a výstavby nových přístřešků na nástupištích. Jedná se o zděný přízemní, nepodsklepený objekt s plechovou vstupní částí o půdorysných rozměrech cca 10,1 x 6,3 m a výšce cca 3 m. Svislý konstrukční systém z cihel pálených plných. Střecha je plochá s dřevěnou nosnou konstrukcí a krytinou z asfaltových pásů. Okna objektu jsou dřevěná, dveře plechové. Součástí demolice je i přílehlá čekárna z profilovaného plechu s plechovou vlnitou krytinou o rozměrech 6,2 x 2,6 m a výšce 3 m. Zastavěná plocha zděného objektu – 54 m², obestavěný prostor - 375 m³.

Umístění objektu: Parcelní číslo st. 122, k.ú. **Věžky u Přerova**. Odstraňovaná stavba obsahuje azbest: ano.

• **SO-28-15-08.2, Chropyně - Přerov, demolice - Objekt váhy, p. č. st. 1881**

Demolice bude provedena z důvodu výstavby nového nadjezdu. Jedná se o zděný přízemní, nepodsklepený objekt o půdorysných rozměrech cca 7,1 x 4 m a výšce cca 4,75 m. Svislý konstrukční systém z cihel pálených plných. Střecha je dřevěná sedlová se skládanou vláknocementovou krytinou s příměsí azbestu. Okna jsou kovová. Součástí demolice je i samotná váha o rozměrech cca 9,0 x 5,0 m a hloubce 1,5m. Zastavěná plocha zděného objektu – 26 m², obestavěný prostor - 250 m³.

Umístění objektu: Parcelní číslo st. 1881, k.ú. **Bochoř**. Odstraňovaná stavba obsahuje azbest: ano.

• **SO-28-15-08.3, Chropyně - Přerov, demolice - Sklad objektu váhy, p.č.st. 1876**

Demolice bude provedena z důvodu výstavby nového nadjezdu. Jedná se o zděný přízemní, nepodsklepený objekt o půdorysných rozměrech cca 5,5 x 4,0 m a výšce 4 m. Svislý konstrukční systém z cihel pálených plných. Střecha je dřevěná sedlová se skládanou vláknocementovou krytinou s příměsí azbestu. Okna jsou kovová. Zastavěná plocha zděného objektu – 19 m², obestavěný prostor - 90 m³.

Umístění objektu: Parcelní číslo st. 1876, k.ú. **Bochoř**. Odstraňovaná stavba obsahuje azbest: ano.

• **SO-31-15-08, Žst. Přerov, demolice - Provozní objekt, p.č.st. 245**

Demolice bude provedena z důvodu kolize s novým kolejovým řešením a nadálou zbytností budovy. Jedná se o zděný přízemní, podsklepený objekt o půdorysných rozměrech cca 29,25 x 6,05 m a výšce cca 6,5 m. Budova je založená na kamenných základech. Svislý konstrukční systém z cihel pálených plných. Nosným systémem střechy je sedlová konstrukce dřevěného krovu se skládanou vláknocementovou krytinou s příměsí azbestu. Okna objektu jsou dřevěná a plastová, dveře dřevěné. Součástí objektu jsou i dvě plechové přístavby o rozměrech cca 5,4 x 1,4 m a 3,5 x 1 m zastřešující vstup do sklepa realizovaný pravděpodobně kamennými schodišti a dvě betonová schodiště s rampou a kovovým zábradlím, celé o délce cca 5,5 a 4 m a šířce 1,2 m pro vstup do budovy. Zastavěná plocha zděného objektu - 172 m², obestavěný prostor - 1800 m³.

Umístění objektu: Parcel. číslo st. 245, k.ú. **Lověšice u Přerova**. Odstraňovaná stavba obsahuje azbest: ano.

Zástupce vlastníka stavby podal dne 11. listopadu 2024 u Dopravního a energetického stavebního úřadu, podle § 248 odst. 1 a 2 stavebního zákona, žádost o povolení odstranění výše uvedené stavby.

Do podkladů řízení o povolení odstranění stavby lze nahlédnout u Dopravního a energetického stavebního úřadu na výše uvedené adrese.

Dopravní a energetický stavební úřad v souladu s ustanovením § 4 odst. 2 správního řádu poskytuje účastníkům řízení následující poučení o jejich základních procesních právech a povinnostech:

Účastníci řízení mohou podle ustanovení § 14 odst. 2 správního řádu namítat podjatost úřední osoby, jakmile se o ní dozví. K námitce se nepřihlédne, pokud účastník řízení o důvodu vyloučení prokazatelně věděl, ale bez zbytečného odkladu námitku neuplatnil. O námitce rozhodne bezodkladně usnesením služebně nadřízený úřední osoby nebo ten, kdo má obdobné postavení.

Účastníci řízení mají dále v souladu s ustanovením § 38 správního řádu právo nahlížet do správního spisu. S právem nahlížet do spisu je spojeno právo činit si výpisy a právo na to, aby Dopravní a energetický stavební úřad pořídil kopie spisu nebo jeho částí.

Podle ustanovení § 36 odst. 1 správního řádu jsou účastníci oprávněni navrhnout důkazy a činit jiné návrhy po celou dobu řízení až do vydání rozhodnutí. Podle ustanovení § 36 odst. 2 správního řádu mají účastníci řízení právo vyjádřit v řízení své stanovisko. Pokud o to požádají, poskytnete jim Dopravní a energetický stavební úřad informace o řízení, nestanoví-li správní řád jinak.

Podle ustanovení § 36 odst. 3 správního řádu, nestanoví-li tento zákon jinak, musí být účastníkům před vydáním rozhodnutí ve věci dána možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí; to se netýká účastníka, který se práva vyjádřit se k podkladům rozhodnutí vzdal.

Účastník řízení si může zvolit zmocněnce a to písemnou plnou mocí nebo plnou mocí udělenou ústně do protokolu u správního orgánu (§ 33 správního řádu).

Účastníci řízení jsou zejména povinni poskytovat Dopravnímu a energetickému stavebnímu úřadu veškerou potřebnou součinnost při opatřování podkladů pro vydání rozhodnutí (§ 50 správního řádu) a označit důkazy na podporu svých tvrzení (§ 52 správního řádu).

Digitálně podepsal
Ing. Jitka Kotásková
dne 08.12.2024
11:20

Ing. Jitka Kotásková
Ředitelka odboru staveb drah
Dopravní a energetický stavební úřad

Toto oznámení musí být vyvěšeno nejméně po dobu **30 dnů** na úřední desce Dopravního a energetického stavebního úřadu a po dobu **15 dní** na úředních deskách Městského úřadu Kroměříž, Magistrátu města Přerova, Městského úřadu Kojetín, Městského úřadu Chropyně, Obecního úřadu Bezměrov, Obecního úřadu Bochoř, Obecního úřadu Kyselovice, Obecního úřadu Říkovice, Obecního úřadu Věžky, Obecního úřadu Vlkoš, Obecního úřadu Žalkovice a Obecního úřadu Horní Moštěnice.

Poslední den vyvěšení se považuje za den jeho doručení. Rozhodující pro běh lhůty je vyvěšení na úřední desce Dopravního a energetického stavebního úřadu.

Toto oznámení se doručuje k vyvěšení takto:

- Dopravní a energetický stavební úřad – zde, zveřejnění podle § 25 odst. 2 správního řádu
- Magistrát města Přerova, Bratrská 34, 750 11 Přerov 2
- Městský úřad Chropyně, náměstí Svobody 29, 768 11 Chropyně
- Městský úřad Kojetín, Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín
- Městský úřad Kroměříž, Velké náměstí 115, 767 01 Kroměříž
- Obecní úřad Bezměrov, Bezměrov č. p. 155, 767 01 Kroměříž

- Obecní úřad Bochoř, Náves 41, 751 08 Bochoř
- Obecní úřad Kyselovice, Kyselovice č.p. 189, 768 11 Chropyně
- Obecní úřad Říkovice, Říkovice 68, 751 18 Říkovice
- Obecní úřad Věžky, Věžky 17, 751 19 Vlkoš u Přerova
- Obecní úřad Vlkoš, Ke Mlýnu č.p. 206, 751 19 Vlkoš Neudává 09.05.2024
- Obecní úřad Žalkovice, Žalkovice 97, 768 23 Žalkovice
- Obecní úřad Horní Moštěnice, Dr. A. Stojana 120/41, 751 17 Horní Moštěnice

Vyvěšeno dne: Sejmuto dne:

razítko

Podpis:

Rozdělovník:

Účastníci řízení:

Správa železnic, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1, zastoupená na základě plné moci spol. MORAVIA CONSULT Olomouc a.s., Legionářská 1085/8, 779 00 Olomouc
 České dráhy, a.s., Nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, 11000 Praha 1 (SO-25-15-08.2, SO-25-15-08.5, SO-25-15-08.6.1, SO-25-15-08.6.2, SO-27-15-08.4 a SO-31-15-08)
 Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, Žižkov, 13000 Praha (SO-28-15-08.3)
 Válek Milan Ing., Válková Zdeňka Mgr., Českobratrská 142/44, Nové Sady, 77900 Olomouc (SO-28-15-08.2)

Dotčené orgány:

Ministerstvo životního prostředí, Vršovická 1442/65, Praha 10, 100 10
 Magistrát města Přerova, Odb. stavebního úřadu a životního prostředí, Bratrská 34, 750 11 Přerov 2
 Krajský úřad Olomouckého kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství, Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc
 Krajský úřad Zlínského kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství, tř. Tomáše Bati 21, 761 90 Zlín
 Městský úřad Kojetín, Odbor výstavby, životního prostředí a dopravy, Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín
 Městský úřad Kroměříž, Odbor životního prostředí, Velké náměstí 115, 767 01 Kroměříž
 Ministerstvo zdravotnictví ČR, Odbor zdravotní péče, Palackého náměstí 375/4, 128 01 Praha 2

Spis