

MĚSTSKÝ ÚŘAD KROMĚŘÍŽ
ODBOR STAVEBNÍHO ÚŘADU A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
767 01 Kroměříž, Velké náměstí 115/1

vyřizuje Kateřina Dostálíková
oddělení ekologie krajiny
e-mail katerina.dostalikova@mestokm.cz
telefon +420 573 321 323
číslo řízení R/2024/76074
číslo záměru Z/2024/88512
datum 07.01.2024
počet stran 5

Závazné stanovisko

podle § 2 odst. 1 a § 6 zákona č. 148/2023 Sb., o jednotném environmentálním stanovisku (dále jen „ZJES“)

Městský úřad Kroměříž, odbor stavebního úřadu a životního prostředí, jako věcně a místně příslušný orgán pro vydání jednotného environmentálního stanoviska dle § 15 písm. a) ZJES v rámci výkonu přenesené působnosti podle § 61 odst. 1 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, na základě žádosti:

název: AUTOBUSOVÉ ZASTÁVKY CHRÁŠŤANY A ZÁHLINICE

žadatel: Město Hulín, nám. Míru 162, 768 24 Hulín, IČ 00287229, *osoba oprávněná jednat jménem právnické osoby:* Ing. Roman Dutkevič, nar. 03.03.1970, *zástupce žadatele:* Zdeněk Vladyka, Na Honech I 5540, 760 05 Zlín, IČ 76532232

podklad pro: povolení stavby

den podání žádosti: 05.12.2024

záměr: autobusové zastávky v Chrášťanech a Záhlinicích.

Dokumentace řeší jednu opravu a dvě nové autobusové zastávky vč. nástupiště v Chrášťanech a v Záhlinicích. Stavba vyžaduje rozebrání a vybourání stávajících zpevněných ploch a v souvislosti s opravou zastávky dojde k přeložce stávajícího osvětlovacího stožáru VO do zeleného pásu.

Stavební objekty:

SO 101 - AUTOBUSOVÁ ZASTÁVKA CHRÁŠŤANY

SO 102 - AUTOBUSOVÁ ZASTÁVKA ZÁHLINICE

katastrální území: Chrášťany u Hulína a Záhlinice

pozemek parc. č.: 125/1 – k. ú. Chrášťany u Hulína a parc. č. 76/1, 320/1 – k. ú. Záhlinice

projektová dokumentace: *zpracovatel PD:* Vladyka, Na Honech I 5540, 760 05 Zlín, IČ 76532232, *ID dokumentace:* SR00X00BKJCC

vydává v souladu s § 149 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), a podle § 6 odst. 1 ZJES toto

SOUHLASNÉ JEDNOTNÉ ENVIRONMENTÁLNÍ STANOVISKO:

Záměr „**AUTOBUSOVÉ ZASTÁVKY CHRÁŠŤANY A ZÁHLINICE**“ je z hlediska vlivů na všechny dotčené složky životního prostředí **přípustný**.

Příslušný orgán **souhlasí** s tím, aby žadateli bylo ve smyslu § 8 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v plat. znění (dále jen „ZOPK“), pro realizaci předloženého záměru **povoleno kácení 2 ks stromů ořešák královský, *Juglans regia***, obvod kmenů 80 cm, rostoucích na pozemku parc. č. 125/1 v kat. území Chrášťany (ostatní plocha - ost. komunikace), a to za těchto podmínek:

1. Ke kompenzaci ekologické újmy způsobené skácením 2 ks stromů ořešáku královského se ukládá náhradní výsadba 2 ks stromů *Prunus sp.*, slivoň sp., na plochu parc. č. 125/1 v kat. území Chrášťany, včetně povinnosti následné péče o vysazené dřeviny po dobu pěti let.
2. Kácení dřevin je možné provést v období vegetačního klidu, tj. od 31.10. do 31.03. běžného roku.

Odůvodnění:

Vzhledem k tomu, že předmětný záměr podléhá povolování podle zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů se namísto správních úkonů stanovených jinými právními předpisy v oblasti ochrany životního prostředí dle § 2 odst. 1 ZJES vydává toto jednotné environmentální stanovisko (dále jen „JES“).

Charakteristika záměru:

autobusové zastávky v Chrášťanech a Záhlinicích.

Dokumentace řeší jednu opravu a dvě nové autobusové zastávky vč. nástupiště v Chrášťanech a v Záhlinicích. Stavba vyžaduje rozebrání a vybourání stávajících zpevněných ploch a v souvislosti s opravou zastávky dojde k přeložce stávajícího osvětlovacího stožáru VO do zeleného pásu.

SO 101 - AUTOBUSOVÁ ZASTÁVKA CHRÁŠŤANY

V obci Chrášťany vyvstal požadavek pro opravu a novou autobusovou zastávku. Opravou projde zastávka ve směru na Záhlinice a nově vybudovaná zastávka bude směrem na Hulín. Ta je navržena z důvodu, aby cestující směřující do Hulína nemuseli nastoupit na spoj do Záhlinic a pak teprve směřovat na Hulín. Autobusové zastávky jsou řešeny formou zastávkových pruhů, které jsou součástí silnice III/05511. Nástupní hrana zastávek je navržena jako bezbariérová z obrubníku BO 15/30 (150/300/1000 mm) s převýšením 160 mm. Samotné nástupní plochy budou mít šířku 2,0 m, délku 12,0 m a budou provedeny v příčném sklonu 2%. Kryt je navržen z betonové dlažby 200/100/60 mm šedé barvy. V nástupní ploše zastávky je navržen signální pás z reliéfní dlažby, šířky 800 mm, který bude odsazen 800 mm od označnicku zastávky IJ4a. Reliéfní pás šířky 800 mm je doražen k 300 mm širokému kontrastnímu pásu z betonové dlažby 200/100/60 mm červené barvy - je zdůvodněno blízkostí pojížděného vozidla. Na komunikaci bude formou nástřiku provedeno vodorovné dopravní značení V11a, a zastávky budou doplněny novým mobiliářem – odpadkovým košem a parkovou lavičkou. Ze strany terénních úprav se plocha zastávek ohraničí betonovou obrubou 10/25 (100/250/100 mm) převýšenou 60 mm nad niveletu chodníku. Obruba bude osazena v betonovém loži – zavlhlý beton min. C12/15 s boční betonovou opěrou. Podklad pro betonové lože musí být pevný a řádně zhutněný. Úprava obrubníků se bude provádět řezáním nebo broušením. Na silnici III/05511 bude vyfrézována plocha šířky 50 cm a tloušťky 50 mm a bude nahrazena novou obrusnou vrstvou. Styčná spára asfaltů se zařeže a zalije bitumenovou zálivkou. Odvodnění nástupiště bude provedeno podélným a příčným sklonem na komunikaci, ze které voda odteče na zatravněný terén. Pod oběma nástupišti bude proveden propustek pro odvod vody z okolního terénu. Ve směru do Záhlinic se osadí PVC trouba DN 250, která bude obetonována a bude vyústovat před stávající uliční vpust umístěnou v travnaté ploše. Ve směru do Hulína se osadí taktéž obetonovaná PVC trouba DN 150, která se napojí na stávající troubu sousedního sjezdu. Místo dešťové vpusti v zelené ploše se osadí betonová kanalizační šachta DN 1000 s litinovým poklopem, do které se trouba PVC DN150 napojí.

Bezbariérový vstup na vozovku:

Pro bezbariérový příchod na nástupiště je navržen vstup na vozovku v šířce 2,0 m a v délce 5,20 m. U vstupu se osadí nájezdová obruba BO 15/15 (150/150/1000 mm) - nášlap 20 mm,

kteřá bude od silniční převýšené obruby oddělená přechodovými kusy dl. 1,0 m. Pro osoby se zrakovým postižením je u nájezdové obruby navržen varovný pás šířky 0,40 m až do převýšení 80 mm.

Přeložka stožárů veřejného osvětlení:

V souvislosti s opravou zastávky dojde k přeložce stávajícího osvětlovacího stožáru VO do zeleného pásu. Položení zemních rozvodů k překládanému stožáru VO, bude provedeno kabelem AYKY-J 4x10, uloženém v celé délce v chrániče Kopoflex 63. Společně s kabelem bude na dně výkopu položen zemnicí vodič FeZn 10.

SO 102 - AUTOBUSOVÁ ZASTÁVKA ZÁHLINICE

Pro lepší docházkovou vzdálenost se ve východní části obce Záhlinice navrhla nová autobusová zastávka. Zastávka je určena pro směr na Hulín přes Chrástřany.

Autobusová zastávka je řešena formou zastávkového pruhu, který je součástí silnice III/05511. Nástupní hrana zastávky je navržená jako bezbariérová z obrubníku BO 15/30 (150/300/1000 mm) s převýšením 160 mm. Samotná nástupní plocha bude mít šířku 2,20 m, délku 12,0 m a bude provedena v příčném sklonu 2%. Kryt je navržen z betonové dlažby 300/300/60 mm šedé barvy. V nástupní ploše zastávky je navržen signální pás z reliéfní dlažby, šířky 800 mm, který bude odsazen 800 mm od označnicku zastávky IJ4a. Reliéfní pás šířky 800 mm je doražen k 300 mm širokému kontrastnímu pásu z betonové dlažby 200/100/60 mm červené barvy – je zdůvodněno blízkostí pojižděného vozidla. Na komunikaci bude formou nástřiku provedeno vodorovné dopravní značení V11a, a zastávka, bude doplněna novým mobiliářem – parkovou lavičkou a odpadkovým košem. Ze strany terénních úprav se plocha zastávky ohraničí betonovou obrubou 10/25 (100/250/100 mm) převýšenou 60 mm nad niveletu chodníku. Obruba bude osazena v betonovém loži – zavhlý beton min. C12/15 s boční betonovou opěrou. Podklad pro betonové lože musí být pevný a řádně zhutněný. Úprava obrubníků se bude provádět řezáním nebo broušením. Na komunikaci bude vyfrézována plocha šířky 50 cm a tloušťky 50 mm a bude nahrazena novou obrusnou vrstvou. Styčná spára asfaltů se zařeže a zalije bitumenovou zálivkou. Odvodnění nástupiště a chodníku, bude provedeno podélným a příčným sklonem do stávajících uličních vpustí umístěných na stávající komunikaci a na zatravněný terén.

Sjezd:

Součástí autobusové zastávky bude i oprava sjezdu k rodinnému domu č. p. 133. Sjezd bude navržen z betonové dlažby 300/300/80 mm šedé barvy v šířce 4,0 m. Příčný sklon sjezdů je navržen 2%, u napojení na komunikaci je sklon zvětšen – max. 12.50% (musí zůstat průchozí profil v 2% spádu dl. min 90 cm). Sjezd bude od komunikace oddělen nájezdovým obrubníkem BO 15/15 (150/150/1000 mm), s převýšením 20 mm. Přechod mezi silničním obrubníkem a nájezdovým bude proveden zkosenými přechodovými kusy BO25/15 – dl. 1,0 m. Opravený sjezd bude od stávajícího oddělen zapuštěným betonovým obrubníkem BO 10/25 (100/250/1000 mm). U komunikace bude v šířce vjezdu položena reliéfní dlažba červené barvy (varovný pás) šířky 400 mm, až do převýšení 80 mm. Kolem nově položené silniční obruby se komunikace doplní novou obrusnou vrstvou šířky 0,5 m a tloušťky 50 mm, styčná spára, bude zařezána a zalita bitumenovou zálivkou. Odvodnění sjezdu bude provedeno pomocí příčného a podélného sklonu do stávajících uličních vpustí umístěných na komunikaci.

Přeložka stožárů veřejného osvětlení:

V souvislosti s opravou zastávky dojde k přeložce stávajícího osvětlovacího stožáru VO do zeleného pásu. Položení zemních rozvodů k překládanému stožáru VO, bude provedeno kabelem AYKY-J 4x10, uloženém v celé délce v chrániče Kopoflex 63. Společně s kabelem bude na dně výkopu položen zemnicí vodič FeZn 10.

Stavební objekty:

SO 101 - AUTOBUSOVÁ ZASTÁVKA CHRÁŠŤANY

SO 102 - AUTOBUSOVÁ ZASTÁVKA ZÁHLINICE

Doručené podklady:

Dne 05.12.2024 Městský úřad Kroměříž, odbor stavebního úřadu a životního prostředí, obdržel žádost, jejíž součástí byla plná moc a projektová dokumentace k záměru. Dne 16.12.2024 byl záměr přes ISSŘ doplněn pod číslem *ID dokumentace*: SR00X00BKJCC a dne 18.12.2024 byl záměr přes ISSŘ doplněn pod číslem *ID dokumentace*: SR00X00COWRT. Příslušný orgán

shledal doručené podklady za úplné a mohl přistoupit k vydání tohoto jednotného environmentálního stanoviska.

Předmětným záměrem budou dotčeny složky životního prostředí, chráněné následujícími zákony:

- zákona č. 114/92 Sb., ZOPK
- zákon č. 541/2020 Sb., zákon o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon o odpadech“)
- zákon č. 254/2001 Sb., o vodách, a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon“)

Záměrem nebudou dotčeny zájmy chráněné těmito zákony:

- zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů
- zákon č. 289/1995 Sb., o lesích, a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů
- zákon č. 62/1988 Sb., o geologických pracích, ve znění pozdějších předpisů
- zákon č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví, ve znění pozdějších předpisů
- zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů

Zákon o ochraně přírody a krajiny:

Příslušný orgán ochrany přírody a krajiny posoudil předložený záměr a udělil ve smyslu § 8 odst. 1 ZOPK souhlas s kácením 2 ks stromů v dřevině ořešák královský o obvodu kmenů 80 cm, rostoucích na ploše parc. č. 125/1 v obci Chrástřany (viz situace – příprava území Chrástřany). Estetická hodnota předmětných dřevin není snížena, avšak přímá kolize s umístěním jedné z požadovaných zastávek je z předložené dokumentace zřejmá. Orgán ochrany přírody zvážil důvody pro realizaci záměru, jeho sociální a ekonomický význam pro danou lokalitu a je toho názoru, že tyto důvody převyšují zájem ochrany přírody na zachování dotčených dřevin. Ke kompenzaci ekologické újmy vzniklé skácením předmětných dřevin, uložil příslušný orgán náhradní výsadbu 2 ks stromů v dřevině *Prunus sp.*, které budou vysazeny v zelené ploše nedaleko umístění zastávek (viz situace – Chrástřany, podm. č. 1). Součástí této podmínky je i následné péče o vysazené dřeviny po dobu pěti let, která by měla zahrnovat zejména pravidelnou zálivku, ochranu stromů před poškozením a výchovný řez. Období kácení orgán ochrany přírody z důvodu ochrany hnízdičích ptactva omezil na mimo-vegetační období (viz podmínka č. 2).

Zákon o odpadech:

Příslušný orgán odpadového hospodářství dle § 126 písm. k) zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, posoudil předložený záměr ve smyslu § 146 odst. 3 písm. b) zákona o odpadech z hlediska nakládání s odpady, vedlejšími produkty, stavebními výrobky, které přestaly být odpadem, nebo stavebními výrobky určenými k opětovnému použití a dále jeho souladu s povinnostmi vyplývajícími z tohoto zákona a prováděcích právních předpisů a vyhodnotil, že lze udělit souhlasné stanovisko. Uskutečněním záměru při dodržení platných právních předpisů na úseku odpadového hospodářství a předložené dokumentace nejsou ohroženy zájmy chráněné zákonem o odpadech a jeho prováděcími předpisy. Z hlediska nakládání s odpady vzniklými při provádění změny dokončené stavby nemá správní orgán k projektové dokumentaci žádné námítky.

Vzhledem k tomu, že se jedná o záměr vyžadující jednotné environmentální stanovisko, vyjádření dle § 146 odst. 3 písm. b) se nevydává.

Zákon o vodách:

Vodoprávní úřad posoudil soulad záměru se zákonem č. 254/2001 Sb., vodní zákon a zjistil, že s výše uvedeným záměrem lze souhlasit, neboť jsou splněny podmínky ustanovení § 5 odst. 3) a dále, že provedení záměru nemůže vést ke zhoršení stavu nebo ekologického potenciálu útvaru povrchové vody nebo ke zhoršení stavu útvaru podzemní vody nebo znemožnění dosažení dobrého stavu nebo dobrého ekologického potenciálu útvaru povrchové vody nebo dobrého stavu útvaru podzemní vody.

Závazné stanovisko podle § 104 odst. 3 vodního zákona se nevydává.

Vzhledem k tomu, že předmětný záměr je z hlediska vlivů na všechny dotčené složky životního prostředí přípustný, dospěl příslušný orgán k závěru, že záměr lze ve vztahu k zájmům chráněným na úseku ochrany životního prostředí realizovat, a tedy vydat souhlasné jednotné environmentální stanovisko.

Na vydání JES se podílely tyto oprávněné úřední osoby:

- zákona č. 114/92 Sb., ZOPK – Ing. Leona Císařová
- zákon č. 541/2020 Sb., zákon o odpadech – Bc. Martina Adámková
- zákon č. 254/2001 Sb., vodní zákon – Miloslava Procházková

Platnost tohoto závazného stanoviska je 5 let ode dne jeho vydání s tím, že může být na žádost žadatele prodloužena v souladu s § 7 odst. 2 ZJES.

Poučení:

Závazné stanovisko ve smyslu § 149 správního řádu není samostatným rozhodnutím a nelze se proti němu odvolat. Jeho obsah je závazný pro výrokovou část správního rozhodnutí vydávaného v následném řízení podle § 1 ZJES. Obsah závazného stanoviska lze napadnout v rámci odvolání proti rozhodnutí, které bylo závazným stanoviskem podmíněno, postupem dle ustanovení § 149 odst. 7 správního řádu.

Informace:

Upozorňujeme stavebníka na povinnosti původce odpadů dle § 13 a § 15 (zejména odst. 2) zákona o odpadech.

Bc. Alena Kotasová
vedoucí oddělení ekologie krajiny
odboru stavebního úřadu a životního prostředí
Městského úřadu Kroměříž

Doručí se:

Zástupce žadatele:

Zdeněk Vladyka, Na Honech I 5540, 760 05 Zlín, IČ 76532232, IDDS uuu7xz2

Na vědomí:

Město Hulín, nám. Míru 162, 768 24 Hulín, IČ 00287229, IDDS 2prbftx

Ve smyslu ustanovení § 10 odst. 1 ZJES se závazné stanovisko zasílá příslušnému obecnímu úřadu k vyvěšení na úřední desku:

Město Kroměříž, Velké náměstí 115/1, 797 01 Kroměříž, IČ 00287351