

Anketní dotazník

**k Programu regenerace městských památkových rezervací
(MPR) a městských památkových zón (MPZ) ČR dle usnesení
vlády č. 209/92 na rok 2024**



Anketní dotazník

k Programu regenerace městských památkových rezervací (MPR) a městských památkových zón (MPZ) ČR dle usnesení vlády č. 209/92 na rok 2024

I. Základní údaje o městu, obci, popř. městské části (dále jen "obec")

Obec: **Kroměříž**

(v případě více památkově chráněných území v obci vyplňte pro každou MPR nebo MPZ zvláštní dotazník).

Adresa obecního úřadu včetně PSČ:

Městský úřad Kroměříž
Velké náměstí 115
767 01 Kroměříž

tel., fax: tel.: 573 321 111, fax: 573 331 481

e-mail: meu@mesto-kromeriz.cz

Starosta: Mgr. Tomáš Opatrný

Kontaktní pracovník Programu regenerace (jméno, funkce, telefon, mailová adresa):

Ing. Jana Gregorová – administrace, příprava a realizace Programu regenerace MPR a MPZ a územně plánovacích podkladů
tel: 573 321 268
e-mail: jana.gregorova@mesto-kromeriz.cz

Počet obyvatel obce k 31. 12. 2022: 28 185

Okres: 104 522

Kraj: 580 531

II. Pracovní skupina

Zakladatel pracovní skupiny, její statut, pravomoci:
Komise Rady města Kroměříže pro regeneraci MPR, památky města Kroměříže a veřejná prostranství

Datum založení: 10/2022

Jméno předsedy: **Mgr. Daniela Hebnarová**

Instituce, osoby a jejich profese zastoupené v pracovní skupině:

Tajemník: Ing. Jana Gregorová – administrace, příprava a realizace Programu regenerace MPR a MPZ a územně plánovacích podkladů

Členové: PhDr. Luboš Kavan - člen komise
Mgr. Miroslav Myšák - člen komise
Ing. arch. Vladimír Opatrný - projektant, člen komise
Eliška Plačková - členka komise
Vít Pořízek – technický církevní administrátor, člen komise
Milan Večerka - člen komise
Ing. arch. Radmila Vraníková, Ph.D. – architektka města
Ing. arch. Jakub Zach – projektant, člen komise
Helena Žitná - člen komise

Komentář k činnosti pracovní skupiny:

Komise pro regeneraci MPR, památky města Kroměříže a veřejná prostranství je zřízena jako poradní orgán Zastupitelstva města Kroměříže. Činnost komise se zaměřuje na jednotlivé probíhající realizované akce v MPR, komunikaci s majiteli objektů MPR a s ohledem na profesní specializaci členů komise na vytváření strategického postupu regenerace MPR. Komise připravuje a předkládá ke schválení Zastupitelstvu města Kroměříže dlouhodobý plán regenerace MPR včetně jeho průběžné aktualizace.

III. a - Územně plánovací dokumentace

podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění a podle vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti.

Územní plán

Název: Územní plán města Kroměříže

Pořizovatel: Město Kroměříž

Zpracovatel: Atelier KOaSA

Datum schválení obecním zastupitelstvem

a) zadání: 18. 10. 2001

b) konceptu (souborné stanovisko): 24. 6. 2004

c) návrhu: 12. 1. 2006, nabytí účinnosti 22. 2. 2006, ve znění změn č. 1, 2, 3, 4, 5A a 6A
vydané 7. 11. 2013 s nabytím účinnosti 6. 12. 2013

Regulační plán MPR nebo MPZ

Název:

Pořizovatel:

Zpracovatel:

Datum schválení obecním zastupitelstvem

a) zadání: 20. 10. 2016

b) konceptu (souborné stanovisko):

c) návrhu:

Předpokládaný termín schválení návrhu obecním zastupitelstvem:

Pozn. Podkladem pro stanovení známky za stav územně plánovací dokumentace a územně plánovacích podkladů je Evidence územně plánovací činnosti [viz § 162 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění], která je zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup na internetových stránkách Ústavu územního rozvoje <http://www.uur.cz>.

IV. Program regenerace

Název programu: Program regenerace Městské památkové rezervace Kroměříž pro léta 2023-2027

Zpracovatel: Ing. arch. Radmila Vraníková, Ph.D.

Datum dokončení: 05/2022

Datum schválení Programu zastupitelstvem: 08. 09. 2022

Časový horizont, ke kterému je Program regenerace zpracován: 2023-2027

Datum aktualizace Programu:

Datum schválení aktualizovaného Programu zastupitelstvem:

V. Ekonomické předpoklady regenerace

Vybrané údaje z rozpočtu obce (tis. Kč)	2022 skutečnost	2023 očekávané plnění	2024 návrh
Běžné příjmy daňové	554562	616800	638500
Běžné příjmy nedaňové	35456	42500	44500
Kapitálové příjmy	12779	16000	1000
Vlastní příjmy obce celkem	602797	675300	684000
Běžné dotace	219553	267000	269000
Kapitálové dotace	40459	29000	53000
PŘÍJMY OBCE CELKEM	862809	971300	1006000
Neinvestiční výdaje	707305	799840	844000
Investiční výdaje	168937	188300	198000
Z toho výdaje na hlavní investiční akce:	96025	101720	166000
Parkovací dům	12942		
Sportovní zařízení		6000	69500
Rekonstrukce nemovitostí	72675	63970	74000
Snížení energetické náročnosti	10408	9900	
Komunikace		21850	22500
VÝDAJE OBCE CELKEM	876242	988140	1042000
Výsledek hospodaření	-13433	-16840	-36000
Zůstatek fondu rezerv a rozvoje	151885	135045	99045

VI. Akce obnovy připravované pro rok 2024

Identifikace objektu (název, č.p., parc. č.):

Kanovnický dům, ul. Jánská 31, na pozemku st. p. č. 250 v katastrálním území Kroměříž

Rejstříkové číslo kulturní památky: 16184 /7-6009

Vlastník: Město Kroměříž, Velké náměstí 115/1, 76701 Kroměříž

Přípravenost akce z hlediska zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění:¹

Č.j. MeUKM/084000/2023

ze dne 18.09.2023

Přípravenost akce z hlediska zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění:¹

Č.j. -

ze dne -

Zahájení obnovy v roce: 2024

Předpokládané dokončení obnovy v roce: 2024

Stručná charakteristika obnovy:

Restaurátorské práce na vstupních dveřích budovy

Hlavní práce na obnově v r. 2024:

Demontáž dřevěných výplní a kovových komponentů, sejmutí povrchových úprav dveřní části, konsolidace, řemeslné opravy, ošetření proti hnilobě a dřevokaznému hmyzu, nová povrchová úprava na dřevěné prvky, očištění kovových prvků, řemeslná oprava kovových prvků, nová povrchová úprava na kovové prvky, zpětná montáž kovových prvků na dřevěné výplně, zpětná montáž dřevěných výplní

Celkové náklady na obnovu v roce 2024 (tis. Kč) včetně DPH: 200

Z toho náklady v roce 2024 na práce, zabezpečující uchování souhrnné památkové hodnoty kulturní památky (dle odst. 8. části I. Zásad v tis. Kč) včetně DPH: 2 195

Z toho potřeba státní podpory (dle odst. 7. části II. Zásad) v roce 2024 (tis. Kč) včetně DPH: 195

¹ Uveďte datum a č.j. vydání závazného stanoviska obecního úřadu obce s rozšířenou působností, popř. magistrátního úřadu nebo krajského úřadu k obnově kulturní památky, datum a č.j. vydání aktu územně příslušného stavebního úřadu (stavební povolení, sdělení k ohlášení stavebních prací, popř. nařízení o udržovacích nebo zabezpečovacích pracích).

² Akce obnovy většího rozsahu (s celkovými ročními náklady 1 mil. Kč a více) je potřeba **doložit propočtem nákladů projektanta anebo stavební firmy (včetně DPH), jinak nebude akce započtena.**

Fotodokumentace současného stavu kulturní památky

Kanovnický dům, ul. Jánská 31, na pozemku st. p. č. 250 v katastrálním území Kroměříž,
rejstříkové číslo kulturní památky č. ÚSKP 16184/7-6009



Celkový pohled na vnější část dvoukřídlé dřevěné výplně dveří

Fotodokumentace současného stavu kulturní památky

Kanovnický dům, ul. Jánská 31, na pozemku st. p. č. 250 v katastrálním území Kroměříž,
rejstříkové číslo kulturní památky č. ÚSKP 16184/7-6009



Celkový pohled na vnitřní část dvoukřídle dřevěné výplně dveří

Fotodokumentace současného stavu kulturní památky

Kanovnický dům, ul. Jánská 31, na pozemku st. p. č. 250 v katastrálním území Kroměříž,
rejstříkové číslo kulturní památky č. ÚSKP 16184/7-6009



Detail autentického držadla pravého dveřního křídla.

Obdélné pole s akantovými listy ve spodní části levého dveřního křídla.



Detail střední vnější části levého křídla s kovovým druhotným doplňkem

Identifikace objektu (název, č. p., parc. č.):

Strážní domek v Podzámecké zahradě v Kroměříži, pozemek st. p. 7548, k. ú. Kroměříž

Rejstříkové číslo kulturní památky: součást kulturní památky Zámek s areálem vedené v Ústředním seznamu kulturních památek ČR (dále jen: „ÚSKP ČR“) 11794/7-6010

Vlastník: Arcibiskupství olomoucké, se sídlem Wurmova 562/9, 779 00 Olomouc,
IČO: 00445151

Přípravenost akce z hlediska zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění:³

Č. j.: KUZL 29648/2023

ze dne 27. 3. 2023

Přípravenost akce z hlediska zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění:¹

Č.j. 02/334/031177/1191/7/2023/Kub

ze dne 26. 07. 2023

Zahájení obnovy v roce: 2024

Předpokládané dokončení obnovy v roce: 2024

Stručná charakteristika obnovy: stavební úpravy objektu

Hlavní práce na obnově v r. 2024:

- provedení výkopu po obvodu stavby provedení opravy základového pasu, opravy stávajícího cihelného soklu z režných cihel, odstranění stávajících pískovcových stupňů a osazení nových pískovcových stupňů na stávající podloží, odstranění stávající podlahy a provedení nové podlahy s nášlapnou vrstvou z cihelné dlažby
- provedení opravy cihelných vyzdívek skeletu z režných cihel, nosné tesařské konstrukce, obnovy a doplnění truhlářské výzdoby exteriéru, stávajících vstupních dřevěných dveří, dřevěných oken vč. rámců, obnovy stropu, krovu a střešního pláště, odstranění komínové roury, přezdění stávajícího komína a provedení oplechování komína pozinkovaným plechem, nové elektroinstalace, nového areálového podzemního připojení, napojení slaboproudu na areálovou síť, nových vnitřních vápenných štukových omítek, provedení nátěru stávajícího svítidla

Celkové náklady na obnovu v roce 2024 (tis. Kč) včetně DPH: 8 963

Z toho **náklady v roce 2024 na práce, zabezpečující uchování souhrnné památkové hodnoty kulturní památky** (dle odst. 8. části I. Zásad v tis. Kč) včetně DPH:⁴ 8 751

Z toho potřeba státní podpory (dle odst. 7. části II. Zásad) v roce 2024 (tis. Kč) včetně DPH: 4 375

³ Uved'te datum a č.j. vydání závazného stanoviska obecního úřadu obce s rozšířenou působností, popř. magistrátního úřadu nebo krajského úřadu k obnově kulturní památky, datum a č.j. vydání aktu územně příslušného stavebního úřadu (stavební povolení, sdělení k ohlášení stavebních prací, popř. nařízení o udržovacích nebo zabezpečovacích pracích).

⁴ Akce obnovy většího rozsahu (s celkovými ročními náklady 1 mil. Kč a více) je potřeba **doložit propočtem včetně DPH (odhadem nákladů projektanta anebo stavební firmy), jinak nebude akce započtena.**

Fotodokumentace současného stavu objektu Strážního domku v Podzámecké zahradě v Kroměříži, který je součástí kulturní památky Zámek s areálem vedené v Ústředním seznamu kulturních památek ČR 11794/7-6010



Fotodokumentace současného stavu objektu Strážního domku v Podzámecké zahradě v Kroměříži, který je součástí kulturní památky Zámek s areálem vedené v Ústředním seznamu kulturních památek ČR 11794/7-6010



Detaily poškození objektu - cihelného soklu a původního nosného svíslého trámu

Odborný odhad nákladů obnovy kulturní památky Strážního domku v Podzámecké zahradě v Kroměříži, který je součástí kulturní památky Zámek s areálem vedené v Ústředním seznamu kulturních památek ČR 11794/7-6010

REKAPITULACE STAVBY

Kód: Prasil
Stavba: REKONSTRUKCE STRÁŽNÍHO DOMKU V PODZÁMECKÉ ZAHRADĚ
ARCIBISKUPSKÉHO ZÁMKU V KROMĚŘÍŽI-aktualizace

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 7. 12. 2022

Zadávatel: IČ:
Správa Arcibiskupského zámku a zahrad v Kroměříži DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:


Projektant: IČ:
Ing. arch. Karel Prášil DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Lenka Jandová DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			7 407 708,00
	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	7 407 708,00	1 555 618,68
snížená	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			8 963 326,68

Projektant



Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Odborný odhad nákladů obnovy kulturní památky Strážního domku v Podzámecké zahradě v Kroměříži, který je součástí kulturní památky Zámek s areálem vedené v Ústředním seznamu kulturních památek ČR 11794/7-6010

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ			
Kód	Práši		
Stavba:	REKONSTRUKCE STRÁŽNÍHO DOMKU V PODZÁMECKÉ ZAHRADĚ ARCIBISKUPSKÉHO ZÁMKU V KROMĚŘÍŽI-aktualizace		
Město:	7. 12. 2022		
Zodpovědný / Zhotovitel:	Ing. arch. Karel Prášil Lenka Jandová		
	Doklady Projektant Zpracovatel		
Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		7 407 708,00	8 963 326,68
O	OPRAVA		součet ZV + NZV
A	Stavební část	7 232 886,00	8 751 792,06
B	Dešťová kanalizace	623 598,00	754 539,06
C	Řemeslná obnova - dřevěná konstrukce	58 337,30	70 588,13
D	Elektroinstalace	8 559 300,00	7 938 753,00
E	VRN, Ostatní	162 183,00	196 241,43
I	INVESTICE	50 000,00	60 500,00
D	Elektroinstalace - slaboproud	174 822,00	211 534,62
F	Mobilita	54 822,00	66 334,62
		120 000,00	145 200,00
			součet NZV 512 372,05 Kč bez DPH

Identifikace objektu (název, č. p., parc. č.):

Kostel sv. Jana Křtitele, pozemek st. p. 244/2, k.ú. Kroměříž

Rejstříkové číslo kulturní památky: 35733/7-6009/A6

Vlastník: Římskokatolická farnost sv. Mořice, Stojanovo náměstí 5, Kroměříž

Přípravenost akce z hlediska zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění:⁵

Č.j. 67420/10 ze dne 26. 11. 2010

Přípravenost akce z hlediska zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění:¹

Sp. zn. 02/330/076074/1564/151/2011/To ze dne 11. 11. 2011

Zahájení obnovy v roce: 2024

Předpokládané dokončení obnovy v roce: 2024

Stručná charakteristika obnovy: snížení vlhkosti objektu kostela sv. Jana Křtitele

Hlavní práce na obnově v r. 2024: oprava větracího kanálu okolo objektu kostela včetně zaústění dešťových svodů pod úroveň chodníku v ul. Pilařova a Masarykova náměstí

Celkové náklady na obnovu v roce 2024 (tis. Kč) včetně DPH: 243

Z toho náklady v roce 2024 na práce, zabezpečující uchování souhrnné památkové hodnoty kulturní památky (dle odst. 8. části I. Zásad v tis. Kč) včetně DPH:⁶ 243

Z toho potřeba státní podpory (dle odst. 7. části II. Zásad) v roce 2024 (tis. Kč) včetně DPH: 121

⁵ Uveďte datum a č.j. vydání závazného stanoviska obecního úřadu obce s rozšířenou působností, popř. magistrátního úřadu nebo krajského úřadu k obnově kulturní památky, datum a č.j. vydání aktu územně příslušného stavebního úřadu (stavební povolení, sdělení k ohlášení stavebních prací, popř. nařízení o udržovacích nebo zabezpečovacích pracích).

⁶ Akce obnovy většího rozsahu (s celkovými ročními náklady 1 mil. Kč a více) je potřeba **doložit propočtem včetně DPH (odhadem nákladů projektanta anebo stavební firmy), jinak nebude akce započtena.**


Potvrzení o zahájení prací na kostele svatého Jana Křtitele v Kroměříži

prohlašuji, že v souvislosti s vydaným Souhlasem Stavebního úřadu v Kroměříži s provedením ohlášených udržovacích prací stavby " Snížení vlhkosti zdiva kostela sv. Jana Křtitele" Kroměříž, Masarykovo nám. č.p. 1138 ze dne 11. 11. 2011 byly provedeny stavební práce v období

19. 6. 2012 - 23. 8. 2012.

Předmětem stavebních prací byla oprava zaústění dešťových svodů uvnitř odvětrávacího kanálu a prolomených krycích desek v části kostela od budovy Justiční školy, Masarykovo náměstí.

Vít Pořízek, za ŘKF svatého Mořice Kroměříž

 13/11 23
Římskokatolická farnost
svatého Mořice Kroměříž
Stojanovo nám. 5
767 01 KROMĚŘÍŽ
IČO 65268831

Fotodokumentace současného stavu kulturní památky 35733/7-6009/A6

Kostel sv. Jana Křtitele



Celkový pohled z Masarykova náměstí




Uliční pohled z ulice Pilařova

Interiér

Kulturní památka 35733/7-6009/A6

Kostel sv. Jana Křtitele



Návrh oprav – vnější půdorys kanálku kolem kostela

Fotodokumentace současného stavu kulturní památky 35733/7-6009/A6

Kostel sv. Jana Křtitele





Identifikace objektu (název, č. p., parc. č.):

Dům č. p. 8/2, Pilařova ul., Kroměříž, pozemek st. p. 245, k.ú. Kroměříž

Rejstříkové číslo kulturní památky: 17372/7-6009

Vlastník: Společenství vlastníků jednotek Pilařova 8, zastoupeno Zdeňkem Brunou, IČO 26254506

Připravenost akce z hlediska zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění:⁷

Závazné stanovisko sp. zn. 02/007869/2022/Če ze dne 24. 8. 2022

Koordinované závazné stanovisko č. j. MeUKM/005528/2022/0054/22 ze dne 16. 2. 2022

Připravenost akce z hlediska zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění:¹

Č. j. 02/334/078035/3528/21/2022/Kub ze dne 16. 3. 2023

Zahájení obnovy v roce: 2024

Předpokládané dokončení obnovy v roce: 2024

Stručná charakteristika obnovy: obnova uličních fasád domu č. 8/2, Pilařova ul., Kroměříž
- I. ETAPA - boční fasáda do ulice Pilařovy

Hlavní práce na obnově v r. 2024: boční fasády do ulice Pilařovy

- odstranění poškozené a nesoudržné části omítek,
- sanace drobných trhlin, opravy štukového dekoru, doplnění omítek, barevný nátěr fasády
- dřevěné okenní výplně (masiv) očištění, barevný nátěr
- vstupní dveře (masiv) očištění, barevný nátěr
- stávající parapetní plechy budou odstraněny, osazeny nové z měděného plechu
- revize dešťových okapů a svodů, poškozené okapy a svody budou vyměněny za nové
- revize dešťové kanalizace včetně lapačů splavenin
- provedena bude revize sklepních okenních otvorů, povrchová úprava a instalace kovové mříže

Celkové náklady na obnovu v roce 2024 (tis. Kč) včetně DPH: 2 315

Z toho náklady v roce 2024 na práce, zabezpečující uchování souhrnné památkové hodnoty kulturní památky (dle odst. 8. části I. Zásad v tis. Kč) včetně DPH:⁸ 2 011

Z toho potřeba státní podpory (dle odst. 7. části II. Zásad) v roce 2024 (tis. Kč) včetně DPH: 1 005

⁷ Uveďte datum a č.j. vydání závazného stanoviska obecního úřadu obce s rozšířenou působností, popř. magistrátního úřadu nebo krajského úřadu k obnově kulturní památky, datum a č.j. vydání aktu územně příslušného stavebního úřadu (stavební povolení, sdělení k ohlášení stavebních prací, popř. nařízení o udržovacích nebo zabezpečovacích pracích).

⁸ Akce obnovy většího rozsahu (s celkovými ročními náklady 1 mil. Kč a více) je potřeba **doložit propočtem včetně DPH (odhadem nákladů projektanta anebo stavební firmy), jinak nebude akce započtena.**

Fotodokumentace současného stavu kulturní památky 17372/7-6009


Dům č. p. 8/2, Pilařova ul., Kroměříž



Celkový pohled na fasádu z ulice Jánská a fasádu hlavního vstupu

Fotodokumentace současného stavu kulturní památky 17372/7-6009

Dům č. p. 8/2, Pilařova ul., Kroměříž



Pohled na boční fasádu z ulice Pilařova



Pohled na fasádu hlavního vstupu

Odborný odhad nákladů obnovy kulturní památky 17372/7-6009

Dům č. p. 8/2, Pilařova ul., Kroměříž

Položkový rozpočet stavby			
Stavba:	2022PILA	KROMĚŘÍŽ-obnova fasády Pilařova ul.8	
Objekt:	01	Fasáda ul. Jánská	
Rozpočet:	4	887-003 - Fasáda v ulici Pilařova (boční)_neuznatelné výdaje	
Objednatel:	Společenství vlastníků jednotek Pilařova 8 Pilařova 8/2 76701 Kroměříž	IČO: 26254506 DIČ:	
Zhotovitel:		IČO: DIČ:	
Vypracoval:	<div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="margin-right: 10px;"> Miroslav Vypuštěk <small>Digitálně podepsal Miroslav Vypuštěk Datum: 2023.10.25 12:13:28 +02'00'</small> </div> </div>		
Rozpis ceny			Celkem
HSV			250 795,76
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			250 795,76
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		250 795,76 CZK
Základní DPH	21 %		52 667,11 CZK
Zaokrouhlení			0,13 CZK
Cena celkem s DPH			303 463,00 CZK
<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: flex-end;"> <div style="text-align: center;"> v _____ dne _____ _____ Za zhotovitele </div> <div style="text-align: center;"> _____ Za objednatele </div> </div>			

Kompletní rozpočet je přílohou č. 3 k Anketnímu dotazníku

Identifikace objektu (název, č. p., parc. č.):

Dům č. p. 8/2, Pilařova ul., Kroměříž, pozemek st. p. 245, k.ú. Kroměříž

Rejstříkové číslo kulturní památky: 17372/7-6009

Vlastník: Společenství vlastníků jednotek Pilařova 8, zastoupeno Zdeňkem Brunou, IČO 26254506

Přípravenost akce z hlediska zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění:⁹

Rozhodnutí, závazné stanovisko sp. zn. 02/005531/2022/Če ze dne 16. 5. 2022

Přípravenost akce z hlediska zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění:¹

Zahájení obnovy v roce: 2024

Předpokládané dokončení obnovy v roce: 2024

Stručná charakteristika obnovy: restaurování kovářských a kamenných prvků uličních fasád domu č. 8/2, Pilařova ul., Kroměříž - I. ETAPA restaurování kamenných prvků boční fasády do ulice Pilařovy

Hlavní práce na obnově v r. 2024: restaurování kamenných prvků boční fasády do ulice Pilařovy - barokní portál, včetně stupňů, nápisové desky, erbu

Celkové náklady na obnovu v roce 2024 (tis. Kč) včetně DPH: 316

Z toho **náklady v roce 2024 na práce, zabezpečující uchování souhrnné památkové hodnoty kulturní památky** (dle odst. 8. části I. Zásad v tis. Kč) včetně DPH:¹⁰ 316

Z toho potřeba státní podpory (dle odst. 7. části II. Zásad) v roce 2024 (tis. Kč) včetně DPH: 316

⁹ Uved'te datum a č.j. vydání závazného stanoviska obecního úřadu obce s rozšířenou působností, popř. magistrátního úřadu nebo krajského úřadu k obnově kulturní památky, datum a č.j. vydání aktu územně příslušného stavebního úřadu (stavební povolení, sdělení k ohlášení stavebních prací, popř. nařízení o udržovacích nebo zabezpečovacích pracích).

¹⁰ Akce obnovy většího rozsahu (s celkovými ročními náklady 1 mil. Kč a více) je potřeba **doložit propočtem včetně DPH (odhadem nákladů projektanta anebo stavební firmy), jinak nebude akce započtena.**

Fotodokumentace současného stavu kulturní památky 17372/7-6009

Dům č. p. 8/2, Pilařova ul., Kroměříž

restaurování kamenných prvků boční fasády do ulice Pilařovy -
barokního portálu, včetně stupňů, nápisové desky, erbu



Pohled na boční fasádu z ulice Pilařova



Fotodokumentace současného stavu kulturní památky 17372/7-6009

Dům č. p. 8/2, Pilařova ul., Kroměříž

restaurování kamenných prvků boční fasády do ulice Pilařovy -
barokního portálu, včetně stupňů, nápisové desky, erbu



Fotodokumentace současného stavu kulturní památky 17372/7-6009

Dům č. p. 8/2, Pilařova ul., Kroměříž

restaurování kamenných prvků boční fasády do ulice Pilařovy -
barokního portálu, včetně stupňů, nápisové desky, erbu



Identifikace objektu (název, č. p., parc. č.):

Měšťanský knížecí dům – Na Sladovnách č. p. 1492/8, pozemek st. p. 346/1, k.ú. Kroměříž

Rejstříkové číslo kulturní památky: 33928/7-6016

Vlastník: Ing. Anton Líška, Na Sladovnách č. p. 1492/8, 767 01 Kroměříž 1
Anna Líšková, Na Sladovnách č. p. 1492/8, 767 01 Kroměříž 1

Připravenost akce z hlediska zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění:¹¹

Sp. zn. 02/040511/2023/St ze dne 23. 05. 2023

Připravenost akce z hlediska zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění:¹

Sp. zn. ze dne

Zahájení obnovy v roce: 2024 Předpokládané dokončení obnovy v roce: 2024

Stručná charakteristika obnovy: restaurování kamenných prvků fasády - restaurátorské práce na architektonicky významné stavbě s renesančním jádrem a kvalitním renesančním portálem, restaurovány budou kamenné prvky uličního průčelí budovy

Hlavní práce na obnově v r. 2024: restaurátorské práce – odsolení, čištění, konsolidace, injektáž tektonické trhliny, plastická retuš, barevná retuš, hydrofobní fixace spadových ploch

Celkové náklady na obnovu v roce 2024 (tis. Kč) včetně DPH: 140

Z toho náklady v roce 2024 na práce, zabezpečující uchování souhrnné památkové hodnoty kulturní památky (dle odst. 8. části I. Zásad v tis. Kč) včetně DPH:¹² 130

Z toho potřeba státní podpory (dle odst. 7. části II. Zásad) v roce 2024 (tis. Kč) včetně DPH: 130

¹¹ Uved'te datum a č.j. vydání závazného stanoviska obecního úřadu obce s rozšířenou působností, popř. magistrátního úřadu nebo krajského úřadu k obnově kulturní památky, datum a č.j. vydání aktu územně příslušného stavebního úřadu (stavební povolení, sdělení k ohlášení stavebních prací, popř. nařízení o udržovacích nebo zabezpečovacích pracích).

¹² Akce obnovy většího rozsahu (s celkovými ročními náklady 1 mil. Kč a více) je potřeba **doložit propočtem včetně DPH (odhadem nákladů projektanta anebo stavební firmy), jinak nebude akce započtena.**

Fotodokumentace současného stavu kulturní památky 33928/7-6016

Měšťanský knížecí dům – Na Sladovných č. p. 1492/8, Kroměříž



Pohled na průčelí „Knížecího domu“ č. p. 1492 v ulici Na Sladovných v Kroměříži



Celkový pohled na vstupní kamenný portál domu č. p. 1492

Fotodokumentace současného stavu kulturní památky 33928/7-6016

Měšťanský knížecí dům – Na Sladovných č. p. 1492/8, Kroměříž



Detaily horní části portálu (cviklů) – prokreslující se tmely z předchozích oprav

Fotodokumentace současného stavu kulturní památky 33928/7-6016

Měšťanský knížecí dům – Na Sladovných č. p. 1492/8, Kroměříž



Detail levé a pravé stojky portálu – ve spodní části stojky ve styku s terénem koroze pískovce zapříčiněná vzlínavou vlhkostí a s tím spojeným předpokládaným zasolením

Fotodokumentace současného stavu kulturní památky 33928/7-6016

Měšťanský knížecí dům – Na Sladovných č. p. 1492/8, Kroměříž



Kamenné okenní ostění – celkové pohledy



**Detail levé stojky okenního ostění
Detaily nadpraží a parapetní římsy ostění**

Identifikace objektu (název, č. p., parc. č.):

Měšťanský dům, Kovářská č. p. 20, pozemek st. p. 228, k.ú. Kroměříž

Rejstříkové číslo kulturní památky: 18636/7-6009

Vlastník: Zlatý Kohout a.s., se sídlem Palackého 727/14, 110 00 Praha 1, zastoupená Ing. Libuší Vystrčilovou

Přípravenost akce z hlediska zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění:¹³

Č.j. MeUKM/094493/2023 ze dne 19. 10. 2023

Přípravenost akce z hlediska zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění:¹

Č. j. 02/334/089400/3582/20/2023/Do ze dne 13. 11. 2023

Zahájení obnovy v roce: 2024

Předpokládané dokončení obnovy v roce: 2024

Stručná charakteristika obnovy: oprava střechy hotelu Zlatý Kohout Kroměříž

Hlavní práce na obnově v r. 2024:

- odstranění stávající plechové krytiny včetně podkladních vrstev až na stávající bednění
- odstranění asfaltové lepenky v zaatikové části
- odstranění dřevěného bednění světlíku a zaatikového vyspádování
- demontáže střešních výlezů a klempířských prvků
- stávající falcovaný plech bude nahrazen plechovou krytinou se dvojitou stojatou drážkou
- novodobé zděné komíny s betonovou hlavou a nástavci budou ubourány, a to pod úroveň střechy, v místě odstraňovaných komínů bude doplněno bednění a v rámci celkové opravy střechy provedeno přepláštění plechovou krytinou
- bude provedeno zaatikové odvodnění, klempířské prvky

Celkové náklady na obnovu v roce 2024 (tis. Kč) včetně DPH: 1 304

Z toho náklady v roce 2024 na práce, zabezpečující uchování souhrnné památkové hodnoty kulturní památky (dle odst. 8. části I. Zásad v tis. Kč) včetně DPH:¹⁴ 1 290

Z toho potřeba státní podpory (dle odst. 7. části II. Zásad) v roce 2024 (tis. Kč) včetně DPH: 645

¹³ Uveďte datum a č.j. vydání závazného stanoviska obecního úřadu obce s rozšířenou působností, popř. magistrátního úřadu nebo krajského úřadu k obnově kulturní památky, datum a č.j. vydání aktu územně příslušného stavebního úřadu (stavební povolení, sdělení k ohlášení stavebních prací, popř. nařízení o udržovacích nebo zabezpečovacích pracích).

¹⁴ Akce obnovy většího rozsahu (s celkovými ročními náklady 1 mil. Kč a více) je potřeba **doložit propočtem včetně DPH (odhadem nákladů projektanta anebo stavební firmy), jinak nebude akce započtena.**

Fotodokumentace současného stavu kulturní památky 18636/7-6009

Měšťanský dům, Kovářská č. p. 20



Fotodokumentace současného stavu kulturní památky 18636/7-6009



Měšťanský dům, Kovářská č. p. 20



Stávající stav střešní krytiny objektu

Odborný odhad nákladů obnovy kulturní památky 18636/7-6009

Měšťanský dům, Kovářská č. p. 20

Položkový rozpočet stavby			
Stavba:	Oprava střechy hotelu Zlatý kohout, Kroměříž		
Objekt:	01	Hotel	
Rozpočet:	01	Oprava střechy	
Objednatel:	Zlatý kohout a.s. Palackého 727/14 11000 Praha-Nové Město		IČO: 09689001 DIČ: CZ09689001
Zhotovitel:	AKTEprojekční s.r.o.		IČO: 25860834 DIČ: CZ 26960834
Vypracoval:	Ing. Marčonek		
Rozpis ceny			Celkem
HSV			158 222,97
PSV			858 460,59
MON			25 000,00
Vedlejší náklady			36 458,92
Ostatní náklady			0,00
Celkem			1 078 142,48
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		1 078 142,48 CZK
Základní DPH	21 %		226 409,92 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK
Cena celkem s DPH			1 304 552,40 CZK
Neuznatelné náklady s DPH			13748,73 CZK
Uznatelné náklady s DPH			1290803,67 CZK
v Kroměříži dne 30.10.2023			
 Ing. arch. Milan Krouman Za zhotovitele		 Ing. Libuše Vystrčilová Za objednatele	

Kompletní rozpočet je přílohou č. 4 k Anketnímu dotazníku

Identifikace objektu (název, č. p., parc. č.):

Obecní dům č. p. 33, Velké náměstí 11, pozemek st. p. 259/1, k.ú. Kroměříž

Rejstříkové číslo kulturní památky: 17438 / 7-6009 / B13

Vlastník: Město Kroměříž, Velké náměstí 115/1, 76701 Kroměříž

Přípravenost akce z hlediska zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění:¹⁵

Závazné stanovisko Sp. zn. 02/052507/2022/Ku ze dne 04.08.2022

Koordinované závazné stanovisko č. j. MeUKM/051821/2022/0440/22 ze dne 07.07.2022

Přípravenost akce z hlediska zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění:¹

Č.j. 02/334/070144/3137/22/2022/Lud

ze dne 01. 11. 2022

Zahájení obnovy v roce: 2024

Předpokládané dokončení obnovy v roce: 2024

Stručná charakteristika obnovy:

stavební práce – sanace stávajícího krovu, provedení nové střešní krytiny, klempířských prvků a obnovení hromosvodu

Hlavní práce na obnově v r. 2024:

Bude provedena sanace stávajícího krovu - výměna poškozených prvků krovu za prvky stejných průřezů. Poškozené tesařské spoje budou opraveny. Celý krov bude ošetřen ochrannými nátěry či nástřiky. Provedena nová střešní krytina. Veškeré klempířské prvky budou nové, zachovávající stávající rozsah a typ. Jedná se především o žlaby, okapnice, lemování střech, provětrávaný hřeben. Obnovení hromosvodu.

Celkové náklady na obnovu v roce 2024 (tis. Kč) včetně DPH: 4 424

Z toho náklady v roce 2024 na práce, zabezpečující uchování souhrnné památkové hodnoty kulturní památky (dle odst. 8. části I. Zásad v tis. Kč) včetně DPH:¹⁶ 4 265

Z toho potřeba státní podpory (dle odst. 7. části II. Zásad) v roce 2024 (tis. Kč) včetně DPH: 2 132

¹⁵ Uved'te datum a č.j. vydání závazného stanoviska obecního úřadu obce s rozšířenou působností, popř. magistrátního úřadu nebo krajského úřadu k obnově kulturní památky, datum a č.j. vydání aktu územně příslušného stavebního úřadu (stavební povolení, sdělení k ohlášení stavebních prací, popř. nařízení o udržovacích nebo zabezpečovacích pracích).

¹⁶ Akce obnovy většího rozsahu (s celkovými ročními náklady 1 mil. Kč a více) je potřeba doložit propočtem včetně DPH (odhadem nákladů projektanta anebo stavební firmy), jinak nebude akce započtena.

**Fotodokumentace současného stavu kulturní památky 17438 / 7-6009 / B13
Obecní dům č. p. 33, Velké náměstí 11, Kroměříž**



Pohled na čelní fasádu objektu z Velkého náměstí



Stávající stav střešní krytiny objektu

**Fotodokumentace současného stavu kulturní památky 17438 / 7-6009 / B13
Obecní dům č. p. 33, Velké náměstí 11, Kroměříž**



Poškozené části střešní konstrukce – podbití střešního pláště




Poškozené části krovu

**Odborný odhad nákladů obnovy kulturní památky 17438 / 7-6009 / B13
Obecní dům č. p. 33, Velké náměstí 11, Kroměříž**

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	1	JKSO	
Objekt	Název objektu	SKP	
1		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby	Počet jednotek	
1457	Uznatelné náklady - Oprava střechy a krovu obecního domu č.p.33	Náklady na m.j.	
Projektant		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu			
Objednatel			
Dodavatel		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	282 055		
Z PSV celkem	4 308 347		
R M práce celkem	60 999		
N M dodávky celkem	0		
ZRN celkem	4 651 402	Zařízení staveniště	0
HZS	0		
ZRN+HZS	4 651 402	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	4 651 402	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele	
Jméno :	Jméno :	Jméno :	
Datum :	Datum : 4.11.2023	Datum :	
Podpis :	Podpis: 	Podpis:	
	Kovina stavební a.s. (s) 768 21 Hůlín, Kroměřížská 134 IČ: 45193096, DIČ: CZ45193096 zapsána v OR vedeném u KS v Brně ořízl B, vložka 6318		
Základ pro DPH	21,0 %		4 651 402 Kč
DPH	21,0 %		976 794 Kč
Základ pro DPH	15,0 %		0 Kč
DPH	15,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			5 628 196 Kč

Poznámka :

Odborný odhad nákladů obnovy kulturní památky 17438 / 7-6009 / B13
Obecní dům č. p. 33, Velké náměstí 11, Kroměříž

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	1		JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
1			Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	
1457	Neuznatelné náklady - Oprava střechy a krovu obecního domu č.p.33		Náklady na m.j.	
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY				
Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady		
	HSV celkem	83 769	Pojištění dodavatele a pojištění díla	15 000
Z	PSV celkem	44 804	Bankovní záruky	15 000
R	M práce celkem	0		
N	M dodávky celkem	0		
	ZRN celkem	128 572		
	HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
	ZRN+HZS	128 572	Ostatní náklady neuvedené	0
	ZRN+ost.náklady+HZS	158 572	Ostatní náklady celkem	30 000
Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele
Jméno :		Jméno :		Jméno :
Datum :		Datum : 4. 11. 2023		Datum :
Podpis :		Podpis:		Podpis:
		Rovina stavební a.s. © 768 24 Hutin, Kroměřížská 134 IČ: 45193096, DIČ: CZ45193096 zapsána v OR vedeném u KS v Brně oddíl B, vložka 6318		
Základ pro DPH		21,0 %		158 572 Kč
DPH		21,0 %		33 300 Kč
Základ pro DPH		15,0 %		0 Kč
DPH		15,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM				191 872 Kč

Poznámka :

Kompletní rozpočet je přílohou č. 5 k Anketnímu dotazníku

VII. Odhad skutečné (ideální) potřeby finančních prostředků

Upřesněte odhad provedený v Anketním dotazníku pro rok 2023, příp. 2022

Skutečná (ideální) potřeba finančních prostředků na provedení celkové obnovy všech kulturních památek v MPR nebo MPZ

Potřeba celkem 123 000 tis. Kč

Odhad finančních prostředků, potřebných každoročně na základní údržbu kulturních památek v MPR nebo v MPZ

Potřeba za rok 10 000 tis. Kč

Komentář: V posledních letech investuje do obnovy kulturních památek nejen město Kroměříž, ale v nemalé míře i církve a soukromé subjekty. Historické centrum se mění před očima a počet návštěvníků stále stoupá, město Kroměříž navštěvuje díky obnově kulturního dědictví stále více turistů. Vzhledem k tomu, že město disponuje památkami světového dědictví UNESCO, je nutná péče a jejich údržba.

VIII. Finanční účast obce na obnově památkových objektů v roce 2023

Finanční prostředky vynaložené v roce 2023 z rozpočtu obce na obnovu památek na celém území katastru obce 24 000 tis. Kč.

na území MPR nebo MPZ 23 550 tis. Kč.

Odhad finančních prostředků vynaložených v roce 2023 jinými vlastníky na obnovu památek

na území MPR nebo MPZ 99 000 tis. Kč

na celém území katastru obce 99 550 tis. Kč

*Finanční prostředky vynaložené v roce 2023 na celkovou obnovu infrastruktury a ostatních objektů (mimo památky) v MPR nebo MPZ

z rozpočtu obce - 1 550 tis. Kč

z prostředků jiných organizací. - tis. Kč

IX. Výsledky Programu regenerace z minulých let

Název kulturní památky:

Kanovnický dům, ul. Jánská 31, na pozemku st. p. č. 250 v katastrálním území Kroměříž, rejstříkové číslo kulturní památky č. ÚSKP 16184/7-6009

Bližší informace o objektech (historie, využití, architektonický význam apod.):

Kanovnické domy jsou vynikající ukázkou architektury z přelomu 17. a 18. století. V současné době jsou objekty využívány jako základní umělecká škola v Kroměříži.

Komentář k provedené obnově:

Restaurování kamenného vstupního portálu Kanovnického domu, ul. Jánská 31, na pozemku st. p. č. 250 v katastrálním území Kroměříž, rejstříkové číslo kulturní památky č. ÚSKP 16184/7-6009



Celkové náklady na restaurátorské práce: 113 252,50 Kč vč. DPH

Dotace z Programu regenerace MR a MPR: 92. 000,- Kč

Fotografie po provedení restaurátorských prací na portále – rok 2023

Fotografie po provedení restaurátorských prací na portále – rok 2023
Kanovnický dům, ul. Jánská 31, na pozemku st. p. č. 250 v katastrálním území Kroměříž,
rejstříkové číslo kulturní památky č. ÚSKP 16184/7-6009



Název kulturní památky:

Chlapecký zpěvácký seminář, ul. Jánská 27/10, na pozemku st. p. č. 246 v katastrálním území Kroměříž, rejstříkové číslo kulturní památky č. ÚSKP 41560/7-6009

Bližší informace o objektech (historie, využití, architektonický význam apod.):

Kanovnické domy jsou vynikající ukázkou architektury z přelomu 17. a 18. století. V současné době jsou objekty využívány jako základní umělecká škola v Kroměříži.

Komentář k provedené obnově:

Restaurování kamenného vstupního portálu Kanovnického domu, ul. Jánská 27/10, na pozemku st. p. č. 246 v katastrálním území Kroměříž, rejstříkové číslo kulturní památky č. ÚSKP 41560/7-6009



Celkové náklady na restaurátorské práce: 125 872,50 Kč vč. DPH

Dotace z Programu regenerace MR a MPR: 104. 000,- Kč

Fotografie po provedení restaurátorských prací na portále – rok 2023

Fotografie po provedení restaurátorských prací na portále – rok 2023
Chlapecký zpěvácký seminář, ul. Jánská 27/10, na pozemku st. p. č. 246 v katastrálním území
Kroměříž, rejstříkové číslo kulturní památky č. ÚSKP 41560/7-6009



Název kulturní památky:

Chlapecký zpěvácký seminář, ul. Jánská 27/10, na pozemku st. p. č. 246 v katastrálním území Kroměříž, rejstříkové číslo kulturní památky č. ÚSKP 41560/7-6009

Kanovnický dům, ul. Jánská 28/8, na pozemku st. p. č. 247 v katastrálním území Kroměříž, rejstříkové číslo kulturní památky č. ÚSKP 21246/7-6009

Kanovnický dům, ul. Jánská 29/6, na pozemku st. p. č. 248 v katastrálním území Kroměříž, rejstříkové číslo kulturní památky č. ÚSKP 19062/7-6009

Kanovnický dům, ul. Jánská 30/4, na pozemku st. p. č. 249 v katastrálním území Kroměříž, rejstříkové číslo kulturní památky č. ÚSKP 24961/7-6009

Kanovnický dům, ul. Jánská 31, na pozemku st. p. č. 250 v katastrálním území Kroměříž, rejstříkové číslo kulturní památky č. ÚSKP 16184/7-6009

Bližší informace o objektech (historie, využití, architektonický význam apod.):

Kanovnické domy jsou vynikající ukázkou architektury z přelomu 17. a 18. století. V současné době jsou objekty využívány jako základní umělecká škola v Kroměříži.

Komentář k provedené obnově:

Obnova truhlářských prvků – repase oken a dveří a další související práce – Chlapeckého zpěváckého semináře ul. Jánská č. p. 27/10 a Kanovnických domů č. p. 28/8, č. p. 29/6, č. p. 30/4 a č. p. 31 v roce 2022.



Celkové náklady obnovy truhlářských výrobků: 1 372 524,- Kč vč. DPH

Dotace z Programu regenerace MR a MPR: 300. 000,- Kč

Fotografie po obnově truhlářských prvků – rok 2022

Obnova truhlářských prvků objektu Chlapeckého zpěváckého semináře ul. Jánská 27/10 a Kanovnických domů č. p. 28/8, č. p. 29/6, č. p 30/4 a č. p 31



Obnova truhlářských prvků na všech objektech probíhala od 04 – 09/2022

Název kulturní památky:

Sloup se sousoším Nejsvětější Trojice - Riegrovo nám., p.č. 3081/1,

Rejstříkové číslo kulturní památky: **39566/7-6009**

Bližší informace o objektu (historie, využití, architektonický význam apod.):

Sloup Nejsvětější Trojice, dílo sochaře Jana Václava Sturmera, vytvořené v letech 1716 až 1725, byl postaven jako poděkování za odvrácení moru, který se na Moravě vyskytl v letech 1714 a 1716. Celek, vysoký 12 m, je komponovaný na principu trojúhelníku, který symbolizuje Nejsvětější Trojici.

Tomu odpovídá trojúhelníkový půdorys základny, půdorys podstavce a tři sloupy nesoucí vrcholové sousoší. Na podstavci je osazeno ve dvou úrovních šest soch světců, morových patronů, sv. Anna, sv. Rozálie, sv. Eligius, sv. Šebestián, sv. Karel Boromejský, sv. František Xaverský a u paty sloupu vyvýšená socha sv. Wolfganga.

Po provedených restaurátorských pracích v roce 2021 se Sloup se sousoším Nejsvětější Trojice na Riegrově náměstí je dominantním prvkem historického centra městské památkové rezervace v Kroměříži.



Komentář k provedené obnově, po provedení restaurátorských prací:

Restaurátorského zásahu se dočkaly sochy světců Boha Otce a Ježíše Krista, svatých Wolfganga, Anny, Rozálie, Eligia, Šebestiána, Karla Boromejského, Františka Xaverského a sochy tří andělů na římsách. Zrestaurovány byly tři kartuše s nápisy pod složenou hlavicí a okřídlené hlavičky andělů na hlavicí sloupu a na korunní římsě pod sochami Ježíše Krista a Boha Otce.

Došlo ke změnám charakteru čištění sochařské výzdoby a architektonických částí sloupu, k revizi a následné výměně kotvící armatury jednotlivých prvků, popřípadě k výměně částečné. Koroze kotvícího systému způsobovala trhliny v kameni, které vedly k oslabení statiky. V rámci demontáže restaurátoři zjistili ve většině soch absenci vnitřního kotvícího systému, proto po konzultaci se statikem byly jednotlivé sochy při zpětné montáži osazeny na nové nekorodující čepy.

Na samotném sloupu řemeslníci opravili dřív složený z trojice sloupů s hlavicí a patkou, krycí římsu soklu, sokl s volutovými křídly a konzolami, trnož soklu s římsou a s obvodovým stupněm, kuželkovou balustrádu, koule na sloupcích v místě kovové branky a obvodový schod a třemi schody ve vstupu.

Opraveny byly také kovové zlacené prvky - kříž na pravé straně postavy Ježíše Krista a jeho svatozář, žezlo v ruce a trojúhelníková svatozář nad hlavou Boha Otce, holubice a svatozář Ducha Svatého a dalších soch světců včetně berly sv. Eligia a kříže Karla Boromejského. Kovářské práce zahrnovaly renovaci branky ve vstupu do prostoru sloupu a kotevní a spojovací prvky.

Některé prvky byly zcela nově vyrobeny, jako například levá ruka Boha Otce (v některé z předchozích oprav nahrazená zinkovým odlitkem), nová kartuš nad sv. Wolfgangem a v kopii byla zhotovena i holubice Ducha Svatého.

V průběhu restaurátorských prací, v rámci demontáže, byl odhalen unikátní systém kotvení a horizontální spojení hlavic a trojice sloupů.

Další zajímavý poznatek restaurátorů byl zjištěn při demontáži hlavice sloupu. Smlouva z roku 1717, která byla nalezena v archivu ke stavbě sloupu, zahrnovala popis i nákres sloupu. Vrcholná skupina Nejsvětější Trojice měla být umístěna na trojici točitých sloupů a doprovázena sochami třech andělů.

V rámci demontáže hlavice sloupu bylo zjištěno, že se skládá ze tří samostatných menších hlavic, které ale byly původně opracované ze všech stran. Aby bylo možné vytvořit jednu ucelenou hlavicí, došlo k osekání již provedené sochařské výzdoby, což dává tušit, že hlavice byly zhotoveny podle původního ideového konceptu, který počítal s realizací trojice točitých samostatných sloupů.

Celkové náklady restaurátorských prací: 9. 449. 173,- Kč vč. DPH

Dotace z Programu regenerace MR a MPR: 620. 000,- Kč

Realizace prací – rok 2021

Fotografie po provedení restaurátorských prací – rok 2021

**Sloup se sousoším Nejsvětější Trojice - Riegrovo nám., p.č. 3081/1, rejstříkové číslo
kulturní památky: 39566/7-6009**



Detaily provedených restaurátorských prací

Název kulturní památky:

Měšťanský dům, Kovářská č.p. 20, parc. č. 228, k.ú. Kroměříž, rejstříkové číslo kulturní památky: 18636/7-6009

Bližší informace o objektech (historie, využití, architektonický význam apod.):

Měšťanský dům u radnice je budova č. p. 20 stojící na rohu Kovářské ulice a Velkého náměstí v centru města. První zmínka je datována k roku 1612. V roce 1872 koupil dům poslední německý purkmistr města dr. August Benesch, dal zdvihnout nad průčelí balustrádu se čtyřmi múzami podle návrhu architekta Gustava Meretty.

Kompozici terakotových alegorických soch (pohledově zleva doprava: Malířství, Architektura, Sochařství a Hudba) na balustrádě z obou stran uzavírá vždy dvojice dekorativních váz s poklicemi.

V současné době objekt využíván jako hotel, restaurace s vyhlídkovou terasou a cukrárna.

Komentář k provedené obnově – po provedení restaurátorských prací:

Restaurátorské práce v roce 2021 byly provedeny dle restaurátorského průzkumu a záměru „Sochařská výzdoba atiky domu Kovářská 20, Kroměříž“, který zpracovala: MgA. Radka Levínská akad. soch., Bělohorská 159, 636 00 Brno, datum: říjen 2019. Navazovaly na restaurátorské práce z roku 2019 – restaurování balustrády domu.

Předmětem restaurátorského zásahu byly čtyři alegorické sochy - Malířství, Architektura, Sochařství a Hudba a soubor čtyř váz s poklicemi z atiky řešeného domu. Po provedeném očištění soch a váz v ateliéru byly na základě vyhodnocení nálezové situace navrženy následující postupy a materiály: sejmutí částí předchozích doplňků a rekonstrukcí /kamenické nářadí/, biocidní ošetření /Keim Algicid Plus/, konsolidace – lokálně v kritických místech, u alegorie Sochařství plošně v zadní části /Paraloid B72, xylen, toluen/, vysprávkování plastické retuše mají být zpevněny organokřemičitanem KSE 500 STE Remmers, k injektáži trhlin /zaplnění z vnější strany/ je navržen „injektážní systém na bázi elastifikovaného esteru kyseliny křemičité Funcosil KSE 500 STE, Funcosil KSE - Fullstoff A+B“, doplnění modelace bylo provedeno materiálem s minimální roztažností, odpovídající hrubosti - „ester kyseliny křemičité KSE 500 STE a plniva Funcosil KSE - Fullstoff A+B, jemný křemičitý písek“, poškozená noha vázy byla vyměněna za nový prvek z pálené hlíny, povrchová úprava originálu – čistý vápenný nátěr s drobným plnivem Prodexor K (hydrofobní) nebo variantně Keim Restaurolasur, pigmenty.

Osazení na místo bylo provedeno s respektem původního způsobu montáže. Sochařská výzdoba je v současné době dominantou historického centra Kroměříže.



Fotografie po provedení restaurátorských prací – rok 2021

Měšťanský dům, Kovářská č.p. 20, parc. č. 228, k.ú. Kroměříž, rejstříkové číslo kulturní památky: 18636/7-6009



Konečný stav po provedení restaurátorských prací

Fotografie po provedení restaurátorských prací – rok 2021

Měšťanský dům, Kovářská č.p. 20, parc. č. 228, k.ú. Kroměříž, rejstříkové číslo kulturní památky: 18636/7-6009



Celkové náklady restaurátorských prací: 410. 000,- Kč vč. DPH

Dotace z Programu regenerace MR a MPR: 340. 000,- Kč

Název kulturní památky:

Sloup se sochou Panny Marie na Velkém náměstí, parc. č. 3075/1, k.ú. Kroměříž

Rejstříkové číslo kulturní památky: 21444/7-6009

Bližší informace o objektu (historie, využití, architektonický význam apod.):

Jedná se o figurálně architektonickou kompozici sestávající z jednodupňové podnože a dvouetážového podstavce děleného a ukončeného nahoře profilovanou římsovou deskou, figur čtyř světců a vlastního sloupu s hlavicí, na kterém spočívá pozlacená socha P. Marie s Ježíškem v nadživotní velikosti.

Samotný mariánský sloup s postavami čtyř světců, byl zbudován po morové epidemii řádící ve městě počátkem roku 1680. Pravděpodobným autorem je Michal Cirn. Postavu sv. Rocha zhotovil zřejmě kroměřížský kameník Theodosius Seger. Sloup byl obnoven po moru v roce 1716 a po choleře v roce 1832, kdy byla také pozlacená socha P. Marie. Kolem památky bylo původně kamenné zábradlí (dnes železné), na něž umístili v prosinci 1723 do rohů čtyři svítilny. Významná oprava byla provedena pak před výstavou v roce 1948 a roku 1975. Poslední oprava byla provedena roku 1998 restaurátorem Mgr. Jaroslavem Budíkem.

V současné době je historickou dominantou na Velkém náměstí Kroměříži.

Komentář k provedené obnově I. ETAPY – restaurátorským pracím:

Očištění a nové zlacení sochy v rozsahu schváleného restaurátorského záměru vypracovaného Mgr. Ladislavem Werkmannem, Blažejské náměstí 14, Olomouc, akademickou malířkou Marií Dočekalovou, Svatopluka Čecha 23, Kroměříž, Aloisem Póčem umělecké pozlacení, Joklova 16, Vyškov. 6. 9. 2018, doplňkem restaurátorského záměru z 5. 4. 2020 vypracovaného MgA. Václavem Maškem, Ing. Ondřejem Šimonem Dis.a doplňkem restaurátorského záměru z 24. 6. 2020 vypracovaného MgA. Václavem Maškem.

Práce byly provedeny v roce 2020.

Komentář k provedené obnově II. ETAPY – restaurátorským pracím:

V druhé ETAPĚ restaurování bylo provedeno - čištění kamene, odstranění nevhodných doplňků, doplnění poškozených částí, zpevnění, lokální retuše a hydrofobizace, restaurování kamenné podnože, sloupu, 2 kartuší a 4 soch na podnoži, restaurování oplocení, nárožních luceren, provedení oplechování.

Restaurování bylo provedeno v rozsahu schváleného restaurátorského záměru vypracovaného:

- MgA. Radkou Levínskou, Bělohorská159,

636 00 Brno, tel.: +420777557981, povolení MK: 8621/2000, „Morový mariánský sloup II. etapa, Velké náměstí, Kroměříž“ v 07/ 2020,

- Doplňkem restaurátorského záměru z 02/2021 vypracovaného MgA. Radkou Levínskou,

- Návrhem na změnu materiálů vypracovaného MgA. Václavem Maškem v 05/2021 a

- Zákresem plastických doplňků na kamenných prvcích z 06/2021, vypracovaného MgA. Václavem Maškem.

Práce byly provedeny v roce 2021.

Fotografie po provedení restaurátorských prací – I. ETAPY – rok 2020

**Sloup se sochou Panny Marie na Velkém náměstí, parc. č. 3075/1, k.ú. Kroměříž
po očištění a novém zlacení sochy**



Fotografie po provedení restaurátorských prací – II. ETAPY – rok 2021

**Sloup se sochou Panny Marie na Velkém náměstí, parc. č. 3075/1, k.ú. Kroměříž
restaurování soch světců a architektura**



Fotografie po provedení restaurátorských prací – II. ETAPY – rok 2021

Sloup se sochou Panny Marie na Velkém náměstí, parc. č. 3075/1, k.ú. Kroměříž
restaurování soch světců a architektura



Fotografie po provedení restaurátorských prací – II. ETAPY – rok 2021

**Sloup se sochou Panny Marie na Velkém náměstí, parc. č. 3075/1, k.ú. Kroměříž
restaurování soch světců a architektura**



Celkové náklady restaurátorských prací I. a II. ETAPA: 2. 442. 095,- Kč vč. DPH

Dotace z Programu regenerace MR a MPR: 565. 000,- Kč

Název kulturní památky:

Chlapecký zpěvácký seminář, ul. Jánská 27/10, na pozemku st. p. č. 246 v katastrálním území Kroměříž, rejstříkové číslo kulturní památky č. ÚSKP 41560/7-6009

Kanovnický dům, ul. Jánská 28/8, na pozemku st. p. č. 247 v katastrálním území Kroměříž, rejstříkové číslo kulturní památky č. ÚSKP 21246/7-6009

Kanovnický dům, ul. Jánská 29/6, na pozemku st. p. č. 248 v katastrálním území Kroměříž, rejstříkové číslo kulturní památky č. ÚSKP 19062/7-6009

Kanovnický dům, ul. Jánská 30/4, na pozemku st. p. č. 249 v katastrálním území Kroměříž, rejstříkové číslo kulturní památky č. ÚSKP 24961/7-6009

Bližší informace o objektech (historie, využití, architektonický význam apod.):

Kanovnické domy jsou vynikající ukázkou architektury z přelomu 17. a 18. století.

V současné době jsou objekty využívány jako základní umělecká škola v Kroměříži.

Komentář k provedené obnově:

Sanační úpravy – otlučení omítek sklepních prostor Chlapeckého zpěváckého semináře ul. Jánská 27/10 a Kanovnických domů č.p. 28/8 - 30/4 v roce 2021.



**Fotografie před a po provedení sanačních prací - po otlučení omítek v roce 2021
Chlapecký zpěvácký seminář, ul. Jánská 27/10, na pozemku st. p. č. 246 v katastrálním
území Kroměříž, rejstříkové číslo kulturní památky č. ÚSKP 41560/7-6009**



**Fotografie před a po provedení sanačních prací - po otlučení omítek v roce 2021
Kanovnický dům, ul. Jánská 28/8, na pozemku st. p. č. 247 v katastrálním území
Kroměříž, rejstříkové číslo kulturní památky č. ÚSKP 21246/7-6009**



**Fotografie před a po provedení sanačních prací - po otlučení omítek v roce 2021
Kanovnický dům, ul. Jánská 30/4, na pozemku st. p. č. 249 v katastrálním území
Kroměříž, rejstříkové číslo kulturní památky č. ÚSKP 24961/7-6009**



Celkové náklady prací: 1. 606. 179,- Kč vč. DPH

Dotace z Programu regenerace MR a MPR: 400. 000,- Kč

Název kulturní památky:

Kostel sv. Mořice, Stojanovo náměstí, Kroměříž - restaurátorské práce v roce 2019 - 2023

Rejstříkové číslo kulturní památky: **35733/7-6009/A6**

Bližší informace o objektu (historie, využití, architektonický význam apod.):

Kolegiátní kostel svatého Mořice v Kroměříži je jedna z největších gotických staveb České republiky a jedna z jejích nejvýznamnějších gotických památek. Od roku 1973 je chráněn jako kulturní památka. Chrám je sídlem kolegiátní kapituly u sv. Mořice v Kroměříži.



V současné době je v Kroměříži.

Komentář k provedené obnově:

Restaurátorské práce v roce 2019 - restaurování vitrážových oken č. 3, 4, 9, 10




**Fotodokumentace po provedení restaurátorských prací v roce 2022, 2023
kulturní památky 35733/7-6009/A6
Kostel sv. Mořice - restaurování vitrážového okna č. 2**



**Fotodokumentace po provedení restaurátorských prací v roce 2019
kulturní památky 35733/7-6009/A6
Kostel sv. Mořice - restaurování vitrážového okna č. 3,4**




**Fotodokumentace po provedení restaurátorských prací v roce 2019
kulturní památky 35733/7-6009/A6
Kostel sv. Mořice - restaurování vitrážového okna č. 3,4**




Zrestaurování vitrážovaných oken starými klasickými technologickými postupy s úmyslem zachovat co nejvíce původních skel, za použití těchto materiálů:

- antické a katedrální sklo „Lamberts“/ruční výroba/
- katedrální sklo / ruční výroba /
- vypalovací barvy na sklo / 620 °C/
- balzám, terpentýnový olej, arabská guma
- olovené profily 6 mm typu B, cín 99,77%
- sklenářský tmel, piliny, petrolej, letovací olej, plavená křída, lněná fermež

**Fotodokumentace po provedení restaurátorských prací v roce 2019
kulturní památky 35733/7-6009/A6
Kostel sv. Mořice - restaurování vitrážového okna č. 3,4**



**Fotodokumentace po provedení restaurátorských prací v roce 2019
kulturní památky 35733/7-6009/A6
Kostel sv. Mořice - restaurování vitrážového okna č. 10**



X.

Vyjádření příslušného územního odborného pracoviště Národního památkového ústavu k údajům v dotazníku

NAVŮŽENÉ AKCE DOPORUČUJEME K ZAŘAZENÍ DO PROGRAMU REGENERACE MPR PRO ROK 2024. K OPRAVĚ KROUV A PŘECHY DOMU Č.P.03 DODÁVÁME ŽE BUDE POUŽIT JEDNOTNÝ MATERIÁL, ŽAL PRO KRYTÍM TAK, I PRO MANAŽUJÍCÍ PRVKY, TUDIŽ BY NEHELO TOJIT K NEŽÁDOUCÍMU JEVU ELEKTROLITICKÉ KORÓZE.

Potvrzují, že akce obnovy kulturních památek uvedené v Anketním dotazníku jsou uvedeny v Ústředním seznamu kulturních památek.

Národní památkový ústav
územní odborné pracoviště v Kroměříži
Piegrovo nám. 3228/22, 767 01 Kroměříž
IČ 75032333, DIČ CZ75032333

Datum: 10.11.2023

Podpis zmocněného pracovníka, razítko:

Vyjádření obecního úřadu obce s rozšířenou působností nebo Magistrátu hlavního města Prahy k údajům v dotazníku

zejména z hlediska připravenosti akcí (nedostatečně připravené akce nedoporučujte)

DOPORUČUJEME

MĚSTSKÝ ÚŘAD
KROMĚŘÍŽ
stavební úřad -106-

Datum: 13.11.2023

Podpis vedoucího oddělení, razítko:

Navužené akce doporučujeme k zařazení do Programu regenerace MPR pro rok 2024
Datum: 13.11.2023

MĚSTSKÝ ÚŘAD
KROMĚŘÍŽ -85-
odbor kultury, cestovního ruchu
a památkové péče

Potvrzení krajského úřadu, úseku státní památkové péče, o projednání akcí připravených na rok 2024 (podle části VI. tohoto dotazníku)

Navužené akce byly projednány s křížem. Upozorním písemně na to, že sance zdiva kostela sv. Jana křtitelce, bylo vyřadeno v roce 2010 a nyní provedeno aktuálně! Zhotovení stěn vlnkosti. V opravě střechy a krovu obecního domu č.p. 33 je variantně věřena střecha, při dlouhém variantě by vznikla elektrolytická koróze, což není žádoucí.

Datum: 8.11.2023

Podpis, razítko:

Zlínský kraj
Krajský úřad

třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

Volný komentář obce k Programu regenerace

Potvrzují, že akce obnovy kulturních památek uvedené v Anketním dotazníku jsou připraveny tak, aby jejich obnova mohla být v příštím roce včas zahájena, a nacházejí se na území MPR nebo MPZ.

Datum:

Podpis starosty, razítko:



[Handwritten signature]

Vypracovala: 10/2023

Ing. Jana Gregorová
administrace, příprava a realizace Programu MPR, MPZ a územně plánovacích podkladů

Městský úřad Kroměříž
Riegrovo náměstí 149/33, 767 01 Kroměříž
tel.: +420 573 321 268, mob.: +420 603 951 941
jana.gregorova@mestokm.cz

Příloha č. 1

**Anketního dotazníku k Programu regenerace městských
památkových rezervací (MPR) a městských památkových zón
(MPZ) ČR dle usnesení vlády č. 209/92 na rok 2024**

Rekapitulace akcí obnovy připravovaných v Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón na rok 2024

Název městské památkové rezervace : Kroměříž

Poř. č.	Kulturní památka (identifikace objektu)	Akce obnovy (stručná charakteristika)	Druh vlastníka (FO, PO, církev, obec, kraj)	Celkové náklady 2024 (v tis. Kč) včetně DPH	Z toho náklady na "památkové" práce (v tis. Kč) včetně DPH	Potřeba státní podpory (v tis. Kč) včetně DPH
1	Kanovnický dům, ul. Jánská č.p. 31, pozemek st. p.250, k.ú.Kroměříž, rejstříkové číslo kulturní památky ÚSKP 16184/7-6009	Restaurátorské práce - vstupní dveře	obec	200	195	195
2	Strážní domek v Podzámecké zahradě v Kroměříži, pozemek st. p. 7548, k. ú. Kroměříž, rejstříkové číslo ÚSKP ČR: 11794/7-6010	Rekonstrukce Strážního domku v Podzámecké zahradě Arcibiskupského zámku - stavební práce	církev	8 963	8 751	4 375
3	Kostel sv. Jana Křtitele - pozemek st. p.244/2, k.ú. Kroměříž, rejstříkové číslo kulturní památky ÚSKP: 35733/7-6009/A6	Oprava větracího kanálu okolo objektu kostela včetně zaústění dešťových svodů pod úrovní chodníku v ul. Pilařova a Masarykova náměstí - stavební práce	církev	243	243	121
4a	Dům č. p. 8/2, Pilařova ul., Kroměříž, pozemek st. p. 245, k.ú.Kroměříž, r. č. ÚSKP 17372/7-6009	Obnova uliční fasády domu č. 8/2, Pilařova ul., Kroměříž - I.ETAPA - boční fasáda do ulice Pilařovy - stavební práce	PO	2 315	2 011	1 005
4b	Dům č. p. 8/2, Pilařova ul., Kroměříž, pozemek st. p. 245, k.ú.Kroměříž, r. č. ÚSKP 17372/7-6009	Restaurování kovářských a kamenných prvků uličních fasád I. ETAPA - Kamenné prvky boční fasády do ulice Pilařovy	PO	316	316	316
5	Měšťanský knížecí dům - Na Sladovných 1492/8, pozemek st. p. 346/1, k.ú.Kroměříž, rejstříkové číslo kulturní památky č. ÚSKP 33928/7-6016	Restaurátorské práce na kamenných prvcích fasády	FO	140	134	134
6	Měšťanský dům - Kovářská 20, pozemek st. p. 228, k.ú.Kroměříž, rejstříkové číslo kulturní památky ÚSKP:18636/7-6009	Oprava střechy - stavební práce	PO	1 304	1 290	645
7	Obecní dům č.p. 33, Velké náměstí 11, pozemek st. p. 259/1, k. ú. Kroměříž, rejstříkové číslo kulturní památky ÚSKP 17438 / 7-6009 / B13	Oprava střechy a krovy - stavební práce	obec	5 820	5 628	2 814
Akce obnovy připravované na rok 2024 celkem				19 301	18 568	9 605

Zpracoval: Ing. Jana Gregorová

V Kroměříži dne 13. 11. 2023

Schválil: Mgr. Tomáš Opatrný - starosta města Kroměříže

*Žádáme Vás, abyste vyplnili údaje do tabulky přímo, nepoužívejte prosím žádné kopírování, formátování ani vypočty!
(V celkové tabulce všech měst Vaše rozličné formátové úpravy tvoří neskutečné problémy!)*



Příloha č. 2

**Anketního dotazníku k Programu regenerace městských
památkových rezervací (MPR) a městských památkových zón
(MPZ) ČR dle usnesení vlády č. 209/92 na rok 2024**

REKAPITULACE STAVBY

Kód: Prasil
Stavba: REKONSTRUKCE STRÁŽNÍHO DOMKU V PODZÁMECKÉ ZAHRADĚ
ARCIBISKUPSKÉHO ZÁMKU V KROMĚŘÍŽI-aktualizace

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 7. 12. 2022

Zadavatel:
Správa Arcibiskupského zámku a zahrad v Kroměříži

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:
Ing, arch. Karel Prášil

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Lenka Jandová

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH **7 407 708,00**

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	7 407 708,00	1 555 618,68
snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH **8 963 326,68** **v CZK**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

REKONSTRUKCE STRÁŽNÍHO DOMKU V PODZÁMECKÉ ZAHRADĚ
ARCIBISKUPSKÉHO ZÁMKU V KROMĚŘÍŽI-aktualizace

Objekt:

O - OPRAVA

Soupis:

A - Stavební část

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 7. 12. 2022

Zadavatel:

Správa Arcibiskupského zámku a zahrad v Kroměříži

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

Ing, arch. Karel Prášil

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Lenka Jandová

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

650 615,35

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	677 645,10	21,00%	142 305,47
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

792 920,82

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

REKONSTRUKCE STRÁŽNÍHO DOMKU V PODZÁMECKÉ ZAHRADĚ
ARCIBISKUPSKÉHO ZÁMKU V KROMĚŘÍŽI-aktualizace

Objekt:

O - OPRAVA

Soupis:

A - Stavební část

Místo:

Datum: 7. 12. 2022

Zadavatel:

Správa Arcibiskupského zámku a zahrad v Kroměříži

Projektant: Ing. arch. Karel Prášil

Zhotovitel:

Zpracovatel: Lenka Jandová

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

650 615,35

HSV - Práce a dodávky HSV

537 635,26

1 - Zemní práce

37 587,50

2 - Zakládání

42 774,44

3 - Svislé a kompletní konstrukce

213,75

4 - Vodorovné konstrukce

46 041,20

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

16 935,51

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

343 961,03

997 - Přesun sutě

50 121,83

PSV - Práce a dodávky PSV

112 980,09

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

7 264,12

713 - Izolace tepelné

13 013,46

762 - Konstrukce tesařské

772,00

764 - Konstrukce klempířské

58 432,32

765 - Krytina skládaná

2 685,54

771 - Podlahy z dlaždic

18 386,08

776 - Podlahy povlakové

583,87

783 - Dokončovací práce - nátěry

9 483,16

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

2 359,54

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

REKONSTRUKCE STRÁŽNÍHO DOMKU V PODZÁMECKÉ ZAHRADĚ
ARCIBISKUPSKÉHO ZÁMKU V KROMĚŘÍŽI-aktualizace

Objekt:

O - OPRAVA

Soupis:

A - Stavební část

Místo:

Datum: 7. 12. 2022

Zadavatel:

Správa Arcibiskupského zámku a zahrad v Kroměříži

Projektant: Ing. arch. Karel Prášil

Zhotovitel:

Zpracovatel: Lenka Jandová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

650 615,35

D HSV

Práce a dodávky HSV

537 635,26

D 1

Zemní práce

37 587,50

1	K	129001100	Příplatek za ztížení odkopávky nebo prokopávky	m3	3,510	479,00	1 681,29
2	K	132111401	Hloubená vykopávka pod základy v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 ručně	m3	3,510	1 250,00	4 387,50
3	K	132112131	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm v soudrzných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 ručně	m3	12,000	836,00	10 032,00
	W		" kolem objektu pro postupné podezdění základu"				
	W		(4*2+3,5*2)*0,8*1		12,000		
4	K	139711111	Vykopávky v uzavřených prostorech v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ručně	m3	1,340	2 210,00	2 961,40
	W		6,7*0,2		1,340		
5	K	162211311	Vodorovné přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem do 10 m	m3	4,850	127,00	615,95
	W		1,34+3,51		4,850		
6	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	4,850	344,00	1 668,40
7	K	167111101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ručně	m3	4,850	352,00	1 707,20
8	K	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	7,760	1 400,00	10 864,00
	W		4,85*1,6 *Přepočtené koeficientem množství		7,760		
9	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	4,850	22,80	110,58
10	K	174111101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním ručně	m3	12,000	239,00	2 868,00
11	K	181911101	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 2 bez zhutnění ručně	m2	27,870	24,80	691,18
	W		2,575*2,435		6,270		
	W		" kolem objektu"				
	W		(7*2+5*2)*0,9		21,600		
	W		Součet		27,870		

D 2

Zakládání

42 774,44

12	K	273321511	Základové desky ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30	m3	0,941	3 740,00	3 519,34
	W		2,575*2,435*0,15		0,941		
13	K	273362021	Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari	t	0,031	66 100,00	2 049,10
	W		2,575*2,435*0,00444*1,1		0,031		
14	K	279212511	Postupná podezdívka základového zdiva z nepravidelných kamenů na MC	m3	3,510	10 600,00	37 206,00
	W		(3*2+3,5*2)*0,45*0,6		3,510		

D 3

Svislé a kompletní konstrukce

213,75

15	K	316381111	Komínové krycí desky tl přes 50 do 80 mm z betonu tř. C 12/15 až C 16/20 bez přesahů	m2	0,250	855,00	213,75
	W		0,5*0,5		0,250		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D 4			Vodorovné konstrukce				46 041,20
16	K	430321313	Schodišťová konstrukce a rampa ze ŽB tř. C 16/20	m3	0,800	4 270,00	3 416,00
	WV		"podbetonování stupňů"				
	WV		0,8		0,800		
17	K	430362021	Výztuž schodišťové konstrukce a rampy svařovanými sítěmi Kari	t	0,032	66 100,00	2 115,20
	WV		0,80*0,040		0,032		
18	K	434191421	Osazení schodišťových stupňů kamenných broušených nebo leštěných na desku	m	5,800	950,00	5 510,00
	WV		2,5+2+1,3		5,800		
19	M	583880121	dodávka pískovcových stupňů	soub	1,000	35 000,00	35 000,00
D 6			Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				16 935,51
20	K	612321141	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	28,229	331,00	9 343,80
21	K	619991011	Obalení konstrukcí a prvků fólií přilepenou lepící páskou	m2	4,450	43,10	191,80
	WV		1,3*2,5+0,4*0,8*3+0,3*0,8		4,450		
22	K	631311116	Mazanina tl přes 50 do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30	m3	0,469	5 000,00	2 345,00
	WV		6,7*0,07		0,469		
23	K	631319171	Příplatek k mazanině tl přes 50 do 80 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže	m3	0,469	356,00	166,96
24	K	631319195	Příplatek k mazanině tl přes 50 do 80 mm za plochu do 5 m2	m3	0,469	246,00	115,37
25	K	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	0,033	66 100,00	2 181,30
	WV		6,7*0,00444*1,1		0,033		
26	K	632450121	Vyrovnávací cementový potěr tl přes 10 do 20 mm ze suchých směsí provedený v pásu	m2	7,080	366,00	2 591,28
	WV		"vyrovnání základu pod izolaci"				
	WV		(3*2+2,9*2)*0,6		7,080		
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				343 961,03
27	K	941111131	Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š od 1,2 do 1,5 m v do 10 m	m2	99,000	87,40	8 652,60
	WV		4,5*5*2+7*3*2		87,000		
	WV		" pro komín"				
	WV		12		12,000		
	WV		Součet		99,000		
28	K	941111231	Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 1,5 m v 10 m za první a ZKD den použití	m2	8 910,000	1,33	11 850,30
	WV		99*90 *Přepočtené koeficientem množství		8 910,000		
29	K	941111831	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š od 1,2 do 1,5 m v do 10 m	m2	99,000	52,90	5 237,10
30	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	6,700	62,50	418,75
31	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	6,700	130,00	871,00
32	K	965042241	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl přes 100 mm pl přes 4 m2	m3	1,340	2 930,00	3 926,20
	WV		6,7*0,2		1,340		
33	K	965049112	Příplatek k bourání betonových mazanin za bourání mazanin se svařovanou sítí tl přes 100 mm	m3	1,340	1 580,00	2 117,20
34	K	978013191	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu přes 50 do 100 %	m2	28,229	102,00	2 879,36
	WV		(2,93*2+2,4*2+0,05*8)*2,9		32,074		
	WV		-(1,25*2,5+0,4*0,6*3)		-3,845		
	WV		Součet		28,229		
35	K	985131111	Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou	m2	50,483	140,00	7 067,62
	WV		(3,48*2+2,88*2)*0,8*2		20,352		
	WV		(3,33*2+2,78*2)*2,8-(1,25*2,5+0,4*0,8*3)		30,131		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	W		Součet		50,483		
36	K	985131311	Ruční dočištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ocelových kartáčů	m2	50,483	174,00	8 784,04
37	K	985142112	Vysekání spojovací hmoty ze spár zdiva hl do 40 mm dl přes 6 do 12 m/m2	m2	50,483	728,00	36 751,62
38	K	985142912	Příplatek k cenám vysekání spojovací hmoty ze spár za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	50,483	110,00	5 553,13
39	K	985221023	Postupné rozebírání cihelného zdiva pro další použití přes 3 m3	m3	9,348	2 300,00	21 500,40
	W		"sokl"				
	W		(3,5*2+2,4*2)*0,3*0,7		2,478		
	W		Mezisoučet		2,478		
	W		(3,33*2+2,78*2)*3*0,19		6,965		
	W		((2,8*0,9)/2)*0,19		0,239		
	W		-(0,4*0,8*0,19*3+0,3*0,8*0,19+1,25*2*0,19)		-0,703		
	W		-(0,15*0,15*2,8*12)		-0,756		
	W		Mezisoučet		5,745		
	W		"komin"				
	W		0,5*0,5*4,5		1,125		
	W		Součet		9,348		
40	K	985221099	Příplatek k postupnému rozebírání zdiva za práci ve stísněném prostoru	m3	9,348	1 520,00	14 208,96
41	K	985222101	Sbírání a třídění cihel ručně ze sutí s očištěním	m3	9,348	2 420,00	22 622,16
42	K	985223112	Přezdívání cihelného zdiva přes 3 m3	m3	9,348	14 400,00	134 611,20
43	M	596100011	cihla pálená plná do P15 290x140x65mm	m3	4,923	3 240,00	15 950,52
	W		5,745/2 " 50% "		2,873		
	W		(2,478/100)*60 "sokl"		1,487		
	W		1,125/2 " komin"		0,563		
	W		Součet		4,923		
44	K	985223911	Příplatek k přezdívání zdiva za práci ve stísněném prostoru	m3	9,348	6 280,00	58 705,44
45	K	985231110	Spárování zdiva	m2	29,180	301,00	8 783,18
	W		(3,33*2+2,78*2)*3		36,660		
	W		((2,8*0,9)/2)		1,260		
	W		-(0,4*0,8*3+0,3*0,8+1,25*2)		-3,700		
	W		-(0,15*2,8*12)		-5,040		
	W		Součet		29,180		
46	K	985231190	Odstranění kominového azbestocementového nástavce	kus	1,000	500,00	500,00
D	997		Přesun sutě				50 121,83
47	K	997013111	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím mechanizace	t	15,550	612,00	9 516,60
48	K	997013111	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím mechanizace	t	9,200	612,00	5 630,40
	W		"přemístění cihel pro zpětné použití"				
	W		9,2		9,200		
49	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	15,550	324,00	5 038,20
50	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	9,200	324,00	2 980,80
	W		"přemístění cihel pro zpětné použití"				
	W		9,2		9,200		
51	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	202,150	14,20	2 870,53
	W		15,55*13 'Přepočtené koeficientem množství		202,150		
52	K	997013603	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu cihelného kód odpadu 17 01 02	t	10,070	1 460,00	14 702,20
53	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	5,460	1 700,00	9 282,00
54	K	997013821	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu s obsahem azbestu kód odpadu 17 06 05	t	0,030	3 370,00	101,10
D	PSV		Práce a dodávky PSV				112 980,09
D	711		Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				7 264,12
55	K	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovně za studena nátěrem penetračním	m2	9,174	11,40	104,58
	W		2,78*3,3		9,174		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
56	M	11163150	lak penetrační asfaltový	t	0,003	82 300,00	246,90
	VV		9,174*0,00033 'Přepočtené koeficientem množství		0,003		
57	K	711131101	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy na sucho vodorovné AIP nebo tkaninou	m2	12,000	15,60	187,20
	VV		" izolace trámové konstrukce"				
	VV		12		12,000		
58	M	62811120	asfaltový pás separační bez krycí vrstvy (impregnovaná vložka), typu A	m2	13,986	30,00	419,58
	VV		12*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství		13,986		
59	K	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP	m2	18,348	116,00	2 128,37
	VV		9,174*2		18,348		
60	M	62856010	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 3,5mm s vložkou z hliníkové fólie, hliníkové fólie s textilí a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu	m2	21,385	189,00	4 041,77
	VV		18,348*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství		21,385		
61	K	998711101	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m	t	0,116	1 170,00	135,72
D	713		Izolace tepelné				13 013,46
62	K	713111121	Montáž izolace tepelné spodem stropů s uchycením drátem rohoží, pásů, dílců, desek	m2	16,720	122,00	2 039,84
	VV		2,8*3,4		9,520		
	VV		2,4*3		7,200		
	VV		Součet		16,720		
63	M	63152099	pás tepelně izolační univerzální $\lambda=0,032-0,033$ tl 100mm	m2	17,556	310,00	5 442,36
	VV		16,72*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		17,556		
64	K	713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	6,700	47,60	318,92
65	M	28376422	deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 300kPa tl 100mm	m2	7,035	628,00	4 417,98
	VV		6,7*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		7,035		
66	K	713191132	Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo střech překrytí separační fólií z PE	m2	6,700	13,40	89,78
67	M	28323056	fólie PE (500 kg/m3) separační podlahová oddělující tepelnou izolaci tl 1mm	m2	7,809	79,20	618,47
	VV		6,7*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství		7,809		
68	K	998713101	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m	t	0,079	1 090,00	86,11
D	762		Konstrukce tesařské				772,00
69	K	762341811	Demontáž bednění střech z prken	m2	20,000	38,60	772,00
D	764		Konstrukce klempířské				58 432,32
70	K	764001821	Demontáž krytiny ze svitků nebo tabulí do suti	m2	20,000	180,00	3 600,00
71	K	764002414	Montáž strukturované oddělovací rohože jakkékoliv rš	m2	20,000	59,60	1 192,00
72	M	28329043	fólie difuzně propustné s nakaširovanou strukturovanou rohoží pod hladkou plechovou krytinu se samolepící páskou v podélném přesahu	m2	23,000	218,00	5 014,00
	VV		20*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		23,000		
73	K	764002881	Demontáž lemování střešních prostupů do suti	m2	1,200	290,00	348,00
74	K	764004801	Demontáž podokapního žlabu do suti	m	9,060	94,60	857,08
	VV		4,53*2		9,060		
75	K	764004861	Demontáž svodu do suti	m	7,200	73,50	529,20
76	K	764111431	Krytina střechy rovné drážkováním z tabulí z Pz plechu sklonu do 30°	m2	20,000	1 390,00	27 800,00
77	K	764211414	Oplechování nevětraného hřebene z Pz plechu s hřebenovým plechem rš 330 mm	m	4,530	347,00	1 571,91
78	K	764212404	Oplechování štítu závětrnou lištou z Pz plechu rš 350 mm	m	4,430	366,00	1 621,38
79	K	764214406.1	Oplechování štítu střechy z Pz plechu rš 250+250mm	m	4,430	857,00	3 796,51
80	K	764311404.1	Zatahovací pás střechy z Pz plechu rš 300 mm	m	4,530	332,00	1 503,96
81	K	764314412	Lemování prostupů střech s krytinou skládanou nebo plechovou bez lišty z Pz plechu	m2	1,600	1 640,00	2 624,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
82	K	764511403	Žlab podokapní půlkruhový z Pz plechu rš 250 mm	m	9,060	351,00	3 180,06
	WV		4,53*2		9,060		
83	K	764511443	Kotlík oválný (trychtýřový) pro podokapní žlaby z Pz plechu 250/80 mm	kus	2,000	364,00	728,00
84	K	764518421	Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z Pz plechu průměru 80 mm	m	7,400	485,00	3 589,00
	WV		3,7*2		7,400		
85	K	998764101	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 m	t	0,214	2 230,00	477,22
	D	765	Krytina skládaná				2 685,54
86	K	765191013	Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné fólie kladené přes 20° volně na bednění nebo tepelnou izolaci	m2	23,920	41,10	983,11
	WV		2,8*3,4		9,520		
	WV		2,4*3		7,200		
	WV		Mezisoučet		16,720		
	WV		2,4*3		7,200		
	WV		Součet		23,920		
87	M	283293242	separační geotextílie	m2	20,040	42,70	855,71
	WV		16,7*1,2		20,040		
88	M	283293243	parotěsná zábrana, fólie	m2	8,640	98,00	846,72
	WV		7,2*1,2		8,640		
	D	771	Podlahy z dlaždic				18 386,08
89	K	771151012	Samonivelační stěrka podlah pevnosti 20 MPa tl přes 3 do 5 mm	m2	6,700	327,00	2 190,90
90	K	771531049	Montáž podlahy z dlaždic cihelných lepením flexibilním lepidlem přes 25 do 35 ks/m2 / běhounová vazba/	m2	6,700	571,00	3 825,70
91	M	592462001	dlažba cihelná 120/250 mm	m2	6,700	1 500,00	10 050,00
92	K	771531100	Příplatek k cenám montáže podlahy z dlaždic cihelných za ochranný nátěr	m2	6,700	103,00	690,10
93	K	771531103	Příplatek k cenám montáže podlahy z dlaždic cihelných za provádění podlahy v omezeném prostoru	m2	6,700	111,00	743,70
94	K	771591117.1	Podlahy spárování	m	6,700	87,00	582,90
95	K	998771101	Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m	t	0,456	664,00	302,78
	D	776	Podlahy povlakové				583,87
96	K	776201811	Demontáž lepených povlakových podlah bez podložky ručně	m2	6,700	61,60	412,72
97	K	776410811	Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových	m	11,410	15,00	171,15
	WV		2,93*2+3,4*2-1,25		11,410		
	D	783	Dokončovací práce - nátěry				9 483,16
98	K	783801401	Ometení před provedením nátěru	m2	52,483	5,69	298,63
	WV		(3,48*2+2,88*2)*0,8*2		20,352		
	WV		(3,33*2+2,78*2)*2,8-(1,25*2,5+0,4*0,8*3)		30,131		
	WV		Mezisoučet		50,483		
	WV		" komín"				
	WV		2		2,000		
	WV		Součet		52,483		
99	K	7838272051	Krycí vápenný nátěr lícového zdiva (červená)	m2	52,483	175,00	9 184,53
	D	784	Dokončovací práce - malby a tapety				2 359,54
100	K	784171101	Zakrytí vnitřních podlah včetně pozdějšího odkrytí	m2	6,700	5,69	38,12
101	M	58124844	fólie pro maliřské potřeby zakrývací tl 25μ 4x5m	m2	7,035	2,46	17,31
	WV		6,7*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		7,035		
102	K	784171111	Zakrytí vnitřních ploch stěn v místnostech v do 3,80 m	m2	20,000	7,58	151,60
103	M	58124844	fólie pro maliřské potřeby zakrývací tl 25μ 4x5m	m2	21,000	2,46	51,66
	WV		20*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		21,000		
104	K	784181121	Hloubková jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	32,074	23,50	753,74
	WV		(2,93*2+2,4*2+0,05*8)*2,9		32,074		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
105	K	784221101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2	32,074	42,00	1 347,11

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

REKONSTRUKCE STRÁŽNÍHO DOMKU V PODZÁMECKÉ ZAHRADE
ARCIBISKUPSKÉHO ZÁMKU V KROMĚŘÍŽI-aktualizace

Objekt:

O - OPRAVA

Soupis:

B - Dešťová kanalizace

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 7. 12. 2022

Zadavatel:

Správa Arcibiskupského zámku a zahrad v Kroměříži

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

Ing, arch. Karel Prášil

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Lenka Jandová

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				58 337,30
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	
DPH základní	58 337,30	21,00%	12 250,83	
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00	
Cena s DPH	v	CZK		70 588,13

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

REKONSTRUKCE STRÁŽNÍHO DOMKU V PODZÁMECKÉ ZAHRADĚ
ARCIBISKUPSKÉHO ZÁMKU V KROMĚŘÍŽI-aktualizace

Objekt:

O - OPRAVA

Soupis:

B - Dešťová kanalizace

Místo:

Datum: 7. 12. 2022

Zadavatel:

Správa Arcibiskupského zámku a zahrad v Kroměříži

Projektant:

Ing. arch. Karel Prášil

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Lenka Jandová

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

58 337,30

HSV - Práce a dodávky HSV

41 067,77

1 - Zemní práce

27 934,13

4 - Vodorovné konstrukce

4 219,20

8 - Trubní vedení

8 914,44

PSV - Práce a dodávky PSV

17 269,53

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

17 269,53

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

REKONSTRUKCE STRÁŽNÍHO DOMKU V PODZÁMECKÉ ZAHRADĚ
ARCIBISKUPSKÉHO ZÁMKU V KROMĚŘÍŽI-aktualizace

Objekt:

O - OPRAVA

Soupis:

B - Dešťová kanalizace

Místo:

Datum: 7. 12. 2022

Zadavatel:

Správa Arcibiskupského zámku a zahrad v Kroměříži

Projektant: Ing. arch. Karel Prášil

Zhotovitel:

Zpracovatel: Lenka Jandová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

58 337,30

D HSV Práce a dodávky HSV 41 067,77

D 1 Zemní práce 27 934,13

1	K	131151201	Hloubení jam zapažených v horně třídě těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 20 m3 strojně	m3	7,650	568,00	4 345,20
	WV		2,5*1,8*1,7		7,650		
2	K	132154101	Hloubení rýh zapažených š do 800 mm v horně třídě těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 20 m3 strojně	m3	10,400	721,00	7 498,40
	WV		13*0,8*1		10,400		
3	K	162206112	Vodorovné přemístění do 50 m bez naložení výkopku ze zemin schopných zúrodnění	m3	18,050	72,90	1 315,85
	WV		7,65+10,4		18,050		
4	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	8,296	298,00	2 472,21
	WV		13*0,8*0,5		5,200		
	WV		2,5*1,8*0,4		1,800		
	WV		1,2*1,8*0,6		1,296		
	WV		Součet		8,296		
5	K	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	8,296	154,00	1 277,58
6	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	18,251	294,00	5 365,79
	WV		8,296*2,2		18,251		
7	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	8,296	20,70	171,73
8	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	8,800	143,00	1 258,40
	WV		2,5*1,8*0,8		3,600		
	WV		13*0,8*(1-0,5)		5,200		
	WV		Součet		8,800		
9	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	4,160	213,00	886,08
	WV		13*0,8*0,4		4,160		
10	M	58337310	štěrkopísek frakce 0/4	t	8,320	373,00	3 103,36
	WV		4,16*2 "Přepočtené koeficientem množství"		8,320		
11	K	181111111	Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina skupiny 1 až 4 nerovnosti přes 50 do 100 mm v rovině a svahu do 1:5	m2	4,500	30,00	135,00
12	K	181411131	Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	4,500	21,30	95,85
	WV		2,5*1,8		4,500		
13	M	00572410	osivo směs travní parková	kg	0,090	96,40	8,68
	WV		4,5*0,02 "Přepočtené koeficientem množství"		0,090		
	D	4	Vodorovné konstrukce				4 219,20
14	K	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těžitého	m3	1,440	1 430,00	2 059,20
	WV		18*0,8*0,1		1,440		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
15	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku	m3	1,800	1 200,00	2 160,00
	WV		2,5*1,8*0,4		1,800		
	D	8	Trubní vedení				8 914,44
16	K	897171111	Akumulační boxy z PP pro vsakování dešťových vod zatížené osobními automobily objemu do 10 m3	m3	1,296	6 740,00	8 735,04
	WV		1,2*1,8*0,6		1,296		
17	K	899722113	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 34cm	m	13,000	13,80	179,40
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				17 269,53
	D	721	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				17 269,53
18	K	721173402	Potrubí kanalizační z PVC SN 8 svodné DN 125	m	13,000	577,00	7 501,00
19	K	721241102	Lapač sítěšních splavenin z litiny DN 125	kus	2,000	4 570,00	9 140,00
20	K	721290111	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou DN do 125	m	13,000	26,40	343,20
21	K	998721201	Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 6 m	%	169,842	1,68	285,33

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

REKONSTRUKCE STRÁŽNÍHO DOMKU V PODZÁMECKÉ ZAHRADĚ
ARCIBISKUPSKÉHO ZÁMKU V KROMĚŘÍŽI-aktualizace

Objekt:

O - OPRAVA

Soupis:

C - - dřevěné konstrukce

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 7. 12. 2022

Zadavatel:

Správa Arcibiskupského zámku a zahrad v Kroměříži

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

Ing, arch. Karel Prášil

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Lenka Jandová

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

6 559 300,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	6 559 300,00	21,00%	1 377 453,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

7 936 753,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

REKONSTRUKCE STRÁŽNÍHO DOMKU V PODZÁMECKÉ ZAHRADE
ARCIBISKUPSKÉHO ZÁMKU V KROMĚŘÍŽI-aktualizace

Objekt:

O - OPRAVA

Soupis:

C - - dřevěné konstrukce

Místo:

Správa Arcibiskupského zámku a zahrad v Kroměříži

Datum: 7. 12. 2022

Projektant: Ing, arch. Karel Prášil

Zadavatel:

Zhotovitel:

Zpracovatel: Lenka Jandová

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

6 559 300,00

PSV - Práce a dodávky PSV

6 559 300,00

766-1 - Restaurátorské práce

6 559 300,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

REKONSTRUKCE STRÁŽNÍHO DOMKU V PODZÁMECKÉ ZAHRADE
ARCIBISKUPSKÉHO ZÁMKU V KROMĚŘÍŽI-aktualizace

Objekt:

O - OPRAVA

Soupis:

C - - dřevěné konstrukce

Místo:

Datum: 7. 12. 2022

Zadavatel:

Správa Arcibiskupského zámku a zahrad v Kroměříži

Projektant: Ing, arch. Karel Prášil

Zhotovitel:

Zpracovatel: Lenka Jandová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

6 559 300,00

D PSV Práce a dodávky PSV 6 559 300,00

D 766-1 Restaurátorské práce 6 559 300,00

1	K	766-101	Trámová konstrukce / podrobný popis rozsahu prací - viz. samostatná příloha/	soub	1,000	3 283 600,00	3 283 600,00
2	K	766-102	Střecha- / podrobný popis rozsahu prací -viz. samostatná příloha/	soub	1,000	952 100,00	952 100,00
3	K	766-103	Povrchová úprava- / podrobný popis rozsahu prací -viz. samostatná příloha/	soub	1,000	1 168 900,00	1 168 900,00
4	K	766-104	Oprava vyřezávaných zdobných prvků, výroba chybějících zdobných prvků / podrobný popis rozsahu prací -viz. samostatná příloha/	soub	1,000	211 800,00	211 800,00
5	K	766-105	Dveře a vnitřní strop - / podrobný popis rozsahu prací - viz. samostatná příloha/	soub	1,000	247 300,00	247 300,00
6	K	766-106	Okna - / podrobný popis rozsahu prací -viz. samostatná příloha/	soub	1,000	218 400,00	218 400,00
7	K	766-107	Materiály - / podrobný popis -viz. samostatná příloha/	soub	1,000	477 200,00	477 200,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

REKONSTRUKCE STRÁŽNÍHO DOMKU V PODZÁMECKÉ ZAHRADĚ
ARCIBISKUPSKÉHO ZÁMKU V KROMĚŘÍŽI-aktualizace

Objekt:

O - OPRAVA

Soupis:

D - Elektroinstalace

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 7. 12. 2022

Zadavatel:

Správa Arcibiskupského zámku a zahrad v Kroměříži

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

Ing, arch. Karel Prášil

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Lenka Jandová

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				162 183,00
	Základ daně	Sazba daně		Výše daně
DPH základní	162 183,00	21,00%		34 058,43
DPH snížená	0,00	15,00%		0,00
Cena s DPH		v CZK		196 241,43

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

REKONSTRUKCE STRÁŽNÍHO DOMKU V PODZÁMECKÉ ZAHRADE
ARCIBISKUPSKÉHO ZÁMKU V KROMĚŘÍŽI-aktualizace

Objekt:

O - OPRAVA

Soupis:

D - Elektroinstalace

Místo:

Datum: 7. 12. 2022

Zadavatel: Správa Arcibiskupského zámku a zahrad v Kroměříži

Projektant: Ing. arch. Karel Prášil

Zhotovitel:

Zpracovatel: Lenka Jandová

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

162 183,00

PSV - Práce a dodávky PSV

162 183,00

741 - Elektroinstalace - silnoproud

162 183,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

REKONSTRUKCE STRÁŽNÍHO DOMKU V PODZÁMECKÉ ZAHRADE
ARCIBISKUPSKÉHO ZÁMKU V KROMĚŘÍŽI-aktualizace

Objekt:

O - OPRAVA

Soupis:

D - Elektroinstalace

Místo:

Datum: 7. 12. 2022

Zadavatel: Správa Arcibiskupského zámku a zahrad v Kroměříži

Projektant: Ing. arch. Karel Prášil

Zhotovitel:

Zpracovatel: Lenka Jandová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

162 183,00

D PSV Práce a dodávky PSV 162 183,00

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 162 183,00

1	K	741-101	Montáž a dodávka elektroinstalace - viz- samostatná příloha	soub	1,000	156 183,00	156 183,00
2	K	741-102	Demontáže	soub	1,000	6 000,00	6 000,00

Výkaz výměr elektroinstalace silnoproud Zámek Kroměříž - strážní domek

Popis materiálu	počet / ks,m	jedn.cena	celková cena
Úprava nadřazeného rozváděč č.p. 1478			
Jistič B20/3	1	495,00 Kč	495,00 Kč
Podružný třífázový elektroměr na DIN lištu	1	3 500,00 Kč	3 500,00 Kč
Vodiče, drobný montážní materiál	1	500,00 Kč	500,00 Kč
Úprava zapojení rozváděče	1	3 000,00 Kč	3 000,00 Kč
Výchozí revize rozváděče	1	2 500,00 Kč	2 500,00 Kč
Rozváděč RSD			
Nástěnný plastový rozváděč 319x384x144 mm	1	650,00 Kč	650,00 Kč
Vypínač 3x25A	1	850,00 Kč	850,00 Kč
Přepětová ochrana třídy B+C	1	7 500,00 Kč	7 500,00 Kč
Jistič B10/1	2	130,00 Kč	260,00 Kč
Jistič B16/1	1	130,00 Kč	130,00 Kč
Chráníč s jističem B10/1N/0.03	1	1 150,00 Kč	1 150,00 Kč
Chráníč s jističem B16/1N/0.03	2	1 150,00 Kč	2 300,00 Kč
Lišta propojovací 3pólová, 10 mm ²	1	380,00 Kč	380,00 Kč
Zaslepovací pás, 1000mm	1	160,00 Kč	160,00 Kč
Servisní zásuvka	1	150,00 Kč	150,00 Kč
Vodiče, drobný montážní materiál	1	500,00 Kč	500,00 Kč
Výroba rozváděče	1	5 000,00 Kč	5 000,00 Kč
Výchozí revize rozváděče	1	2 500,00 Kč	2 500,00 Kč
Silové kabely			
Kabel CYKY-J 5 x 4	25	80,00 Kč	2 000,00 Kč
Kabel CYKY-J 3 x 2,5	60	29,00 Kč	1 740,00 Kč
Kabel CYKY-J 3 x 1,5	25	18,00 Kč	450,00 Kč
Ovladače, zásuvky, žlaby, krabice			
Zásuvka 230V/16A, porcelánová, kruhová, bílá	8	1 950,00 Kč	15 600,00 Kč
Vypínač jednoduchý, řazení 1, porcelánová, kruhová, bílá	2	1 950,00 Kč	3 900,00 Kč
Přímotopný panel 1 kW	1	2 500,00 Kč	2 500,00 Kč
Krabice KU 68/1	14	12,00 Kč	168,00 Kč
Plastová trubka do země □40 mm	60	35,00 Kč	2 100,00 Kč
Drobný instalační materiál	1	1 000,00 Kč	1 000,00 Kč
Osvětlení			
S1 - Přisazené svítidlo, mosaz, porcelán	1	5 200,00 Kč	5 200,00 Kč
S2 - Repase stávajícího venkovního svítidla ve štítu	1	8 000,00 Kč	8 000,00 Kč
Montáže a ostatní služby			
Instalace kabeláže silnoproud	1	15 000,00 Kč	15 000,00 Kč
Stavební přípomoce, výkopové práce	1	35 000,00 Kč	35 000,00 Kč
Kompletace zásuvek a ovladačů	1	4 500,00 Kč	4 500,00 Kč
Připojení rozváděče RSD	1	5 000,00 Kč	5 000,00 Kč
Projekt skutečného stavu	1	7 000,00 Kč	7 000,00 Kč
Revize	1	12 000,00 Kč	12 000,00 Kč
Doprava, produkce	1	2 500,00 Kč	2 500,00 Kč
Předání, zaškolení	1	1 000,00 Kč	1 000,00 Kč

Cena celkem bez DPH

156 183,00 Kč

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

REKONSTRUKCE STRÁŽNÍHO DOMKU V PODZÁMECKÉ ZAHRADĚ
ARCIBISKUPSKÉHO ZÁMKU V KROMĚŘÍŽI-aktualizace

Objekt:

O - OPRAVA

Soupis:

E - VRN, Ostatní

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 7. 12. 2022

Zadavatel:

Správa Arcibiskupského zámku a zahrad v Kroměříži

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

Ing, arch. Karel Prášil

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Lenka Jandová

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

140 000,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	140 000,00	21,00%	29 400,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

169 400,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

REKONSTRUKCE STRÁŽNÍHO DOMKU V PODZÁMECKÉ ZAHRADĚ
ARCIBISKUPSKÉHO ZÁMKU V KROMĚŘÍŽI-aktualizace

Objekt:

O - OPRAVA

Soupis:

E - VRN, Ostatní

Místo:

Datum: 7. 12. 2022

Zadavatel:

Správa Arcibiskupského zámku a zahrad v Kroměříži

Projektant: Ing, arch. Karel Prášil

Zhotovitel:

Zpracovatel: Lenka Jandová

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

50 000,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

50 000,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

45 000,00

VRN3 - Zařízení staveniště

50 000,00

VRN6 - Územní vlivy

45 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

REKONSTRUKCE STRÁŽNÍHO DOMKU V PODZÁMECKÉ ZAHRADE
ARCIBISKUPSKÉHO ZÁMKU V KROMĚŘÍŽI-aktualizace

Objekt:

O - OPRAVA

Soupis:

E - VRN, Ostatní

Místo:

Datum: 7. 12. 2022

Zadavatel:

Správa Arcibiskupského zámku a zahrad v Kroměříži

Projektant: Ing. arch. Karel Prášil

Zhotovitel:

Zpracovatel: Lenka Jandová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							140 000,00
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				140 000,00
D	VRN1		Průzkumné, geodetické a projektové práce				45 000,00
1	K	011002001	Vytýčení inženýrských sítí	soub	1,000	5 000,00	5 000,00
2	K	011002002	Provedení sond	soub	1,000	3 000,00	3 000,00
9	K	011002003	Náklady na vzorkování povrchů	soub	1,000	2 000,00	2 000,00
3	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	soub	1,000	15 000,00	15 000,00
4	K	013294001	Dílenská dokumentace / dřevěné konstrukce, kamenné stupně, klempířské výrobky apod.. /	soub	1,000	10 000,00	10 000,00
5	K	013294002	Fotodokumentace pozic demontovaných cihel vč. jejich ukladnění a označení - pro zpětné použití na původní místo	soub	1,000	10 000,00	10 000,00
D	VRN3		Zařízení staveniště				50 000,00
6	K	0300010001	Zařízení staveniště vč. oplocení a následné demontáže	soub	1,000	50 000,00	50 000,00
D	VRN6		Územní vlivy				45 000,00
7	K	060001001	Pomocné konstrukce pro zajištění stability stavby	soub	1,000	30 000,00	30 000,00
8	K	060001002	Pomocné konstrukce pro zajištění stavby proti zatékání	soub	1,000	15 000,00	15 000,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

REKONSTRUKCE STRÁŽNÍHO DOMKU V PODZÁMECKÉ ZAHRADĚ
ARCIBISKUPSKÉHO ZÁMKU V KROMĚŘÍŽI-aktualizace

Objekt:

I - INVESTICE

Soupis:

D - Elektroinstalace - slaboproud

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Správa Arcibiskupského zámku a zahrad v Kroměříži

Zhotovitel:

Projektant:

Ing, arch. Karel Prášil

Zpracovatel:

Lenka Jandová

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 7. 12. 2022

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

54 822,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	54 822,00	21,00%	11 512,62
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

66 334,62

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

REKONSTRUKCE STRÁŽNÍHO DOMKU V PODZÁMECKÉ ZAHRADĚ
ARCIBISKUPSKÉHO ZÁMKU V KROMĚŘÍŽI-aktualizace

Objekt:

I - INVESTICE

Soupis:

D - Elektroinstalace - slaboproud

Místo:

Správa Arcibiskupského zámku a zahrad v Kroměříži

Datum: 7. 12. 2022

Projektant: Ing, arch. Karel Prášil

Zhotovitel:

Zpracovatel: Lenka Jandová

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

54 822,00

PSV - Práce a dodávky PSV

54 822,00

741 - Elektroinstalace - silnoproud

54 822,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

REKONSTRUKCE STRÁŽNÍHO DOMKU V PODZÁMECKÉ ZAHRADE
ARCIBISKUPSKÉHO ZÁMKU V KROMĚŘÍŽI-aktualizace

Objekt:

I - INVESTICE

Soupis:

D - Elektroinstalace - slaboproud

Místo:

Správa Arcibiskupského zámku a zahrad v Kroměříži

Datum: 7. 12. 2022

Projektant: Ing, arch. Karel Prášil

Zhotovitel:

Zpracovatel: Lenka Jandová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							54 822,00
D	PSV		Práce a dodávky PSV				54 822,00
D	741		Elektroinstalace - silnoproud				54 822,00
1	K	741120000	Slaboproud-viz samostatná příloha	soub	1,000	54 822,00	54 822,00

Výkaz výměr elektroinstalace slaboproud Zámek Kroměříž - strážní domek

Popis materiálu	počet / ks,m	jedn.cena	celková cena
Slaboproudé kabely			
Kabel UTP 4 x 2 x 0,5 cat.6	130	12,00 Kč	1 560,00 Kč
Ovladače, zásuvky, žlaby, krabice			
Krabice KU 68/1	1	12,00 Kč	12,00 Kč
Ohebná chránička 2323/LPE-1	30	15,00 Kč	450,00 Kč
Ohebná chránička 2316/LPE-1	50	12,00 Kč	600,00 Kč
Drobný instalační materiál	1	500,00 Kč	500,00 Kč
Strukturovaná kabeláž			
Datová zásuvka, komplet, porcelánová, kruhová, bílá	1	2 850,00 Kč	2 850,00 Kč
Kompletace datové zásuvky	1	500,00 Kč	500,00 Kč
Oživení datové sítě	1	1 500,00 Kč	1 500,00 Kč
Protokol o měření datové sítě	1	1 500,00 Kč	1 500,00 Kč
Drobný instalační materiál	1	500,00 Kč	500,00 Kč
Stysem PZTS			
Expandér PZTS v krabici se zdrojem	1	6 500,00 Kč	6 500,00 Kč
Magnetický kontakt dveří	1	450,00 Kč	450,00 Kč
Pohybové čidlo PIR	1	1 250,00 Kč	1 250,00 Kč
Opticko-kouřový detektor	1	3 650,00 Kč	3 650,00 Kč
Instalace a oživení systému PZTS	1	5 000,00 Kč	5 000,00 Kč
Programování systému PZTS	1	3 000,00 Kč	3 000,00 Kč
Drobný instalační materiál	1	500,00 Kč	500,00 Kč
Montáže a ostatní služby			
Instalace kabeláže slaboproud	1	10 000,00 Kč	10 000,00 Kč
Stavební přípomoc, výkopové práce	1	5 000,00 Kč	5 000,00 Kč
Kompletace datové zásuvky	1	500,00 Kč	500,00 Kč
Projekt skutečného stavu	1	3 000,00 Kč	3 000,00 Kč
Revize - protokol o měření datové sítě	1	3 000,00 Kč	3 000,00 Kč
Doprava, produkce	1	2 500,00 Kč	2 500,00 Kč
Předání, zaškolení	1	500,00 Kč	500,00 Kč

Cena celkem bez DPH

54 822,00 Kč

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

REKONSTRUKCE STRÁŽNÍHO DOMKU V PODZÁMECKÉ ZAHRADE
ARCIBISKUPSKÉHO ZÁMKU V KROMĚŘÍŽI-aktualizace

Objekt:

I - INVESTICE

Soupis:

F - Mobiliář

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 7. 12. 2022

Zadavatel:

Správa Arcibiskupského zámku a zahrad v Kroměříži

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

Ing, arch. Karel Prášil

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Lenka Jandová

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			120 000,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	120 000,00	21,00%	25 200,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH	v CZK		145 200,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

REKONSTRUKCE STRÁŽNÍHO DOMKU V PODZÁMECKÉ ZAHRADE
ARCIBISKUPSKÉHO ZÁMKU V KROMĚŘÍŽI-aktualizace

Objekt:

I - INVESTICE

Soupis:

F - Mobiliář

Místo:

Datum: 7. 12. 2022

Zadavatel: Správa Arcibiskupského zámku a zahrad v Kroměříži

Projektant: Ing. arch. Karel Prášil

Zhotovitel:

Zpracovatel: Lenka Jandová

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

120 000,00

PSV - Práce a dodávky PSV

120 000,00

760-1 - Mobiliář

120 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

REKONSTRUKCE STRÁŽNÍHO DOMKU V PODZÁMECKÉ ZAHRADE
ARCIBISKUPSKÉHO ZÁMKU V KROMĚŘÍŽI-aktualizace

Objekt:

I - INVESTICE

Soupis:

F - Mobiliář

Místo:

Datum: 7. 12. 2022

Zadavatel:

Správa Arcibiskupského zámku a zahrad v Kroměříži

Projektant: Ing. arch. Karel Prášil

Zhotovitel:

Zpracovatel: Lenka Jandová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

120 000,00

D PSV

Práce a dodávky PSV

120 000,00

D 760-1

Mobiliář

120 000,00

1	K	760-101	Montáž mobiliáře	soub	1,000	10 000,00	10 000,00
2	M	554001	židle - podrobný popis viz. PD	kus	1,000	8 000,00	8 000,00
3	M	554002	lampička - podrobný popis viz. PD	kus	1,000	2 000,00	2 000,00
4	M	554003	pracovní stůl - podrobný popis viz. PD	kus	1,000	50 000,00	50 000,00
5	M	554004	skříň - podrobný popis viz. PD	kus	1,000	50 000,00	50 000,00

Příloha č. 3

**Anketního dotazníku k Programu regenerace městských
památkových rezervací (MPR) a městských památkových zón
(MPZ) ČR dle usnesení vlády č. 209/92 na rok 2024**

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 2022PILA KROMĚŘÍŽ-obnova fasády Pilařova ul.8
Objekt: 01 Fasáda ul. Jánská
Rozpočet: 4 887-003 - Fasáda v ulici Pilařova (boční)_uznatelné náklady

Objednatel: Společenství vlastníků jednotek Pilařova 8 IČO: 26254506
 Pilařova 8/2 DIČ:
 76701 Kroměříž

Zhotovitel: IČO:
 DIČ:

Vypracoval: Miroslav Vypuštěk
Digitálně podepsal
 Miroslav Vypuštěk
 Datum: 2023.10.24
 14:33:27 +02'00'

Rozpis ceny

Celkem

HSV			1 110 632,98
PSV			551 794,44
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			1 662 427,42

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		1 662 427,42 CZK
Základní DPH	21 %		349 109,76 CZK

Zaokrouhlení -0,18 CZK

Cena celkem s DPH 2 011 537,00 CZK

v _____ dne _____

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
21-M	Elektromontáže	HSV			7 500,00	0
6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	HSV			774 744,17	47
9	Ostatní konstrukce a práce, bourání	HSV			83 954,60	5
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			74 550,35	4
997	Přesun sutě	HSV			89 563,11	5
998	Přesun hmot	HSV			40 320,75	2
VRN3	Zařízení staveniště	HSV			40 000,00	2
764	Konstrukce klempířské	PSV			162 899,40	10
766	Konstrukce truhlářské	PSV			75 926,10	5
767	Konstrukce zámečnické	PSV			46 934,41	3
783	Dokončovací práce - nátěry	PSV			266 034,53	16
Cena celkem					1 662 427,42	100

Položkový rozpočet

S:	2022PILA	KROMĚŘÍŽ-obnova fasády Pilařova ul.8
O:	01	Fasáda ul. Jánská
R:	4	887-003 - Fasáda v ulici Pilařova (boční)_uznatelné náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				774 744,17
1	621331131	Potažení vnějších pohledů vápenným štukem tloušťky do 3 mm, stupeň složitosti 3 - trasová směs "korunní římsa" $(28,105+0,35)*(0,35+0,5)$: 24,187	m2	24,18700	397,50	9 614,33
				24,19000		
2	6223251113a	Oprava vnější vápenné hrubé omítky členitosti 3 stěn v rozsahu do 50% - trassová směs "fasáda" : $28,105*(14,45+0,45+0,8-1,75-0,5)$: $-1,2*2,0*20+(1,2+2,0*2)*0,2*20$: $-2,59*(5,65-1,75)$: "korunní římsa" : $(28,105+0,35)*(0,35+0,5)$: 364,898	m2	364,89800	461,00	168 217,98
				364,90000		
3	622325120a	Příplatek k opravě za každých 25 mm vnější vápenné hrubé omítky členitosti 3 stěn v rozsahu do 50% - trassová směs "fasáda" : $28,105*(14,45+0,45+0,8-1,75-0,5)$: $-1,2*2,0*20+(1,2+2,0*2)*0,2*20$: $-2,59*(5,65-1,75)$: "korunní římsa" : $(28,105+0,35)*(0,35+0,5)$: 364,898	m2	364,89800	461,00	168 217,98
				364,90000		
4	622331131	Potažení vnějších stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm, stupeň složitosti 3 - trasová směs "fasáda" : $28,105*(14,45+0,45+0,8-1,75-0,5)$: $-1,2*2,0*20+(1,2+2,0*2)*0,2*20$: $-2,59*(5,65-1,75)$: "korunní římsa" : $(28,105+0,35)*(0,35+0,5)$: 364,898	m2	364,89800	365,00	133 187,77
				364,90000		
5	355282110	Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou "1,2x2,0 - 20ks" 1,2*2,0*20 : "vstupní portál - 1ks" 2,59*5,65 : 62,634	m2	62,63400	49,90	3 125,44
				62,63000		
6	629995211	Očištění vnějších ploch otryskáním nesusušeným křemičitým pískem omítnutého povrchu - odstranění stávající fasádní barvy a zdegradované štukové vrstvy "50% fasády" : "korunní římsa" $(28,105+0,35)*(0,35+0,5)*0,5$: "fasáda" : $28,105*(14,45+0,45+0,8-1,75-0,5)*0,5$: $(-1,2*2,0*20+(1,2+2,0*2)*0,2*20)*0,5$: $-2,59*(5,65-1,75)*0,5$:	m2	182,44800	297,40	54 260,04

Položkový rozpočet

S:	2022PILA	KROMĚŘÍŽ-obnova fasády Pilařova ul.8
O:	01	Fasáda ul. Jánská
R:	4	887-003 - Fasáda v ulici Pilařova (boční)_uznatelné náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		182,448		182,45000		
7	985131411	Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah stlačeným vzduchem "sokl" : (28,105-2,59)*1,75 : (28,105-2,59)*(2,65-1,75)*0,5 : "fasáda" : 28,105*(14,45+0,45+0,8-1,75-0,5) : -1,2*2,0*20+(1,2+2,0*2)*0,2*20 : -2,59*(5,65-1,75) : "korunní římsa" : (28,105+0,35)*(0,35+0,5) : 421,031	m2	421,03100	174,70	73 554,12
				421,03000		
8	6-002	Trasový sanační postřik TSP-V "sokl" : (28,105-2,59)*1,75 : (28,105-2,59)*(2,65-1,75)*0,5 : 56,133	m2	56,13300	218,00	12 236,99
				56,13000		
9	6-003	Srovnání hrubých nerovností TKP-wta trasvápenná porézní omítka TSP-PG tl. 15 mm "sokl" : (28,105-2,59)*1,75 : (28,105-2,59)*(2,65-1,75)*0,5 : 56,133	m2	56,13300	470,00	26 382,51
				56,13000		
10	6-004	Plentování neglazovaným cihelným střepelem na maltu TSP-PG "sokl" : (28,105-2,59)*1,75 : (28,105-2,59)*(2,65-1,75)*0,5 : 56,133	m2	56,13300	697,00	39 124,70
				56,13000		
11	6-005	Základní vrstva TKP-wra trasvápenná porézní omítka TSP-PG, tl. vrstvy 15 mm "sokl" : (28,105-2,59)*1,75 : (28,105-2,59)*(2,65-1,75)*0,5 : 56,133	m2	56,13300	545,00	30 592,49
				56,13000		
12	6-006	Svrchní vrstva TKP-wra trasvápenná sanační omítka TSP tl. 15 mm "sokl" : (28,105-2,59)*1,75 : (28,105-2,59)*(2,65-1,75)*0,5 : 56,133	m2	56,13300	894,00	50 182,90
				56,13000		
13	6-007	Vytvoření nuty š=30mm nad UT "sokl" : 28,105+2,59 : 30,695	m2	30,69500	197,00	6 046,92
				30,70000		
Díl: 9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				83 954,60
14	9-001	Ochrana dlažby pod lešením proti poškození a zněčištění stavebními procesy -	m2	71,54200	245,00	17 527,79

Položkový rozpočet

S:	2022PILA	KROMĚŘÍŽ-obnova fasády Pilařova ul.8
O:	01	Fasáda ul. Jánská
R:	4	887-003 - Fasáda v ulici Pilařova (boční)_uznatelné náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		$(28,105+1,5*2)*(0,3+1,5+0,5) :$ 71,542		71,54000		
15	978015391	Otlučení omítek vnějších MVC v složit.5-7 do 100 % "sokl" :	m2	56,13300	87,50	4 911,64
		$(28,105-2,59)*1,75 :$ $(28,105-2,59)*(2,65-1,75)*0,5 :$ 56,133		56,13000		
16	978015395	Příplatek k otlučení (osekání) vnější vápenné nebo vápenocementové omítky stupně členitosti 1 a 2 do 100% za každých dalších 25 mm tloušťky omítky "sokl" :	m2	56,13300	87,50	4 911,64
		$(28,105-2,59)*1,75 :$ $(28,105-2,59)*(2,65-1,75)*0,5 :$ 56,133		56,13000		
17	978019361	Otlučení (osekání) vnější vápenné nebo vápenocementové omítky stupně členitosti 3 do 50% "fasáda" :	m2	364,89800	69,10	25 214,45
		$28,105*(14,45+0,45+0,8-1,75-0,5) :$ $-1,2*2,0*20+(1,2+2,0*2)*0,2*20 :$ $-2,59*(5,65-1,75) :$ "korunní římsa" : $(28,105+0,35)*(0,35+0,5) :$ 364,898		364,90000		
18	978019395	Příplatek k otlučení (osekání) vnější vápenné nebo vápenocementové omítky stupně členitosti 3 do 50% za každých dalších 25 mm tloušťky omítky "fasáda" :	m2	364,89800	69,10	25 214,45
		$28,105*(14,45+0,45+0,8-1,75-0,5) :$ $-1,2*2,0*20+(1,2+2,0*2)*0,2*20 :$ $-2,59*(5,65-1,75) :$ "korunní římsa" : $(28,105+0,35)*(0,35+0,5) :$ 364,898		364,90000		
19	978023411	Výsekání a úprava spár zdiva cihelného mimo komín. "sokl" :	m2	56,13300	110,00	6 174,63
		$(28,105-2,59)*1,75 :$ $(28,105-2,59)*(2,65-1,75)*0,5 :$ 56,133		56,13000		
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				74 550,35
20	941111131	Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatíženými do 200 kg/m ² š do 1,5 m v do 10 m	m2	453,89600	75,00	34 042,20
		$28,105*(14,45+0,45+0,8) :$ $28,105*(2,65-1,75)*0,5 :$ 453,896		453,90000		
21	941111831	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatíženými do 200 kg/m ² š do 1,5 m v do 10 m	m2	453,89600	55,50	25 191,23
22	944511111	Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	503,84600	17,90	9 018,84

Položkový rozpočet

S:	2022PILA	KROMĚŘÍŽ-obnova fasády Pilařova ul.8
O:	01	Fasáda ul. Jánská
R:	4	887-003 - Fasáda v ulici Pilařova (boční)_uznatelné náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		28,105*(14,45+0,45+0,8) :				
		28,105*(2,65-1,75)*0,5 :				
		(14,45+1,75)*1,5 :				
		(14,45+2,65)*1,5 :				
		503,846		503,85000		
23	944944081	Demontáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	503,84600	12,50	6 298,08
Díl: 997		Přesun sutě				89 563,11
24	997013213	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m ručně	t	34,03500	1 450,00	49 350,75
25	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	34,03500	397,00	13 511,90
26	979081121	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	306,31500	20,50	6 279,46
		34,035*9 *Přepočtené koeficientem množství :				
		306,315		306,31000		
27	979990103	Poplatek za uložení suti - beton, skupina odpadu 170101	t	34,03500	600,00	20 421,00
Díl: 998		Přesun hmot				40 320,75
28	998018002	Přesun hmot ruční pro budovy v do 12 m	t	21,79500	1 850,00	40 320,75
Díl: 764		Konstrukce klempířské				162 899,40
29	764-001	Konzervace povrchu Cu	m2	22,46600	302,50	6 795,97
		"1,2x2,0 - 20ks" 1,37*0,275*20 :				
		"svod d150" 3,14*0,15*31,7 :				
		22,466		22,47000		
30	764-002	Revize a oprava okapu dešťové vody - Z/4	m2	28,30500	250,00	7 076,25
		28,305 :				
		28,305		28,30000		
31	764410850	Demontáž oplechování parapetů,rš od 100 do 330 mm	m	27,40000	84,30	2 309,82
		"1,2x2,0 - 20ks" 1,37*20 :				
		27,4		27,40000		
32	764004861	Demontáž svodu do suti	m	31,70000	67,20	2 130,24
		15,3 :				
		16,4 :				
		31,7		31,70000		
33	764236403	Oplechování parapetů rovných mechanicky kotvené z Cu plechu předzvětrálního rš 275 mm	m	27,40000	1 145,00	31 373,00
		"1,2x2,0 - 20ks" 1,37*20 :				
		27,4		27,40000		
34	764538424	Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z Cu plechu předzvětrálního průměru 150 mm	m	31,70000	3 490,00	110 633,00
		"Z/2" 15,3 :				
		"Z/3" 16,4 :				
		31,7		31,70000		
35	998764203	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 24 m	%	1 603,18300	1,61	2 581,12
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				75 926,10
36	766-001	Revize a oprava mechanického stavu oken 1200x2000 - To/1	kus	20,00000	2 500,00	50 000,00
		20 :				
		20		20,00000		

Položkový rozpočet

S:	2022PILA	KROMĚŘÍŽ-obnova fasády Pilařova ul.8
O:	01	Fasáda ul. Jánská
R:	4	887-003 - Fasáda v ulici Pilařova (boční)_uznatelné náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
37	766-003	Revize a oprava mechanického stavu sklepního vč. výměny skla okna 750x500 - To/3	kus	2,00000	2 100,00	4 200,00
		2 :				
		2		2,00000		
38	766-004	Revize a oprava mechanického stavu sklepního vč. výměny skla okna 450x300 - To/4	kus	1,00000	1 900,00	1 900,00
		1 :				
		1		1,00000		
39	766-006	Revize a oprava mechanického stavu vstupních 2kf.dveří 1800x4300 - Td/2	kus	1,00000	19 000,00	19 000,00
		1 :				
		1		1,00000		
40	998766203	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 24 m	%	751,00000	1,10	826,10
Díl: 767 Konstrukce zámečnické						46 934,41
41	767-013	D+MTŽ prohlášené mříže pro sklepní okno 750x500mm s oky 100x100mm vč. kovové síťky instalované k mříži, mříž ukotvená do ostění před sklepní okno - Z/13	kus	2,00000	17 500,00	35 000,00
		2 :				
		2		2,00000		
42	767-016	D+MTŽ prohlášené mříže pro sklepní okno 450x300mm s oky 100x100mm vč. kovové síťky instalované k mříži, mříž ukotvená do ostění před sklepní okno - Z/16	kus	1,00000	11 100,00	11 100,00
		1 :				
		1		1,00000		
43	998767203	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 24 m	%	461,00000	1,81	834,41
Díl: 783 Dokončovací práce - nátěry						266 034,53
44	783000203	Přemístění okenních nebo dveřních křidel pro zhotovení nátěrů vodorovné do 100 m	kus	50,00000	27,20	1 360,00
		"tam" :				
		"1,2x2,0 - ks" 20 :				
		"0,75x0,5 - 2ks" 2 :				
		"0,45x0,3 - 1ks" 1 :				
		"1,8x4,3 - 1ks" 2 :				
		Mezisosoučet :				
		"zpět" 25 :				
		50		50,00000		
45	783000211	Přemístění okenních nebo dveřních křidel pro zhotovení nátěrů svislé za jedno podlaží	kus	50,00000	7,10	355,00
		"tam" :				
		"1,2x2,0 - ks" 20 :				
		"0,75x0,5 - 2ks" 2 :				
		"0,45x0,3 - 1ks" 1 :				
		"1,8x4,3 - 1ks" 2 :				
		Mezisosoučet :				
		"zpět" 25 :				
		50		50,00000		
46	783000221	Příplatek k přemístění ZKD vyvážení a zavážení okenních křidel kyvných, otočných	m2	25,00000	99,40	2 485,00

Položkový rozpočet

S:	2022PILA	KROMĚŘÍŽ-obnova fasády Pilařova ul.8
O:	01	Fasáda ul. Jánská
R:	4	887-003 - Fasáda v ulici Pilařova (boční)_uznatelné náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		"1,2x2,0 - 20ks" 20 :				
		"0,75x0,5 - 2ks" 2 :				
		"0,45x0,3 - 1ks" 1 :				
		"1,8x4,3 - 1ks" 2 :				
		25		25,00000		
47	783101203	Jemné obroušení podkladu truhlářských konstrukcí před provedením nátěru	m2	82,59300	64,00	5 285,95
		"sjednocení nátěru výplní otvorů z vnější strany" :				
		"rám" :				
		"1,2x2,0 - 20ks" 1,2*2,0*20*0,3 :				
		"0,75x0,5 - 2ks" 0,75*0,5*2*0,3 :				
		"0,45x0,3 - 1ks" 0,45*0,3*0,3 :				
		"1,8x4,3 - 1ks" 1,8*4,3*0,3 :				
		"vnější křídlo" :				
		"1,2x2,0 - 20ks" 1,2*2,0*20 :				
		"0,75x0,5 - 2ks" 0,75*0,5*2 :				
		"0,45x0,3 - 1ks" 0,45*0,3 :				
		"1,8x4,3 - 1ks" (0,95*4,4)*2*2 :				
		82,593		82,59000		
48	783101403	Oprášení podkladu truhlářských konstrukcí před provedením nátěru	m2	82,59300	7,70	635,97
		"sjednocení nátěru výplní otvorů z vnější strany" :				
		"rám" :				
		"1,2x2,0 - 20ks" 1,2*2,0*20*0,3 :				
		"0,75x0,5 - 2ks" 0,75*0,5*2*0,3 :				
		"0,45x0,3 - 1ks" 0,45*0,3*0,3 :				
		"1,8x4,3 - 1ks" 1,8*4,3*0,3 :				
		"vnější křídlo" :				
		"1,2x2,0 - 20ks" 1,2*2,0*20 :				
		"0,75x0,5 - 2ks" 0,75*0,5*2 :				
		"0,45x0,3 - 1ks" 0,45*0,3 :				
		"1,8x4,3 - 1ks" (0,95*4,4)*2*2 :				
		82,593		82,59000		
49	783114101	Základní jednonásobný syntetický nátěr truhlářských konstrukcí	m2	82,59300	214,00	17 674,90
		"sjednocení nátěru výplní otvorů z vnější strany" :				
		"rám" :				
		"1,2x2,0 - 20ks" 1,2*2,0*20*0,3 :				
		"0,75x0,5 - 2ks" 0,75*0,5*2*0,3 :				
		"0,45x0,3 - 1ks" 0,45*0,3*0,3 :				
		"1,8x4,3 - 1ks" 1,8*4,3*0,3 :				
		"vnější křídlo" :				
		"1,2x2,0 - 20ks" 1,2*2,0*20 :				
		"0,75x0,5 - 2ks" 0,75*0,5*2 :				
		"0,45x0,3 - 1ks" 0,45*0,3 :				
		"1,8x4,3 - 1ks" (0,95*4,4)*2*2 :				
		82,593		82,59000		

Položkový rozpočet

S:	2022PILA	KROMĚŘÍŽ-obnova fasády Pilařova ul.8
O:	01	Fasáda ul. Jánská
R:	4	887-003 - Fasáda v ulici Pilařova (boční)_uznatelné náklady

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
50	783117101	Krycí jednonásobný syntetický nátěr truhlářských konstrukcí "sjednocení náteru výplní otvorů z vnější strany": "rám": "1,2x2,0 - 20ks" 1,2*2,0*20*0,3 : "0,75x0,5 - 2ks" 0,75*0,5*2*0,3 : "0,45x0,3 - 1ks" 0,45*0,3*0,3 : "1,8x4,3 - 1ks" 1,8*4,3*0,3 : "vnější křídlo": "1,2x2,0 - 20ks" 1,2*2,0*20 : "0,75x0,5 - 2ks" 0,75*0,5*2 : "0,45x0,3 - 1ks" 0,45*0,3 : "1,8x4,3 - 1ks" (0,95*4,4)*2*2 : "2 vrstvy" 82,593*2 : 165,186	m2	165,18600	215,00	35 514,99
				165,19000		
51	783301303	Bezoplachové odrezivění zámečnických konstrukcí "Z/13 - mříž sklepního okna" 0,75*0,5*2*2 : "Z/14 - rozvodná skříň" 0,3*0,15 : "Z/16 - mříž sklepního okna" 0,45*0,3*2 : 1,815	m2	1,81500	50,00	90,75
				1,82000		
52	783301311	Odmaštění zámečnických konstrukcí vodou ředitelným odmašťovačem "Z/13 - mříž sklepního okna" 0,75*0,5*2*2 : "Z/14 - rozvodná skříň" 0,3*0,15 : "Z/16 - mříž sklepního okna" 0,45*0,3*2 : 1,815	m2	1,81500	53,30	96,74
				1,82000		
53	783314201	Základní antikorozní jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí "Z/13 - mříž sklepního okna" 0,75*0,5*2*2 : "Z/14 - rozvodná skříň" 0,3*0,15 : "Z/16 - mříž sklepního okna" 0,45*0,3*2 : 1,815	m2	1,81500	105,00	190,58
				1,82000		
54	783226100	Nátěr syntetický kovových konstrukcí základní "Z/13 - mříž sklepního okna" 0,75*0,5*2*2 : "Z/14 - rozvodná skříň" 0,3*0,15 : "Z/16 - mříž sklepního okna" 0,45*0,3*2 : 1,815	m2	1,81500	98,00	177,87
				1,82000		
55	783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí "Z/13 - mříž sklepního okna" 0,75*0,5*2*2 : "Z/14 - rozvodná skříň" 0,3*0,15 : "Z/16 - mříž sklepního okna" 0,45*0,3*2 : "2 vrstvy" 1,815*2 : 3,63	m2	3,63000	101,00	366,63
				3,63000		
56	783801403	Oprášení omítek před provedením nátěru "sokl": (28,105-2,59)*1,75 : (28,105-2,59)*(2,65-1,75)*0,5 :	m2	421,03100	7,90	3 326,14

Položkový rozpočet

S:	2022PILA	KROMĚŘÍŽ-obnova fasády Pilařova ul.8
O:	01	Fasáda ul. Jánská
R:	4	887-003 - Fasáda v ulici Pilařova (boční)_uznatelné náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		"fasáda" : 28,105*(14,45+0,45+0,8-1,75-0,5) : -1,2*2,0*20+(1,2+2,0*2)*0,2*20 : -2,59*(5,65-1,75) : "korunní římsa" : (28,105+0,35)*(0,35+0,5) : 421,031			421,03000	
57	783823163	Penetrační silikátový nátěr omítek stupně členitosti 3	m2	421,03100	112,40	47 323,88
		"sokl" : (28,105-2,59)*1,75 : (28,105-2,59)*(2,65-1,75)*0,5 : "fasáda" : 28,105*(14,45+0,45+0,8-1,75-0,5) : -1,2*2,0*20+(1,2+2,0*2)*0,2*20 : -2,59*(5,65-1,75) : "korunní římsa" : (28,105+0,35)*(0,35+0,5) : 421,031			421,03000	
58	783827443	Krycí dvojnásobný silikátový nátěr omítek stupně členitosti 3	m2	421,03100	359,00	151 150,13
		"sokl" : (28,105-2,59)*1,75 : (28,105-2,59)*(2,65-1,75)*0,5 : "fasáda" : 28,105*(14,45+0,45+0,8-1,75-0,5) : -1,2*2,0*20+(1,2+2,0*2)*0,2*20 : -2,59*(5,65-1,75) : "korunní římsa" : (28,105+0,35)*(0,35+0,5) : 421,031			421,03000	
Díl: 21-M		Elektromontáže				7 500,00
59	21-001	Revize funkčnosti a oprava zvonkového tabla - Z/15	kus	1,00000	7 500,00	7 500,00
		1 :				
		1		1,00000		
Díl: VRN3		Zařízení staveniště				40 000,00
60	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	40 000,00	40 000,00

JKSO:

803.51
m3

domy řadové bez občanského vybavení
svislá nosná konstrukce zděná z cihel, tvárnic,
bloků
rekonstrukce a modernizace objektu s opravou

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 2022PILA KROMĚŘÍŽ-obnova fasády Pilařova ul.8
Objekt: 01 Fasáda ul. Jánská
Rozpočet: 4 887-003 - Fasáda v ulici Pilařova (boční)_neuznatelné výdaje

Objednatel: Společenství vlastníků jednotek Pilařova 8 IČO: 26254506
 Pilařova 8/2 DIČ:
 76701 Kroměříž

Zhotovitel: IČO:
 DIČ:

Vypracoval: Miroslav Vypušťák
Digitálně podepsal
 Miroslav Vypušťák
 Datum: 2023.10.25
 12:23:28 +02'00'

Rozpis ceny	Celkem
HSV	250 795,76
PSV	0,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	250 795,76

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	250 795,76 CZK
Základní DPH	21 %	52 667,11 CZK

Zaokrouhlení 0,13 CZK

Cena celkem s DPH 303 463,00 CZK

v _____ dne _____

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			97 715,76	39
VRN3	Zařízení staveniště	HSV			153 080,00	61
Cena celkem					250 795,76	100

Položkový rozpočet

S:	2022PILA	KROMĚŘÍŽ-obnova fasády Pilařova ul.8
O:	01	Fasáda ul. Jánská
R:	4	887-003 - Fasáda v ulici Pilařova (boční)_neuznatelné výdaje

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: VRN3		Zařízení staveniště				153 080,00
1	034153000	BOZP na staveništi	soub.	1,00000	5 000,00	5 000,00
2	034203000	Oplocení zařízení staveniště po dobu výstavby	soub.	1,00000	25 000,00	25 000,00
3	034303000	Dopravní značení na staveništi	soub.	1,00000	5 000,00	5 000,00
4	034503000	Informační tabule na staveništi	soub.	1,00000	10 000,00	10 000,00
5	035103001	Pronájem ploch - zábor veřené plochy pro zařízení staveniště	m2, den	17 616,00000	5,00	88 080,00

"na m2 a den" :

$(28,7+4,0*2)*4,0*(30*4)$:

17616

17 616,00000

6	039103000	Rozebrání, bourání a odvoz zařízení staveniště	soub.	1,00000	15 000,00	15 000,00
7	039203000	Úklid po zrušení zařízení staveniště	soub.	1,00000	5 000,00	5 000,00

Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				97 715,76
----------------	--	---------------------------------	--	--	--	------------------

8	941111231	Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 1,5 m v 10 m za první a ZKD den použití	m2	54 467,52000	1,35	73 531,15
---	-----------	------------------------------------------------------------------------------------------------------	----	--------------	------	-----------

$453,896*(30*4)$:

54467,52

54 467,52000

9	944511211	Příplatek k ochranné slti za první a ZKD den použití	m2	60 461,52000	0,40	24 184,61
---	-----------	------------------------------------------------------	----	--------------	------	-----------

$503,846*(30*4)$:

60461,52

60 461,52000

JKSO:

803.51
m3

domy řadové bez občanského vybavení
svíslá nosná konstrukce zděná z cihel, tvárnic,
bloků
rekonstrukce a modernizace objektu s opravou

Příloha č. 4

**Anketního dotazníku k Programu regenerace městských
památkových rezervací (MPR) a městských památkových zón
(MPZ) ČR dle usnesení vlády č. 209/92 na rok 2024**

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **Oprava střechy hotelu Zlatý kohout, Kroměříž**

Objekt: **01 Hotel**

Rozpočet: **01 Oprava střechy**

Objednatel: **Zlatý kohout a.s.
Palackého 727/14
11000 Praha-Nové Město**

IČO: **09689001**
DIČ: **CZ09689001**

Zhotovitel: **AKTEprojekt s.r.o**

IČO: **26960834**
DIČ: **CZ 26960834**

Vypracoval: **Ing. Marčonek**

Rozpis ceny	Celkem
HSV	158 222,97
PSV	858 460,59
MON	25 000,00
Vedlejší náklady	36 458,92
Ostatní náklady	0,00
Celkem	1 078 142,48

Rekapitulace daní


Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	1 078 142,48 CZK
Základní DPH	21 %	226 409,92 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH **1 304 552,40 CZK**

Neuznatelné náklady s DPH **13748,73 CZK**

Uznatelné náklady s DPH **1290803,67 CZK**

v Kroměříži dne 30.10.2023



ing.arch. Milan Krouman

Za zhotovitele

Ing. Libuše Vystrčilová

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			49 315,65	4,6
96	Bourání konstrukcí	HSV			13 590,44	1,3
99	Staveništní přesun hmot	HSV			5 729,31	0,5
712	Povlakové krytiny	PSV			192 386,96	17,8
721	Vnitřní kanalizace	PSV			3 819,39	0,4
762	Konstrukce tesařské	PSV			11 887,67	1,1
764	Konstrukce klempířské	PSV			650 366,57	60,3
M11	Bleskosvod a uzemnění	MON			25 000,00	2,3
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			89 587,57	8,3
VN	Vedlejší náklady	VN			36 458,92	3,4
Cena celkem					1 078 142,48	100,0

Položkový rozpočet

S:	AKTÉ23/01	Oprava střechy hotelu Zlatý kohout, Kroměříž
O:	01	Hotel
R:	01	Oprava střechy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 94 Lešení a stavební výtahy						49 315,65
1	941941032R00	Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.do 1 m, H 30 m (17,83+1*2)*(11,5-1,5)	m2	198,30000	79,80	15 824,34
2	941941192R00	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1032 1 měsíc : 198,3	m2	198,30000	57,30	11 362,59
3	941941832R00	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1 m, H 30 m	m2	198,30000	69,40	13 762,02
4	941955004R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 3,5 m oplechování vstupu na terasu : (0,6+1+3,2)*1	m2	4,80000	214,50	1 029,60
5	944944011R00	Montáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	198,30000	16,50	3 271,95
6	944944031R00	Příplatek za každý měsíc použití sítě k pol. 4011	m2	198,30000	10,60	2 101,98
7	944944081R00	Demontáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	198,30000	9,90	1 963,17
Díl: 96 Bourání konstrukcí						13 590,44
8	962032631R00	Bourání zdiva komínového z cihel na MVC 1900/470mm : 1,9*0,47*1,6 3280/456mm : 3,28*0,456*1,8 2750/470mm : 2,75*0,47*2 940/480mm : 0,94*0,48*1,5 2370/490mm : 2,37*0,49*2	m3	9,70542	1 195,00	11 597,98
9	965042121R00	Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, pl. 1 m2 bourání komínových hlav : 1900/470mm : 1,9*0,47*0,07 3280/456mm : 3,28*0,456*0,07 2750/470mm : 2,75*0,47*0,07 940/480mm : 0,94*0,48*0,07 2370/490mm : 2,37*0,49*0,07	m3	0,37056	5 110,00	1 893,56
10	971033241R00	Vybourání otvor. zeď cihel. 0,0225 m2, tl. 30cm, MVC prostup atikou pro odvodnění : 1	kus	1,00000	98,90	98,90
Díl: 99 Staveništní přesun hmot						5 729,31
11	999281148R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do v. 12 m,nošením	t	3,84776	1 489,00	5 729,31
Díl: 712 Povlakové krytiny						192 386,96
12	711747288R00	Opracování prostupů, příruba, asfaltový pás natavitelný, dotěsnění tmelem, D do 200 mm prostup atikou - odvodnění D100mm : 1	kus	1,00000	487,50	487,50
13	712300831R00	Odstranění povlakové krytiny střech do 10°, 1 vrstva pod plechovou krytinou - dtto výměra demontáž plechové krytiny : 343,23083	m2	343,23083	23,20	7 962,96
14	712300833R00	Odstranění povlakové krytiny střech do 10°, 3 vrstvy stávající asf.lepenka : (2,87*3,72+10,465*1,055)	m2	21,71697	29,00	629,79
15	712351111R00	Provedení povlakové krytiny střech do 10°, samolepicími asfaltovými pásy podklad pod falcovanou plechovou krytinu - dtto výměra krytiny : 352,46357	m2	352,46357	107,00	37 713,60
16	712378003R00	Povlaková krytina střech do 10°, fólie, atiková okapnice VIPLANYL rš 250 mm liniový profil - propojení plechové krytiny s fólií : 0,67+5,21+5,435	m	11,31500	407,00	4 605,21

Položkový rozpočet

S:	AKTÉ23/01	Oprava střechy hotelu Zlatý kohout, Kroměříž
O:	01	Hotel
R:	01	Oprava střechy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
17	712378005R00	Povlaková krytina střech do 10°, fólie, stěnová lišta vyhnutá VIPLANYL rš 70 mm vytažení na atiku : 0,5+10,435+1	m	11,93500	199,00	2 375,07
18	712391171RZ5	Provedení povlakové krytiny střech do 10°, podkladní textilí 1 vrstva - včetně dodávky textilie geoNETEX rozvodí za atikou (se zatažením pod plechovou krytinu) : 10,465*1,5+1*2,5 vytažení na atiku : (0,5+10,435+1)*0,5	m2	24,16500	94,30	2 278,76
19	712370010RAC	Povlaková krytina střech do 10°, termoplasty fólie Fatrafol 804 tl. 2,0 mm rozvodí za atikou (se zatažením pod plechovou krytinu) : 10,465*1,5+1*2,5 vytažení na atiku : (0,5+10,435+1)*0,5	m2	24,16500	1 249,00	30 182,09
20	24633516R	Tmel spárovací a těsnící prostup atikou - odvodnění D100mm : 0,2	kus	0,20000	418,00	83,60
21	R628-01	Asfaltový podkladový pás se samolepicím spojem podklad pod falcovanou plechovou krytinu - dtto výměra krytiny : 352,46357*1,15	m2	405,33311	245,00	99 306,61
22	998712202R00	Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 12 m	%	1 554,43100	4,35	6 761,77
Díl: 721		Vnitřní kanalizace				3 819,39
23	R721-01	Vpust terasová s odvedením na pultovou stříšku - osazení	kus	1,00000	2 000,00	2 000,00
24	2834810703R	Vpust terasová svislá s PVC manžetou TWT 110 PVC S s odvedením na pultovou stříšku : 1	kus	1,00000	1 739,00	1 739,00
25	998721202R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 12 m	%	37,39000	2,15	80,39
Díl: 762		Konstrukce tesařské				11 887,67
26	762341220R00	Montáž bedn.střech rovn. z aglomer.desek šroubováním vytvoření rozvodí za atikou deskami OSB tl.24mm : 10,465*0,8	m2	8,37200	160,00	1 339,52
27	762343931RT2	Zabednění otvorů střech prkny plochy do 1 m2 prkna tl. 24 mm zabednění otvorů po zrušených komínech, prostupech a pod. : 1,9*0,47+0,94*0,48+0,45*0,45+0,45*0,9+0,45*1,35	m2	2,55920	1 074,00	2 748,58
28	762343932RT2	Zabednění otvorů střech prkny plochy do 2 m2 prkna tl. 24 mm zabednění otvorů po zrušených komínech, prostupech a pod. : 3,28*0,455+2,75*0,47+2,37*0,49	m2	3,94620	746,00	2 943,87
29	762395000R00	Spojovací a ochranné prostředky pro střechy vytvoření rozvodí za atikou deskami OSB tl.25mm : 10,465*0,8*0,025	m3	0,20930	1 957,00	409,60
30	60725017R	Deska dřevoštěpková OSB 3 nebroušená, Kronospan tl. 25 mm vytvoření rozvodí za atikou deskami OSB tl.25mm : 10,465*0,8*1,1	m2	9,20920	390,50	3 596,19
31	998762202R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	%	110,37760	7,70	849,91
Díl: 764		Konstrukce klempířské				650 366,57
32	764348292R00	Montáž zachytače sněhu Pz, tyčového	kus	9,00000	367,50	3 307,50

Položkový rozpočet

S:	AKTÉ23/01	Oprava střechy hotelu Zlatý kohout, Kroměříž
O:	01	Hotel
R:	01	Oprava střechy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		15/K celk. dl.17m (9x2m) : 9		9,00000		
33	764331330R00	Lemování z Al plechu zdi, tvrdá krytina, rš 350 mm ! barevný Al plech	m	11,80000	364,50	4 301,10
		5/K - rš 350mm - barevný Al plech : 11,8		11,80000		
34	764331350R00	Lemování z Al plechu zdi, tvrdá krytina, rš 500 mm ! barevný Al plech	m	5,99000	485,00	2 905,15
		6/K : 2,5+1,745*2		5,99000		
35	764331360R00	Lemování z Al plechu zdi, tvrdá krytina, rš 660 mm ! barevný Al plech	m	8,90000	591,00	5 259,90
		7/K : (2,45+2)*2		8,90000		
36	764430340R00	Oplechování zdi včetně rohů z Al, rš 500 mm ! barevný Al plech	m	14,30000	676,00	9 666,80
		3/KK - barevný hliníkový plech r.š.500mm s napojením na zeď : 14,3		14,30000		
37	764430350R00	Oplechování zdi včetně rohů z Al, rš 600 mm ! barevný Al plech	m	17,00000	741,00	12 597,00
		2/K - barevný hliníkový plech r.š.600mm : 9,2		9,20000		
		4/K - barevný hliníkový plech r.š.600mm : 7,8		7,80000		
38	764554203R00	Odpadní trouby z Cu plechu, kruhové, D 120 mm	m	11,90000	1 939,00	23 074,10
		16/K : 11,9		11,90000		
39	764774501R00	Falc.krytina PREFALZ,v.20 m,svítky š.500 mm,do 30°	m2	352,46357	1 471,00	518 473,91
		krytina vč. okapu a zvednutí u zdi :		350,71768		
		(0,15+17,83+10,465+0,15)*(0,1+12,015+0,15)				
		odpočet otvorů nad 1m2 : -(2,45*2+2,5*1,745+2,615*3,09)		-17,34285		
		zaatíkový odvod vody - fólie : -(10,435*1,055+0,67*2)		-12,34893		
		odskok střechy : -10,165*1,125		-11,43563		
		oplechování vstupu na terasu :		40,03980		
		3,72*3,34+3,09*1+2,865*1+(0,6+3,2)*5,7				
		zvednutí krytiny u výlezů : (0,5+0,5)*2*0,15*2		0,60000		
		odvětrání CHÚC : (2,45+2)*2*0,15		1,33500		
		světlik : (1,745*2+2,5)*0,15		0,89850		
40	764312822R00	Demontáž krytiny, tab.2 x 0,67 m, nad 25 m2, do 30°	m2	343,23083	83,40	28 625,45
		demontáž stávající krytiny vč. okapu a zvednutí u zdi :		350,71768		
		(0,15+17,83+10,465+0,15)*(0,1+12,015+0,15)				
		odpočet otvoru nad 1m2 : -		-21,28905		
		(3,28*0,455+2,75*0,47+2,37*0,49+2,45*2+2,5*1,745+2,61 5*3,09)				
		asf.lepenka : -(2,87*3,72+10,465*1,055)		-21,71698		
		odskok střechy : -10,165*1,125		-11,43563		
		oplechování vstupu na terasu :		40,03980		
		3,72*3,34+3,09*1+2,865*1+(0,6+3,2)*5,7				
		zvednutí krytiny u komínu :		4,08150		
		(3,28+0,455+2,75+0,47+2,37+0,49+1,9+0,47+0,94+0,48)* 2*0,15				
		zvednutí krytiny u výlezů : (0,5+0,5)*2*0,15*2		0,60000		
		odvětrání CHÚC : (2,45+2)*2*0,15		1,33500		
		světlik : (1,745*2+2,5)*0,15		0,89850		
41	764430840R00	Demontáž oplechování zdi,rš od 330 do 500 mm	m	14,30000	62,70	896,61
42	764430850R00	Demontáž oplechování zdi,rš 600 mm	m	17,00000	69,70	1 184,90

Položkový rozpočet

S:	AKTÉ23/01	Oprava střechy hotelu Zlatý kohout, Kroměříž
O:	01	Hotel
R:	01	Oprava střechy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		9,2+7,8		17,00000		
43	764454802R00	Demontáž odpadních trub kruhových, D 120 mm	m	11,90000	45,50	541,45
44	R764-01	Lemování prostupu VZT, ZTI střešní krytinou	ks	24,00000	800,00	19 200,00
		11/K - DN160mm : 6		6,00000		
		12/K - DN125mm : 9		9,00000		
		13/K - DN100mm : 3		3,00000		
		14/K - DN100mm : 6		6,00000		
45	553453511R	Zachytávač sněhový, délka 2000 mm, Aluzinek	kus	9,00000	600,00	5 400,00
		15/K : 9		9,00000		
46	998764202R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m	%	6 354,33870	2,35	14 932,70
Díl: M11 Bleskosvod a uzemnění						25 000,00
47	RM11-01	Demontáž stávajícího hromosvodu vč. 6ks jímacích tyčí	kpl	1,00000	5 000,00	5 000,00
48	RM11-02	Zpětná montáž hromosvodu	kpl	1,00000	20 000,00	20 000,00
Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot						89 587,57
49	979951111R00	Výkup kovů - železný šrot tl. do 4 mm	t	2,63311	-3 000,03	-7 899,41
		plechová krytina : 343,23083*0,00731		2,50902		
		oplechování zdí : 14,3*0,0023		0,03289		
		oplechování zdí : 17*0,00337		0,05729		
		odp.trouby : 11,9*0,00285		0,03392		
50	979990101R00	Poplatek za uložení směsi betonu a cihel skupina 170101 a 170102	t	18,72574	1 725,00	32 301,90
		21,35885-2,63311		18,72574		
51	979011211R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP nošením	t	21,35885	817,00	17 450,18
52	979011219R00	Přípl.k svislé dopr.suti za každé další NP nošením	t	64,07656	390,00	24 989,86
53	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	21,35885	271,50	5 798,93
54	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	213,58853	25,00	5 339,71
55	979087312R00	Vodorovné přemístění vyb. hmot nošením do 10 m	t	21,35885	370,50	7 913,45
56	979087392R00	Příplatek za nošení vyb. hmot každých dalších 10 m	t	21,35885	160,50	3 428,10
57	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	21,35885	12,40	264,85
Díl: VN Vedlejší náklady						36 458,92
58	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	36 458,92	36 458,92
Celkem						1 078 142,48

Poznámky uchazeče k zadání


Příloha č. 5

**Anketního dotazníku k Programu regenerace městských
památkových rezervací (MPR) a městských památkových zón
(MPZ) ČR dle usnesení vlády č. 209/92 na rok 2024**

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	1	JKSO	
Objekt	Název objektu	SKP	
1		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby	Počet jednotek	
1457	Uznatelné náklady - Oprava střechy a krovu obecního domu č.p.33	Náklady na m.j.	
Projektant		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu			
Objednatel			
Dodavatel		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	282 055		
Z PSV celkem	4 308 347		
R M práce celkem	60 999		
N M dodávky celkem	0		
ZRN celkem	4 651 402	Zařízení staveniště	0
HZS	0		
ZRN+HZS	4 651 402	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	4 651 402	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	Jméno :
Datum :		Datum : 4.11.2023	Datum :
Podpis :		Podpis: <div style="text-align: center;">  Rovina stavební a.s. ⑤ 768 24 Hulín, Kramčizišská 134 IČ: 45193096, DIČ: CZ45193096 zapsána v OR vedeném u KS v Brně oddíl B, vložka 6318 </div>	Podpis:
Základ pro DPH	21,0 %		4 651 402 Kč
DPH	21,0 %		976 794 Kč
Základ pro DPH	15,0 %		0 Kč
DPH	15,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			5 628 196 Kč

Poznámka :

Stavba :	1457 Uznatelné náklady - Oprava střechy a krovu obecní	Rozpočet :	1
Objekt :	1		

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
62 Upravy povrchů vnější	47 940	0	0	0	0
94 Lešení a stavební výtahy	3 000	0	0	0	0
95 Dokončovací kce na pozem.stav.	176 966	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	769	0	0	0	0
712 Živičné krytiny	0	1 129 020	0	0	0
721 Vnitřní kanalizace	0	3 346	0	0	0
762 Konstrukce tesařské	0	329 080	0	0	0
764 Konstrukce klempířské	0	2 797 155	0	0	0
765 Krytiny tvrdé	0	5 000	0	0	0
766 Konstrukce truhlářské	0	26 695	0	0	0
767 Konstrukce zámečnické	0	400	0	0	0
783 Nátěry	0	4 931	0	0	0
784 Malby	0	1 010	0	0	0
787 Zasklivání	0	11 711	0	0	0
M21 Elektromontáže	0	0	0	43 499	0
M36 Montáže měřicích a regul.zařiz	0	0	0	17 500	0
D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot	53 381	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	282 055	4 308 347	0	60 999	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Zařízení staveniště			4 651 402	0
CELKEM VRN				0

Poznámka:

Pojištění dodavatele a pojištění díla

Náklady spojené s povinným pojištěním dodavatele nebo stavebního díla či jeho části, v rozsahu obchodních podmínek.

Bankovní záruky

Náklady zhotovitele spojené se zabezpečením a poskytnutím zajišťovacích bankovních záruk, pokud je zadavatel požaduje v obchodních podmínkách.

Položkový rozpočet

Stavba :	1457 Uznatelné náklady - Oprava střechy a krovu obe	Rozpočet: 1
Objekt :	1	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 62		Upravy povrchů vnější				
1	620991121R00	Zakrývání vnějších otvorů z lešení	m2	583,00	56,60	32 997,80
2	622422222R00	Oprava vněj. omítek II, do 20%, štuk na 100% plochy	m2	1,00	326,00	326,00
3	28323212	Fólie PE šedá tl. 0,30 mm š. 4000 mm dl. 25 m	m2	670,45	21,80	14 615,81
		1,15*583,0		670,45		
Celkem za		62 Upravy povrchů vnější				47 939,61
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				
4	946941102RT3	Montáž pojízdných Alu věží BOSS, 2,5 x 1,45 m pracovní výška 8,3 m	soubor	1,00	1 500,00	1 500,00
6	946941802RT3	Demontáž pojízdných Alu věží BOSS, 2,5 x 1,45 m pracovní výška 8,3 m	soubor	1,00	1 500,00	1 500,00
Celkem za		94 Lešení a stavební výtahy				3 000,00
Díl: 95		Dokončovací kce na pozem.stav.				
8	95-nc01	Záchytný systém	soub	1,00	176 966,00	176 966,00
		TSL-F5 19ks				
		TSL-300-H1016 3ks				
		Montáž 1ks				
		Revize a předání do užívání 1ks				
		Doporučené OOPP:				
		TS-ML23 23m				
		TS-SET5 1set				
		TS-SET10 1set				
		TS-SET15 1set				
		TS-SAFECARE 1skříňka				
Celkem za		95 Dokončovací kce na pozem.stav.				176 966,00
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
9	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	0,08	9 999,00	768,61
Celkem za		99 Staveništní přesun hmot				768,61
Díl: 712		Živičné krytiny				
11	712391171RT1	Povlaková krytina střech do 10°, podklad. textilie 1 vrstva - materiál ve specifikaci	m2	26,81	20,00	536,25
		(0,1+0,15+0,5+0,5)*21,45		26,81		
12	712400832RT3	Odstranění živičné krytiny střech do 30° zvrstvě z ploch jednotlivě nad 20 m2	m2	583,00	150,00	87 450,00
13	69366198	Geotextilie 300 g/m2 š. 200cm 100%	m2	30,83	33 762,00	1 041 031,01
		1,15*26,8125		30,83		
14	998712102R00	Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 12 m	t	0,08	30,00	2,38
Celkem za		712 Živičné krytiny				1 129 019,64
Díl: 721		Vnitřní kanalizace				
15	721234143RT8	Vtok sítěšni pro plochou střechu s PVC přírubou, DN 75,110,125 mm	kus	1,00	3 280,00	3 280,00
		4/K:1		1,00		
16	998721102R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 12 m	t	0,00	22 645,00	66,12
Celkem za		721 Vnitřní kanalizace				3 346,12
Díl: 762		Konstrukce tesařské				
17	762085151R00	Hoblování řeziva strojní	m3	3,45	2 202,00	7 589,19
		1,1*(0,1*0,1*2,0+0,14*0,14*7,0+0,14*0,16*42,0+0,16*0,18*9,0+0,2*0,24*37,0)		3,45		
18	762321911RT2	Zavětrování s podepřením, prkny 32 mm včetně dodávky řeziva, prkna tl.24 mm	m	20,00	304,00	6 080,00
		Zajištění krokvi po odbednění:				
		20,0		20,00		
19	762330nc	Přizvednutí části krovu	soub	1,00	1 800,00	1 800,00
20	762331811R00	Demontáž konstrukcí krovů z hranolů do 120 cm2	m	11,00	60,00	660,00

Položkový rozpočet

Stavba :	1457 Uznatelné náklady - Oprava střechy a krovu obe	Rozpočet: 1
Objekt :	1	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		22*0,5		11,00		
21	762331911R00	Vyřezání části střešní vazby do 120 cm ² , do dl. 3 m	m	2,00	60,00	120,00
		Podle mykologického průzkumu: 1,0		1,00		
		Předpoklad z nepřístupných míst: 1,0		1,00		
22	762331912R00	Vyřezání části střešní vazby do 120 cm ² , do dl. 5 m	m	10,00	60,00	600,00
		Podle mykologického průzkumu: 5,0		5,00		
		Předpoklad z nepřístupných míst: 5,0		5,00		
23	762331913R00	Vyřezání části střešní vazby do 120 cm ² , do dl. 8 m	m	14,00	60,00	840,00
		Podle mykologického průzkumu: 7,0		7,00		
		Předpoklad z nepřístupných míst: 7,0		7,00		
24	762331921R00	Vyřezání části střešní vazby do 224 cm ² , do dl. 3 m	m	18,00	60,00	1 080,00
		Podle mykologického průzkumu: 2,0+7,0		9,00		
		Předpoklad z nepřístupných míst: 9,0		9,00		
25	762331942R00	Vyřezání části střešní vazby do 450 cm ² , do dl. 5 m	m	9,00	60,00	540,00
		Podle mykologického průzkumu: 4,5		4,50		
		Předpoklad z nepřístupných míst: 4,5		4,50		
26	762331953R00	Vyřezání části střešní vazby nad 450 cm ² , do dl. 8 m	m	37,00	60,00	2 220,00
		Podle mykologického průzkumu: 5,5+6,5+6,5		18,50		
		Předpoklad z nepřístupných míst: 18,5		18,50		
27	762334110RT4	M.vázan.krovů pravidelných do 120cm ² ocel.spojками včetně dodávka řeziva, hranoly 10/10 cm	m	2,00	240,00	480,00
		Podle mykologického průzkumu: 1,0		1,00		
		Předpoklad z nepřístupných míst: 1,0		1,00		
28	762334120RT2	M.vázan.krovů pravidelných do 224cm ² ocel.spojками včetně dodávky řeziva, hranoly 14/14 cm	m	7,00	365,00	2 555,00
		Podle mykologického průzkumu: 3,5		3,50		
		Předpoklad z nepřístupných míst: 3,5		3,50		
29	762334120RT3	M.vázan.krovů pravidelných do 224cm ² ocel.spojками včetně dodávky řeziva, hranoly 14/16 cm	m	42,00	415,00	17 430,00
		Podle mykologického průzkumu: 2,0+7,0+5,0+7,0		21,00		
		Předpoklad z nepřístupných míst: 21,0		21,00		
30	762334130RT3	M.vázan.krovů pravidelných do 288cm ² ocel.spojками včetně dodávky řeziva, hranoly 16/18 cm	m	9,00	533,00	4 797,00
		Podle mykologického průzkumu: 4,5		4,50		
		Předpoklad z nepřístupných míst: 4,5		4,50		
31	762334140RT3	M.vázan.krovů pravidelných do 450cm ² ocel.spojками včetně dodávky řeziva, hranoly 20/24 cm	m	37,00	886,00	32 782,00
		Podle mykologického průzkumu: 5,5+6,5+6,5		18,50		
		Předpoklad z nepřístupných míst: 18,5		18,50		
32	762341210RT2	Montáž bednění střech rovných, prkna hrubá na sraz včetně dodávky řeziva, prkna tl. 24 mm	m ²	583,00	322,00	187 726,00
33	762341811R00	Demontáž bednění střech rovných z prken hrubých	m ²	594,00	50,00	29 700,00
		583,0+11,0		594,00		
34	762395000R00	Spojovací a ochranné prostředky pro střechy	m ³	3,13	749,00	2 346,77
		0,1*0,1*2,0+0,14*0,14*7,0+0,14*0,16*42,0+0,16*0,18*9,0+0,2*0,24*37,0		3,13		
35	762712110RT5	Montáž vázaných konstrukcí hraněných do 120 cm ² včetně dodávky řeziva, hranoly 10/12	m	11,00	150,00	1 650,00
		22*0,5		11,00		
36	762812811R00	Demontáž záklopů z hoblovaných prken tl. do 3,2 cm	m ²	5,23	60,00	313,50
		0,5*10,45		5,23		
37	762911121R00	Impregnace řeziva Bochemit QB	m ³	35,88	95,00	3 408,60
38	762991111R00	Montáž a demontáž stavebního vratku	m	9,00	200,00	1 800,00
39	762991121R00	Pronájem lanového stavebního vratku	den	21,00	152,00	3 192,00

Položkový rozpočet

Stavba :	1457 Uznatelné náklady - Oprava střechy a krovu obe	Rozpočet: 1
Objekt :	1	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
40	766421223R00	Obložení podhledů jednod. palubkami MD š. do 10 cm 0,5*10,45	m2	5,23 5,23	180,00	940,50
41	762-nc01	Očištění krovů	soub	1,00	10 000,00	10 000,00
42	61191741	Palubka obkladová MD tloušťka 20 šíře do 80 mm 1,1*5,225	m2	5,75 5,75	344,00	1 977,14
43	998762102R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	t	11,20	576,00	6 451,91
Celkem za		762 Konstrukce tesařské				329 079,61
Díl:	764	Konstrukce klempířské				
44	446122001R00	Montáž nadstřešních dílců - výlezů na střechu 8/K:7	kus	7,00 7,00	1 500,00	10 500,00
45	728314112R00	Montáž protidešť. žaluzie čtyřhranné do 0,3 m2 7/K:1	kus	1,00 1,00	500,00	500,00
46	728415114R00	Montáž mřížky větrací nebo ventilační do 0,20 m2 9/K:1	kus	1,00 1,00	525,00	525,00
47	764211241RT1nc	Krytina hladká z Al, svitky š. 670mm, sklon do 30° plocha nad 25 m2 583,0+2,5	m2	585,50 585,50	4 208,00	2 463 784,00
48	764231220R00nc	Lemování z Al plechu zdi, tvrdá krytina, rš 160 mm 10/K:22,0	m	22,00 22,00	306,00	6 732,00
49	764231250R00nc	Lemování z Al plechu zdi, tvrdá krytina, rš 500 mm 2/K:31,0	m	31,00 31,00	495,00	15 345,00
50	764248293R00	Montáž zachytače sněhu podélného 11/K:112,0	m	112,00 112,00	428,00	47 936,00
51	764252291R00	Montáž žlabů z Cu podokapních půlkruhových 1/K:60,0	m	60,00 60,00	165,00	9 900,00
52	764252292R00	Montáž háků z Cu půlkruhových 1/K:51	kus	51,00 51,00	176,00	8 976,00
53	764252293R00	Montáž rohů žlabů z Cu půlkruhových 1/K:2	kus	2,00 2,00	150,00	300,00
54	764252294R00	Montáž čel žlabů z Cu půlkruhových 1/K:4	kus	4,00 4,00	150,00	600,00
55	764259910R00	Oprava, kotlík kónický Cu, D do 150 mm, do 30° 1/K:4	kus	4,00 4,00	1 000,00	4 000,00
56	764292250R00nc	Úžlabí z Al plechu, rš 670 mm 3/K:9,0	m	9,00 9,00	615,00	5 535,00
57	764293240R00nc	Hřeben světlíku z Al plechu, rš 500 mm 5/K:8,0	m	8,00 8,00	871,00	6 968,00
58	764311821R00	Demontáž krytiny, tabule 2 x 1 m, do 25 m2, do 30° světlík:2,5 atika:11,0	m2	13,50 2,50 11,00	250,00	3 375,00
59	764331830R00	Demontáž lemování zdi, rš 250 a 330 mm, do 30°	m	22,00	20,00	440,00
60	764331850R00	Demontáž lemování zdi, rš 400 a 500 mm, do 30°	m	31,00	20,00	620,00
61	764351836R00	Demontáž háků, sklon do 30°	kus	51,00	23,00	1 173,00
62	764352840R00	Demontáž žlabů půlkruh. oblouk., rš 330 mm, do 30°	m	60,00	20,00	1 200,00
63	764362811R00	Demontáž střešního okna, hladká krytina, do 45°	kus	3,00	500,00	1 500,00
64	764392850R00	Demontáž úžlabí, rš 660 mm, sklon do 30° 3/K:9,0	m	9,00 9,00	20,00	180,00
65	764393830R00	Demontáž hřebene světlíku, rš do 500 mm, do 30°	m	8,00	20,00	160,00
66	15951130	Plech děrovaný přesaz.otvory 1,0x1000x2000x5 mm 9/K:10,5*0,2	m2	2,10 2,10	1 565,00	3 286,50
67	5534257nc	Trubková sněhová zábrana, 32/1,5 mm 11/K:112,0	m	112,00 112,00	541,00	60 592,00

Položkový rozpočet

Stavba :	1457 Uznatelné náklady - Oprava střechy a krovu obe	Rozpočet: 1
Objekt :	1	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
68	55352019.A	Žlab podokapní půlkruhový rš 280 plech měděný 1/K:0,25*60,0	m	15,00 15,00	2 789,00	41 835,00
69	55352059.A	Roh vnější podokapního žlabu rš 280 plech měděný 1/K:2	kus	2,00 2,00	530,00	1 060,00
70	55352099.A	Čelo profilované k falcování 280 plech měděný 1/K:4	kus	4,00 4,00	72,00	288,00
71	553522631	Hák prodl. celokovový 28/30x4 485-510 mm měď 1/K:51	kus	51,00 51,00	495,00	25 245,00
72	59160889.A4	Výlez na střechu 600 x 600 mm 8/K:7	kus	7,00 7,00	2 422,00	16 954,00
73	429530nc	Žaluzie protidešťová 600x500 7/K:1	kus	1,00 1,00	2 800,00	2 800,00
74	998764102R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m	t	12,05	4 553,00	54 845,87
Celkem za 764 Konstrukce klempířské						2 797 155,37
Díl: 765		Krytiny tvrdé				
75	7653326nc	Demontáž antén a stožáru vč. elektroinstalace	soubor	1,00	5 000,00	5 000,00
Celkem za 765 Krytiny tvrdé						5 000,00
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				
76	766492100R00	Montáž obložení překližkou (0,1+0,15+0,5)*21,45	m2	16,09 16,09	201,00	3 233,59
77	60623353	Překližka vodovzd. břiza tl. 21 mm 1,1*16,0875	m2	17,70 17,70	1 305,00	23 093,54
78	998766202R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m	%	238,75	1,54	367,68
Celkem za 766 Konstrukce truhlářské						26 694,81
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				
79	767612915R00	Oprava - seřízení dřevěného okna	kus	1,00	400,00	400,00
Celkem za 767 Konstrukce zámečnické						400,00
Díl: 783		Nátěry				
80	783101811R00	Odstranění nátěrů z ocel.konstrukcí "A" oškrábáním	m2	4,00	50,00	200,00
81	783122111RT5	Nátěr syntetický OK "A" dvojnásobný, Paulin matný email 2 x	m2	4,00	271,00	1 084,00
82	783726870R00	Nátěr lazurovací tesařských konstr. Eternal 3 x 2*5,225	m2	10,45 10,45	349,00	3 647,05
Celkem za 783 Nátěry						4 931,05
Díl: 784		Malby				
83	784422923R00	Oprava, malba váp. 2x, 1bar. oškrab. do 8 m	m2	5,00	202,00	1 010,00
Celkem za 784 Malby						1 010,00
Díl: 787		Zasklívání				
84	787300801R00	Vysklívání střešních konstrukcí tmelených	m2	7,00	150,00	1 050,00
85	787340230R00	Zaskl.střech,pod/zatmel.válcov.s drát vlož. 6-8 mm	m2	7,00	1 506,00	10 542,00
86	998787102R00	Přesun hmot pro zasklívání, výšky do 12 m	t	0,15	791,00	118,71
Celkem za 787 Zasklívání						11 710,71
Díl: M21		Elektromontáže				
87	22nc-01	svorka spojovací SS cu	ks	82,00	21,53	1 765,46
88	22nc-02	svorka spojovací SO cu	ks	9,00	28,98	260,82
89	22nc-03	svorka zkušební SZ cu	ks	8,00	28,25	226,00
90	22nc-04	svorka přípojovací SP cu	ks	10,00	25,00	250,00
91	22nc-05	svorka k jímací tyči SJ 1 cu	ks	4,00	44,44	177,76
92	22nc-06	svorka k zemnicí tyči SJ 2	ks	32,00	37,18	1 189,76
93	22nc-07	svorka křížová SK cu	ks	6,00	25,00	150,00
94	22nc-08	podpěra vedení PV cu	ks	150,00	14,00	2 100,00

Položkový rozpočet

Stavba :	1457 Uznatelné náklady - Oprava střechy a krovu obe	Rozpočet: 1
Objekt :	1	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
95	22nc-09	jímací tyč JT 1,5m Cu, vč. držáků ochranné stříšky	ks	4,00	216,33	865,32
96	22nc-10	zemní tyč JT 1,5m FeZn vč. zavedení do nezámrzné hloubky	ks	16,00	218,09	3 489,44
97	22nc-11	ochranný úhelník vč. držáků	ks	8,00	177,52	1 420,16
98	22nc-12	Cu 8, jímací a svodové vedení	m	225,00	55,10	12 397,50
99	22nc-13	FeZn 10, uzemňovací přívody	m	50,00	52,70	2 635,00
100	22nc-14	štítek označení Štítek.....	ks	16,00	12,68	202,88
101	22nc-15	antikoroziční páska petrolat	ks	4,00	88,48	353,92
102	22nc-16	Dodavatelská dokumentace vč. skutečného provedení	hod	4,00	700,00	2 800,00
103	22nc-17	Montážní mechanizmy, lešení, plošiny ...	den	2,00	2 240,00	4 480,00
104	22nc-18	Zednické výpomoci (vrtání, průrazy, kapsy, niky, sekání, řezání drážek ...)	hod	6,00	103,14	618,84
105	22nc-19	Koordinace s ostatními profesemi	hod	8,00	1,00	8,00
106	22nc-20	Montážní práce	hod	16,00	1,00	16,00
107	22nc-21	Vytýčení stávajících inženýrských	set	1,00	1,00	1,00
108	22nc-22	Revize	hod	8,00	437,50	3 500,00
109	22nc-24	provozní vlivy	set	1,00	500,00	500,00
110	22nc-25	mimostaveništní doprava	set	1,00	1,00	1,00
111	22nc-26	podíl přidružených výkonů	set	1,00	1,05	1,05
112	22nc-27	podružný materiál	set	1,00	1,00	1,00
113	22nc-28	Rozebrání dlažby	m2	12,00	70,00	840,00
114	22nc-29	Vyjmutí silničního obrubníku	ks	4,00	98,00	392,00
115	22nc-30	Výkop zeminy vč. hutnění a záhozu	m3	8,00	140,00	1 120,00
116	22nc-31	Zpětná zádlážba	m2	12,00	98,00	1 176,00
117	22nc-32	Položení obrubníku	ks	4,00	140,00	560,00
Celkem za M21 Elektromontáže						43 498,91
Díl: M36	Montáže měřicích a regul.zařiz					
118	3600203nc	Demontáž klimatizace vč. rozvodů	kus	5,00	3 500,00	17 500,00
Celkem za M36 Montáže měřicích a regul.zařiz						17 500,00
Díl: D96	Přesuny suti a vybouraných hmot					
119	979990109R00	Poplatek za skládku suti - sklo	t	0,13	2 825,00	355,95
120	979990121R00	Poplatek za skládku suti - asfaltové pásy	t	5,83	2 825,00	16 469,75
121	979990161R00	Poplatek za skládku suti - dřevo	t	9,08	1 526,00	13 854,71
122	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	15,63	407,50	6 370,02
123	979011121R00	Příplatek za každé další podlaží	t	15,63	256,00	4 001,78
124	979082318R00	Vodorovná doprava suti a hmot po suchu do 6000 m	t	15,63	155,00	2 422,95
125	979082319R00	Příplatek k vodor.dopravě po suchu, dalších 1000 m	t	62,53	105,50	6 596,68
126	979086112R00	Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot	t	15,63	199,00	3 110,76
127	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	15,63	12,70	198,53
				0,126+5,83+9,0791	15,04	
Celkem za D96 Přesuny suti a vybouraných hmot						53 381,11

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	1	JKSO	
Objekt	Název objektu	SKP	
1		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby	Počet jednotek	
1457	Neuznatelné náklady - Oprava střechy a krovu obecního domu č.p.33	Náklady na m.j.	
Projektant		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu			
Objednatel			
Dodavatel		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady			
Z	HSV celkem	83 769	Pojištění dodavatele a pojištění díla	15 000	
Z	PSV celkem	44 804	Bankovní záruky	15 000	
R	M práce celkem	0			
N	M dodávky celkem	0			
ZRN	celkem	128 572			
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)	0	
ZRN+HZS		128 572	Ostatní náklady neuvedené	0	
ZRN+ost.náklady+HZS		158 572	Ostatní náklady celkem	30 000	
Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele	
Jméno :		Jméno :		Jméno :	
Datum :		Datum : 4. 11. 2023		Datum :	
Podpis :		Podpis:		Podpis:	
		<p style="text-align: center;">Rovina stavební a.s. ⑤ 768 24 Holín, Kroměřížská 134 IČ: 45193096, DIČ: C45193096 zapsána v OR vedené u KS v Brně oddíl B, vložka 6318</p>			
Základ pro DPH	21,0 %			158 572 Kč	
DPH	21,0 %			33 300 Kč	
Základ pro DPH	15,0 %			0 Kč	
DPH	15,0 %			0 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM				191 872 Kč	

Poznámka :

Stavba :	1457 Uznatelné náklady - Oprava střechy a krovu obecní	Rozpočet :	1
Objekt :	1		

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
94 Lešení a stavební výtahy	5 355	0	0	0	0
95 Dokončovací kce na pozem.stav.	78 414	0	0	0	0
712 Živičné krytiny	0	44 804	0	0	0
CELKEM OBJEKT	83 769	44 804	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Pojištění dodavatele a pojištění díla			128 572	15 000
Bankovní záruky			128 572	15 000
Kompletační činnost (IČD)			128 572	0
Výrobní dokumentace			128 572	0
CELKEM VRN				30 000

Poznámka:

Pojištění dodavatele a pojištění díla

Náklady spojené s povinným pojištěním dodavatele nebo stavebního díla či jeho části, v rozsahu obchodních podmínek.

Bankovní záruky

Náklady zhotovitele spojené se zabezpečením a poskytnutím zajišťovacích bankovních záruk, pokud je zadavatel požaduje v obchodních podmínkách.

Položkový rozpočet

Stavba :	1457 Uznatelné náklady - Oprava střechy a krovu obe	Rozpočet: 1
Objekt :	1	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 94 Lešení a stavební výtahy						
5	946941192RT3	Nájemné pojízdných Alu věží BOSS, 2,5 x 1,45 m pracovní výška 8,3 m	den	7,00	765,00	5 355,00
Celkem za 94 Lešení a stavební výtahy						5 355,00
Díl: 95 Dokončovací kce na pozem.stav.						
7	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	583,00	134,50	78 413,50
Celkem za 95 Dokončovací kce na pozem.stav.						78 413,50
Díl: 712 Živičné krytiny						
10	712371801RZ4	Povlaková krytina střech do 10°, fólií PVC 1 vrstva - včetně dod. fólie tl. 1,5mm (0,1+0,15+0,5+0,5)*21,45	m2	26,81 26,81	1 671,00	44 803,69
Celkem za 712 Živičné krytiny						44 803,69